


























№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
01. Турникет ТРИПОД					
1	 46 355.00	Турникет ТРИПОД настенный	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.0 ОМА-26.461.0B	Удлиненный корпус ТРИПОДа формирует зону прохода. Встроенные БЛОК управления и яркие LED индикаторы. Выносной БП, кабель питания (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления (6 метров) в комплекте. Упакован в короб из гофрокартона.
2	 57 583.00	Турникет ТРИПОД настенный (АнтиПаника)	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.0 ОМА-26.461.0C	Удлиненный корпус ТРИПОДа формирует зону прохода. Встроенные БЛОК управления и яркие LED индикаторы. Выносной БП, кабель питания (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления (6 метров) в комплекте. Упакован в короб из гофрокартона.
3	 53 004.00	Турникет ТРИПОД напольный МОНО	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.1 ОМА-26.461.1B	Удлиненный корпус ТРИПОДа на ДВУХ отдельных стойках формирует зону прохода. ТРИ преграждающие ПЛАНКИ. Встроенные БЛОК управления и ДВА ярких LED индикатора прохода. Выносной БП, кабель питания (6 метров), ПУЛЬТ и кабель управления (6 метров) в комплекте. Упакован ...
4	 64 232.00	Турникет ТРИПОД напольный МОНО (АнтиПаника)	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.1 ОМА-26.461.1C	Удлиненный корпус ТРИПОДа на ДВУХ отдельных стойках формирует зону прохода. ТРИ преграждающие ПЛАНКИ. Встроенные БЛОК управления и ДВА ярких LED индикатора прохода. Выносной БП, кабель питания (6 метров), ПУЛЬТ и кабель управления (6 метров) в комплекте. Упакован ...
5	 98 564.00	Турникет ТРИПОД напольный СТЕРЕО	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.2 ОМА-26.461.2B	ДВА удлиненных корпуса ТРИПОДа на ДВУХ стойках формируют ДВЕ зоны прохода. ДВА встроенных БЛОКА управления и по ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. Выносные БП, кабели питания (2 по 6 метров), ДВА комплекта преграждающих планок, ДВА пульта и кабели ...
6	 121 020.00	Турникет ТРИПОД напольный СТЕРЕО (АнтиПаника)	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.2 ОМА-26.461.2C	ДВА удлиненных корпуса ТРИПОДа на ДВУХ стойках формируют ДВЕ зоны прохода. ДВА встроенных БЛОКА управления и по ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. Выносные БП, кабели питания (2 по 6 метров), ДВА комплекта преграждающих планок, ДВА пульта и кабели ...
02. Турникет ТРИПОД тумбовый					
7	 116 955.00	Турникет ТРИПОД тумбовый КЛАССИКА	КЛАССИКА	ОМА-26.766 ОМА-26.766.AA	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы из нержавеющей стали формирует зону прохода. ТРИ преграждающие ПЛАНКИ. ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. ПУЛЬТ и кабель управления (6 метров) и БЛОК и кабель питания (6 ...
8	 128 183.00	Турникет ТРИПОД тумбовый КЛАССИКА (АнтиПаника)	КЛАССИКА	ОМА-26.766 ОМА-26.766.AC	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы из нержавеющей стали формирует зону прохода. ТРИ преграждающие ПЛАНКИ. ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. ПУЛЬТ и кабель управления (6 метров) и БЛОК и кабель питания (6 ...
9	 115 925.00	Турникет ТРИПОД тумбовый ЛЮКС	ЛЮКС	ОМА-26.768 ОМА-26.768.AA	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы с КРЫШКОЙ из закаленного стекла формирует зону прохода. ТРИ преграждающие ПЛАНКИ. ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. ПУЛЬТ и кабель управления (6 метров) и БЛОК и ...
10	 127 153.00	Турникет ТРИПОД тумбовый ЛЮКС (АнтиПаника)	ЛЮКС	ОМА-26.768 ОМА-26.768.AC	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы с КРЫШКОЙ из закаленного стекла формирует зону прохода. ТРИ преграждающие ПЛАНКИ. ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. ПУЛЬТ и кабель управления (6 метров) и БЛОК и ...

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
11	 173 561.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОМ КЛАССИКА	КЛАССИКА	ОМА-26.866 ОМА-26.866.АА	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы из нержавеющей стали формирует зону прохода. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ТРИ преграждающие ПЛАНКИ. ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. ПУЛЬТ и кабель управления (6 ...
12	 172 532.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОМ ЛЮКС	ЛЮКС	ОМА-26.868 ОМА-26.868.АА	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы с КРЫШКОЙ из закаленного стекла формирует зону прохода. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ТРИ преграждающие ПЛАНКИ. ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. ПУЛЬТ и ...
13	 184 789.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОМ КЛАССИКА (АнтиПаника)	КЛАССИКА	ОМА-26.866 ОМА-26.866.АС	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы из нержавеющей стали формирует зону прохода. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ТРИ преграждающие ПЛАНКИ. ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. ПУЛЬТ и кабель управления (6 ...
14	 183 760.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОМ ЛЮКС (АнтиПаника)	ЛЮКС	ОМА-26.868 ОМА-26.868.АС	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы с КРЫШКОЙ из закаленного стекла формирует зону прохода. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ТРИ преграждающие ПЛАНКИ. ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. ПУЛЬТ и ...
15	 69 471.00	Тумбовое ограждение КЛАССИКА	КЛАССИКА	ОМА-26.706 ОМА-26.706.АА	Удлиненный корпус ограждения в виде тумбы. Корпус, крышка и перекладина из нержавеющей стали. ДВА световода для индикатора прохода. Упакована в ящик из ДВП.
16	 68 454.00	Тумбовое ограждение ЛЮКС	ЛЮКС	ОМА-26.708 ОМА-26.708.АА	Удлиненный корпус ограждения в виде тумбы. Крышка -ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Корпус и перекладина из нержавеющей стали. ДВА световода для индикатора прохода. Упакована в ящик из ДВП.

03. Турникет ТРИПОД транспортный











17	 59 226.00	Турникет ТРИПОД транспортный	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.0 ОМА-26.461.0Т	Модификация для эксплуатации на транспорте: бортовое питание 24 V DC, защита замка, исполнение IP22. Удлиненный вандалозащищенный корпус ТРИПОДа формирует зону прохода. Встроенные БЛОК управления и яркие LED индикаторы. Выносной БП 24/15 V DC, кабель питания (6 ...
18	 70 454.00	Турникет ТРИПОД транспортный (АнтиПаника)	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.0 ОМА-26.461.0У	Модификация для эксплуатации на транспорте: бортовое питание 24 V DC, защита замка, исполнение IP22. Удлиненный вандалозащищенный корпус ТРИПОДа формирует зону прохода. Встроенные БЛОК управления и яркие LED индикаторы. Выносной БП 24/15 V DC, кабель питания (6 ...


№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
04. Турникет ТРИПОД скоростной					
19	 90 195.00	Турникет ТРИПОД скоростной	ЭКОНОМ	ОМА-26.561 ОМА-26.561.AB	Прочный скоростной ТРИПОД на сдвоенной стойке с фланцем, ДВА встроенных LED индикатора прохода. Выносной БЛОК управления и питания, кабель управления (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (3 метра) в комплекте. Упакован в короб из ...
20	 90 195.00	Турникет ТРИПОД скоростной	КЛАССИКА	ОМА-26.566 ОМА-26.566.AB	Прочный скоростной ТРИПОД из нержавеющей стали AISI 304 на сдвоенной стойке с фланцем. ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. ТРИ преграждающие ПЛАНКИ. Выносной БЛОК управления и питания, кабель управления (6 метров), ПУЛЬТ и кабель пульта (3 метра) в ...
21	 101 423.00	Турникет ТРИПОД скоростной (АнтиПаника)	КЛАССИКА	ОМА-26.566 ОМА-26.566.AC	Прочный скоростной ТРИПОД из нержавеющей стали AISI 304 на сдвоенной стойке с фланцем. ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. ТРИ преграждающие ПЛАНКИ. Выносной БЛОК управления и питания, кабель управления (6 метров), ПУЛЬТ и кабель пульта (3 метра) в ...
22	 95 856.00	Турникет ТРИПОД скоростной ВНЕШНЕГО исполнения	КЛАССИКА	ОМА-26.566.B ОМА-26.566.BB	Прочный скоростной ТРИПОД из нержавеющей стали AISI 304 на сдвоенной стойке с фланцем. Система подогрева для работы при $t = -40 \dots +45^{\circ}\text{C}$ с блоком питания. ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. ТРИ преграждающие ПЛАНКИ. Выносной БЛОК управления и питания, ...
23	 107 084.00	Турникет ТРИПОД скоростной ВНЕШНЕГО исполнения (АнтиПаника)	КЛАССИКА	ОМА-26.566.B ОМА-26.566.BC	Прочный скоростной ТРИПОД из нержавеющей стали AISI 304 на сдвоенной стойке с фланцем. Система подогрева для работы при $t = -40 \dots +45^{\circ}\text{C}$ с блоком питания. ДВА встроенных ярких LED индикатора прохода. ТРИ преграждающие ПЛАНКИ. Выносной БЛОК управления и питания, ...
24	 83 178.00	Турникет ТРИПОД скоростной НАСТЕННЫЙ	КЛАССИКА	ОМА-26.566 ОМА-26.566.NB	Прочный настенный ТРИПОД с кронштейном для крепления к стене. ДВА встроенных LED индикатора прохода. Выносной БЛОК управления и питания, кабель управления (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (3 метра) в комплекте. Упакован в короб из ...
25	 94 406.00	Турникет ТРИПОД скоростной НАСТЕННЫЙ (АнтиПаника)	КЛАССИКА	ОМА-26.566 ОМА-26.566.NC	Прочный настенный ТРИПОД с кронштейном для крепления к стене. ДВА встроенных LED индикатора прохода. Выносной БЛОК управления и питания, кабель управления (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (3 метра) в комплекте. Упакован в короб из ...
05. КАЛИТКА скоростная. Турникет КОВБОЙ					
26	 132 627.00	КАЛИТКА скоростная КЛАССИКА	КЛАССИКА	ОМА-36.686 ОМА-36.686.AA	Корпусная усиленная стойка с моторным приводом. На стойке ДВА встроенных LED индикатора направления прохода. СТОРКА из нержавеющей стали, выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ, кабель управления и питания в комплекте. Ширину зоны прохода (не более 950 мм) укажите ...
27	 140 112.00	КАЛИТКА скоростная МОДЕРН	МОДЕРН	ОМА-36.687 ОМА-36.687.AA	Корпусная усиленная стойка с моторным приводом. На стойке ДВА встроенных LED индикатора направления прохода. СТОРКА из закаленного стекла, выносной БЛОК управления и ПУЛЬТ, кабель управления и питания в комплекте. Ширину зоны прохода (не более 745 мм) укажите ...
28	 327 254.00	Турникет КОВБОЙ КЛАССИКА	КЛАССИКА	ОМА-36.786 ОМА-36.786.LI	ДВЕ скоростные КАЛИТКИ. Моторный привод. На каждой стойке по ДВА встроенных ярких LED индикатора направления прохода. ДВЕ створки из нерж. стали, по ДВА выносных БЛОКА управления и ПУЛЬТА, кабели управления и питания в комплекте. Ширину зоны прохода (от ...

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
29	 342 224.00	Турникет КОВБОЙ МОДЕРН	МОДЕРН	ОМА-36.787 ОМА-36.787.LD	ДВЕ скоростные КАЛИТКИ. Моторный привод. На каждой стойке по ДВА встроенных ярких LED индикатора направления прохода. ДВЕ створки из стекла, по ДВА выносных БЛОКА управления и ПУЛЬТА, кабели управления и питания в комплекте. Ширину зоны прохода (от 690 до 1200 ...
30	 358 117.00	Турникет КОВБОЙ ЛЮКС	ЛЮКС	ОМА-36.788 ОМА-36.788.LG	ДВЕ калитки из нержавеющей стали. Встроенные яркие LED индикаторы. ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода из нерж. стали и стекла. Створки из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной БУ и ПУЛЬТ. Ширину ...
31	 13 099.00	Створка 370 мм КОВБОЯ (проход 690 мм), СТЕКЛО	МОДЕРН	ОМА-36.7A7 ОМА-36.7A7.K1-370	Преграждающая створка s86.6A7.A1-370 (370 мм) из стекла. Две створки обеспечивают ширину зоны прохода 690 мм. Винты крепления ISO 7380 A2 12x25 в комплекте. Упакована в короб из гофрокартона.
32	 13 099.00	Створка 490 мм для КОВБОЯ (проход 930 мм), СТЕКЛО		ОМА-36.7A7 ОМА-36.7A7.K2-490	Преграждающая СТВОРКА 490 мм из закаленного прозрачного стекла толщиной 10 мм в сборе с держателями из нержавеющей стали. Обеспечивает проход 930 мм для для КОВБОЯ. ДВА винта ISO 7380 A2 12x20 в комплекте. Упакована в короб из гофрокартона.
33	 13 099.00	Створка 570 мм для КОВБОЯ (проход 1090 мм), СТЕКЛО	МОДЕРН	ОМА-36.7A7 ОМА-36.7A7.K3-570	Преграждающая СТВОРКА с зажимами, закаленное 10 мм СТЕКЛО 570 мм. max для симплекса и КОВБОЯ. Две створки обеспечивают ширину прохода 1090 мм. Упакована в короб из гофрокартона.
34	 5 614.00	Створка 1000 мм для КАЛИТКИ скор. (проход 950 мм), нерж. (2 перемычки)	КЛАССИКА	ОМА-36.6A6 ОМА-36.6A6.AF-1000	Преграждающая СТВОРКА 1000 мм с двумя перемычками для КАЛИТКИ скоростной . Обеспечивает ширину прохода 950 мм. ДВА винта ISO 7380 A2 12x20 в комплекте. Упакована в короб из гофрокартона.
35	 13 099.00	Створка 750 мм для КАЛИТКИ скор. (проход 745 мм), СТЕКЛО	МОДЕРН	ОМА-36.6A7 ОМА-36.6A7.AE-750	Преграждающая СТВОРКА 750 мм из закаленного прозрачного стекла толщиной 10 мм в сборе с держателями из нержавеющей стали. Обеспечивает ширину прохода 745 мм. ДВА винта ISO 7380 A2 12x20 в комплекте. Упакована в короб из гофрокартона

07. КАЛИТКА усиленная

36	 111 290.00	КАЛИТКА усиленная ЭКОНОМ	ЭКОНОМ	ОМА-36.581 ОМА-36.581.AA	Корпусная усиленная стойка с моторным приводом. На стойке ДВА LED индикатора направления прохода. Выносные БЛОК управления, пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления в комплекте. Ширину зоны прохода (не более 1100 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на ...
37	 139 597.00	КАЛИТКА усиленная КЛАССИКА	КЛАССИКА	ОМА-36.586 ОМА-36.586.AA	Корпусная усиленная стойка с моторным приводом. Выносные БЛОК управления, ПУЛЬТ и кабель управления в комплекте. Упакована в ящик из ДВП. Ширину зоны прохода (не более 1100 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 570 ...
38	 147 644.00	КАЛИТКА усиленная МОДЕРН	МОДЕРН	ОМА-36.587 ОМА-36.587.AA	Корпусная усиленная стойка с моторным приводом. Выносные БЛОК управления, ПУЛЬТ и кабель управления в комплекте. Упакована в ящик из ДВП. Ширину зоны прохода (не более 900 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 570 ...




№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
08. Турникет Толстый РОТРИК					
39	 136 398.00	Турникет Толстый РОТРИК ЭКОНОМ	ЭКОНОМ	ОМА-16.581 ОМА-16.581.АА	Стойка РОТОРа с ОГРАЖДЕНИЕМ зоны вращения, ТРИ створки из нерж. стали, ДВА выносных индикатора направления прохода. Выносной Блок Управления и ПУЛЬТ. Упакован в ящики из ДВП и гофрокартона.
40	 170 427.00	Турникет Толстый РОТРИК КЛАССИКА	КЛАССИКА	ОМА-16.586 ОМА-16.586.АА	Стойка РОТОРа с ОГРАЖДЕНИЕМ зоны вращения, ТРИ створки из нерж. стали, ДВА выносных индикатора направления прохода. Выносной Блок Управления и ПУЛЬТ. Упакован в ящики из ДВП и гофрокартона.
41	 183 852.00	Турникет Толстый РОТРИК МОДЕРН	МОДЕРН	ОМА-16.587 ОМА-16.587.АА	Стойка РОТОРа с ОГРАЖДЕНИЕМ зоны вращения, ТРИ створки из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ДВА выносных индикатора направления прохода. Выносной Блок Управления и ПУЛЬТ. Упакован в ящики из ДВП и гофрокартона.
09. Турникет полноростовый РОТОР-120					
42	 427 120.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120	ЭКОНОМ	ОМА-18.681 ОМА-18.681.СА	Моторный привод, ТРИ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура и облицовка верха из окрашенной стали. ДВА выносных индикатора, ПУЛЬТ.
43	 490 260.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-18.686 ОМА-18.686.СА	Моторный привод, ТРИ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура и облицовка верха из нержавеющей стали, ДВА выносных индикатора. Пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.
44	 517 113.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-18.686.В ОМА-18.686.ВС	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ТРИ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 304. Пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.
45	 559 015.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-18.686.В ОМА-18.686.БР	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ТРИ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 304. Система защиты от осадков. ПУЛЬТ.
46	 625 100.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-18.686.В ОМА-18.686.ВМ	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ТРИ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 316. УСИЛЕННАЯ СТОЙКОСТЬ к воздействию агрессивной внешней среды - соленый (морской) климат, ...
47	 761 250.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-18.686.В ОМА-18.686.БС	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ТРИ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 316. УСИЛЕННАЯ СТОЙКОСТЬ к воздействию агрессивной внешней среды - соленый (морской) климат, ...
48	 631 464.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 стекло	ЛЮКС	ОМА-18.687 ОМА-18.687.АА	Моторный привод, ТРИ преграждающие лопасти из ЗАКАЛЕННОГО стекла, полное ОГРАЖДЕНИЕ всего контура из ТРИПЛЕКСа и нерж. стали. Облицовка верха - нерж. ДВА выносных индикатора, ПУЛЬТ.



№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
49	 658 317.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 стекло	ЛЮКС	ОМА-18.687 ОМА-18.687.ВА	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ТРИ преграждающие лопасти из ЗАКАЛЕННОГО стекла, полное ОГРАЖДЕНИЕ всего контура из ТРИПЛЕКСа и нерж. стали.

10. Турникет полноростовый РОТОР-90







50	 486 814.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-90	ЭКОНОМ	ОМА-16.681 ОМА-16.681.СА	Моторный привод, встроенный БУ, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура из окрашенной стали. ДВА выносных индикатора, ПУЛЬТ.
51	 607 399.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-90 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-16.686 ОМА-16.686.СА	Моторный привод, встроенный БУ, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура из нержавеющей стали. ДВА выносных индикатора. Пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.
52	 634 252.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-90 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-16.686.В ОМА-16.686.ВС	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 304. Пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.
53	 680 398.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-90 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-16.686.В ОМА-16.686.ВR	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 304. Система защиты от осадков. Пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.
54	 845 961.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-90 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-16.686.В ОМА-16.686.ВМ	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 316. УСИЛЕННАЯ СТОЙКОСТЬ к воздействию агрессивной внешней среды - соленый (морской) климат, ...
55	 1 155 785.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-90 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-16.686.В ОМА-16.686.ВS	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 316. УСИЛЕННАЯ СТОЙКОСТЬ к воздействию агрессивной внешней среды - соленый (морской) климат, ...

12. МАТ-ОМА-Ш симплекс КЛАССИКА (канальный)

56	 664 266.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс, 2 канала	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.2А	ДВЕ боковые и ОДНА центральная стойки. ЧЕТЫРЕ створки из нерж. стали с моторным приводом. 16 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы, ДВА пульта СИСТЕМНЫХ, кабели управления и кабели связи в комплекте. Ширину зоны прохода (не более ...
57	 390 468.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.АА	ДВЕ тонкие стойки. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы, Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления и кабель связи в комплекте. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. ...
58	 451 163.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОМ	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.АА	ДВЕ тонкие стойки. В одной стойке картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы, Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления и кабель связи в комплекте. Ширину зоны прохода (не более ...

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
59	 193 759.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.AV	ОДНА тонкая стойка. ОДНА створка из нержавеющей стали. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 1090 мм не более) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ...
60	 254 454.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОМ	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.AV	ОДНА стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ОДНА створка из нержавеющей стали. 8 фотодатчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 1090 мм не более) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе ...
61	 270 848.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.AW	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки из нержавеющей стали. Моторный привод. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 1090 мм не более) укажите в примечании к заказу. Наличие на ...
62	 331 544.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОМ	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.AW	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки из нержавеющей стали. Моторный привод. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 1090 мм не ...
63	 2 950.00	Комплект управления МАТ-ОМА-Ш-D/S		ОМА-84.6CS ОМА-84.6CS.A1	Комплект управления для МАТ-ОМА-Ш-D/S. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель для пульта управления 12 - жильный и кабель связи между стойками (витая пара). Упакован в короб из гофрокартона

13. МАТ-ОМА-Ш симплекс МОДЕРН (канальный)









64	 687 348.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс, 2 канала	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.2A	ДВЕ боковые и ОДНА центральная стойки. ЧЕТЫРЕ створки из СТЕКЛА с моторным приводом. 16 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы, ДВА пульта СИСТЕМНЫХ, кабели управления и кабели связи в комплекте. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) ...
65	 403 484.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.AA	ДВЕ тонкие стойки. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Пульт СИСТЕМНЫЙ, ...
66	 464 179.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОМ	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.AA	ДВЕ тонкие стойки. В одной стойке картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано ...
67	 200 267.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.AV	ОДНА тонкая стойка. ОДНА створка из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные яркие LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 1090 мм не более) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ...
68	 260 962.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОМ	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.AV	ОДНА стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ОДНА створка из закаленного СТЕКЛА. 8 фотодатчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 1090 мм не более) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе ...
69	 283 864.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.AW	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 1090 мм не более) укажите в примечании к заказу. Наличие на ...

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
70	 344 560.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.AW	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 1090 мм не ...
71	 2 950.00	Комплект управления МАТ-ОМА-Ш-D/S		ОМА-84.6CS ОМА-84.6CS.A1	Комплект управления для МАТ-ОМА-Ш-D/S. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель для пульта управления 12 - жильный и кабель связи между стойками (витая пара). Упакован в короб из гофрокартона
14. МАТ-ОМА-Ш симплекс ЛЮКС (канальный)					
72	 738 790.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм, 2 канала	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.2A	ДВЕ боковые и ОДНА центральная стойки. Встроенный приемник пропусков ГОБЛИН. ЧЕТЫРЕ створки из СТЕКЛА с моторным приводом. 16 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы, ДВА пульта СИСТЕМНЫХ, кабели управления и кабели связи в комплекте. ...
73	 397 384.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.AA	ДВЕ тонкие стойки. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Пульт СИСТЕМНЫЙ, ...
74	 458 078.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.AA	ДВЕ тонкие стойки. В одной стойке картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано ...
75	 197 217.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.AV	ОДНА тонкая стойка. ОДНА створка из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные яркие LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 1090 мм не более) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ...
76	 257 911.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.AV	ОДНА тонкая стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ОДНА створка из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 1090 мм не более) укажите в примечании к заказу. Наличие на ...
77	 277 762.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.AW	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 1090 мм не более) укажите в примечании к заказу. Наличие на ...
78	 342 525.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.AW	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 1090 мм не ...
79	 2 950.00	Комплект управления МАТ-ОМА-Ш-D/S		ОМА-84.6CS ОМА-84.6CS.A1	Комплект управления для МАТ-ОМА-Ш-D/S. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель для пульта управления 12 - жильный и кабель связи между стойками (витая пара). Упакован в короб из гофрокартона

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
17. МАТ-ОМА-Ш дуплекс КЛАССИКА (канальный)					
80	800 539.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс, 2 канала	КЛАССИКА	ОМА-86.686 ОМА-86.686.2А	ДВЕ боковые и ОДНА центральная стойки. ВОСЕМЬ створок с моторным приводом. 16 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. ДВА пульта СИСТЕМНЫХ, кабели управления и кабели связи в комплекте. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в ...
81	478 606.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс	КЛАССИКА	ОМА-86.686 ОМА-86.686.АА	ДВЕ тонкие стойки. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Пульт СИСТЕМНЫЙ, ...
82	539 300.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОМ	КЛАССИКА	ОМА-86.886 ОМА-86.886.АА	ДВЕ тонкие стойки. В одной стойке картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе ...
83	237 828.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	КЛАССИКА	ОМА-86.686 ОМА-86.686.АV	ОДНА тонкая стойка. ДВЕ створки из нержавеющей стали. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 812 мм не более) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ...
84	298 522.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОМ	КЛАССИКА	ОМА-86.886 ОМА-86.886.АV	ОДНА тонкая стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ДВЕ створки из нержавеющей стали. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 812 мм не более) укажите в примечании к заказу. Наличие на ...
85	318 983.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	КЛАССИКА	ОМА-86.686 ОМА-86.686.АW	ОДНА толстая стойка. ЧЕТЫРЕ створки из нержавеющей стали. Моторный привод. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные яркие LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 812 мм не более) укажите в примечании к заказу. ...
86	379 677.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОМ	КЛАССИКА	ОМА-86.886 ОМА-86.886.АW	ОДНА толстая стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки из нержавеющей стали. Моторный привод. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные яркие LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 812 мм не более) ...
87	2 950.00	Комплект управления МАТ-ОМА-Ш-D/S		ОМА-84.6CS ОМА-84.6CS.A1	Комплект управления для МАТ-ОМА-Ш-D/S. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель для пульта управления 12 - жильный и кабель связи между стойками (витая пара). Упакован в короб из гофрокартона








№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
18. МАТ-ОМА-Ш дуплекс МОДЕРН (канальный)					
88	852 603.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс, 2 канала	МОДЕРН	ОМА-86.687 ОМА-86.687.2А	ДВЕ боковые и ОДНА центральная стойки. ВОСЕМЬ створок с моторным приводом. 16 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. ДВА пульта СИСТЕМНЫХ, кабели управления и кабели связи в комплекте. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в ...
89	504 638.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс	МОДЕРН	ОМА-86.687 ОМА-86.687.АА	ДВЕ тонкие стойки. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Пульт СИСТЕМНЫЙ, ...
90	565 332.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОМ	МОДЕРН	ОМА-86.887 ОМА-86.887.АА	ДВЕ тонкие стойки. В одной стойке картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе ...
91	250 844.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	МОДЕРН	ОМА-86.687 ОМА-86.687.АV	ОДНА тонкая стойка. ДВЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 812 мм не более) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ...
92	311 538.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОМ	МОДЕРН	ОМА-86.887 ОМА-86.887.АV	ОДНА тонкая стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ДВЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 812 мм не более) укажите в примечании к заказу. Наличие на ...
93	345 015.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	МОДЕРН	ОМА-86.687 ОМА-86.687.АW	ОДНА толстая стойка. ЧЕТЫРЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные яркие LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 812 мм не более) укажите в примечании к заказу. ...
94	405 709.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОМ	МОДЕРН	ОМА-86.887 ОМА-86.887.АW	ОДНА толстая стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные яркие LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 812 мм не более) ...
95	2 950.00	Комплект управления МАТ-ОМА-Ш-D/S		ОМА-84.6CS ОМА-84.6CS.A1	Комплект управления для МАТ-ОМА-Ш-D/S. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель для пульта управления 12 - жильный и кабель связи между стойками (витая пара). Упакован в короб из гофрокартона












№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
19. МАТ-ОМА-Ш дуплекс ЛЮКС (канальный)					
96	841 324.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс, 2 канала	ЛЮКС	ОМА-86.688 ОМА-86.688.2А	ДВЕ боковые и ОДНА центральная стойки. ВОСЕМЬ створок с моторным приводом. 16 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. ДВА пульта СИСТЕМНЫХ, кабели управления и кабели связи в комплекте. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в ...
97	497 982.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс	ЛЮКС	ОМА-86.688 ОМА-86.688.АА	ДВЕ тонкие стойки. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Пульт СИСТЕМНЫЙ, ...
98	560 303.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОМ	ЛЮКС	ОМА-86.888 ОМА-86.888.АА	ДВЕ тонкие стойки. В одной стойке картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Ширина прохода (max 812 мм) определяется размером створок. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы, Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель ...
99	247 516.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	ЛЮКС	ОМА-86.688 ОМА-86.688.АV	ОДНА тонкая стойка. ДВЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 812 мм не более) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ...
100	309 837.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОМ	ЛЮКС	ОМА-86.888 ОМА-86.888.АV	ОДНА тонкая стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ДВЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 812 мм не более) укажите в примечании к заказу. Наличие на ...
101	340 392.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	ЛЮКС	ОМА-86.688 ОМА-86.688.АW	ОДНА толстая стойка. ЧЕТЫРЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные яркие LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 812 мм не более) укажите в примечании к заказу. ...
102	402 713.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОМ	ЛЮКС	ОМА-86.888 ОМА-86.888.АW	ОДНА толстая стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (от 690 до 812 мм не более) укажите в ...
103	2 950.00	Комплект управления МАТ-ОМА-Ш-D/S		ОМА-84.6CS ОМА-84.6CS.A1	Комплект управления для МАТ-ОМА-Ш-D/S. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель для пульта управления 12 - жильный и кабель связи между стойками (витая пара). Упакован в короб из гофрокартона











№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
20. Приемник пропусков ГОБЛИН					
104	 58 620.00	Приемник одноразовых пропусков ГОБЛИН (окраш)	ЭКОНОМ	ОМА-43.601 ОМА-43.601.АА	Приёмник ОДНОРАЗОВЫХ пропусков (карт) БЕЗ считывателя СКУД. Накопительный бункер с укладкой на 200 карт. Дверца на замке. Многоцветные яркие LED индикаторы режимов. Выносной блок питания в комплекте. Корпус из окрашенной стали - арабеска под лаком. ...
105	 62 316.00	Приемник одноразовых пропусков ГОБЛИН-D (окраш)	ЭКОНОМ	ОМА-43.601 ОМА-43.601.ДА	Приёмник ОДНОРАЗОВЫХ пропусков (карт) с датчиком уровня заполнения накопителя, датчиком открытия двери и сиреной. БЕЗ считывателя. Накопительный бункер с укладкой на 200 карт. Дверца на замке. Многоцветные LED индикаторы режимов. Выносной блок питания ...
106	 71 597.00	Приемник одноразовых пропусков ГОБЛИН (нерж)	КЛАССИКА	ОМА-43.606 ОМА-43.606.СА	Приёмник ОДНОРАЗОВЫХ пропусков (карт) со слотом БЕЗ считывателя СКУД. Накопительный бункер с укладкой на 200 карт. Дверца на замке. Многоцветные яркие LED индикаторы режимов. Выносной блок питания в комплекте. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Упакован ...
107	 75 808.00	Приемник одноразовых пропусков ГОБЛИН-D (нерж)	КЛАССИКА	ОМА-43.606 ОМА-43.606.ДА	Приёмник ОДНОРАЗОВЫХ пропусков (карт) со слотом с датчиком уровня заполнения накопителя, датчиком открытия двери и сиреной. БЕЗ считывателя. Накопительный бункер с укладкой на 200 карт. Дверца на замке. Многоцветные LED индикаторы режимов. Выносной блок ...
21. СТОЙКИ нерж. для 2 поручней 38 мм (A=400 мм)					
108	 9 544.00	Стойка нерж. боковая 2 муфты 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.366 ОМА-02.366.А0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты - D38 с одной стороны. Применяется как боковая (стартовая) стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
109	 9 544.00	Стойка нерж. боковая 2 муфты 38 мм (A=400 мм) со смещением	КЛАССИКА	ОМА-02.366 ОМА-02.366.А2	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты - D38 со смещением от верха стойки 54 мм (для Т-образных ограждений с ТВИСТЕРом). Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
110	 11 321.00	Стойка нерж. угловая 4 муфты 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.366 ОМА-02.366.В0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 90 град. Применяется как угловая стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
111	 11 321.00	Стойка нерж. проходящая 4 муфты 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.366 ОМА-02.366.С0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 180 град. Применяется как проходная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
112	 13 146.00	Стойка нерж. Т-образная 6 муфт 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.366 ОМА-02.366.Д0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 3 пары муфт - D38 установлены Т-образно. Применяется как стыковочная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
113	 8 748.00	Стойка нерж. боковая 2 шарнира 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.566 ОМА-02.566.А0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38мм. Расстояние между шарнирами по вертикали - A=400 мм.


№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
114	 10 573.00	Стойка нерж. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.566 ОМА-02.566.BL	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
115	 10 573.00	Стойка нерж. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.566 ОМА-02.566.BR	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
116	 10 573.00	Стойка нерж. проходная 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.566 ОМА-02.566.C0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 38 мм, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
117	 9 777.00	Стойка нерж. проходная 4 шарнира 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.566 ОМА-02.566.C1	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 4 шарнира для ТВИСТЕРА из трубы 38мм. Расстояние между шарнирами по вертикали - A=400 мм.






22. СТОЙКИ нерж. для 2 поручней 38 мм (A=600 мм)

118	 9 544.00	Стойка нерж. боковая 2 муфты 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.366 ОМА-04.366.A0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты - D38 с одной стороны. Применяется как боковая (стартовая) стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
119	 11 321.00	Стойка нерж. угловая 4 муфты 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.366 ОМА-04.366.B0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 90 град. Применяется как угловая стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
120	 11 321.00	Стойка нерж. проходная 4 муфты 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.366 ОМА-04.366.C0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 180 град. Применяется как проходная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
121	 13 146.00	Стойка нерж. Т-образная 6 муфт 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.366 ОМА-04.366.D0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 3 пары муфт - D38 установлены Т - образно. Применяется как стыковочная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
122	 8 748.00	Стойка нерж. боковая 2 шарнира 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.566 ОМА-04.566.A0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38мм. Расстояние между шарнирами по вертикали - A=600 мм.
123	 10 573.00	Стойка нерж. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.566 ОМА-04.566.BL	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
124	 10 573.00	Стойка нерж. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.566 ОМА-04.566.BR	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
125	 10 573.00	Стойка нерж. проходная 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.566 ОМА-04.566.C0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
126	 9 777.00	Стойка нерж. проходная 4 шарнира 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.566 ОМА-04.566.C1	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 4 шарнира для ТВИСТЕРА из трубы 38мм. Расстояние между шарнирами по вертикали - A=600 мм.
23. СТОЙКИ окраш. для 2 поручней 38 мм (A=400 мм)					
127	 4 631.00	Стойка окраш. боковая 2 муфты 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.361 ОМА-02.361.A0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
128	 4 631.00	Стойка окраш. боковая 2 муфты 38 мм (A=400 мм) со смещением	ЭКОНОМ	ОМА-02.361 ОМА-02.361.A2	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 муфты - D38 со смещением от верха стойки на 54 мм для Т-образных ограждений с ТВИСТЕРОМ. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
129	 5 661.00	Стойка окраш. угловая 4 муфты 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.361 ОМА-02.361.B0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 90 град. Применяется как угловая стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
130	 5 661.00	Стойка окраш. проходная 4 муфты 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.361 ОМА-02.361.C0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 180 град. Применяется как проходная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
131	 6 690.00	Стойка окраш. Т-образная 6 муфт 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.361 ОМА-02.361.D0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 3 пары муфт - D38 установлены Т-образно. Применяется как стыковочная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
132	 4 631.00	Стойка окраш. боковая 2 шарнира 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.561 ОМА-02.561.A0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38мм. Расстояние между шарнирами по вертикали - A=400 мм.
133	 5 661.00	Стойка окраш. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.561 ОМА-02.561.BL	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
134	 5 661.00	Стойка окраш. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.561 ОМА-02.561.BR	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
135	 5 661.00	Стойка окраш. проходная 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.561 ОМА-02.561.C0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 38 мм, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
136	 5 661.00	Стойка окраш. проходная 4 шарнира 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ	ОМА-02.561 ОМА-02.561.C1	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 4 шарнира для ТВИСТЕРА из трубы 38мм. Расстояние между шарнирами по вертикали - A=400 мм.
24. СТОЙКИ окраш. для 2 поручней 38 мм (A=600 мм)					
137	 5 427.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.361 ОМА-04.361.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 38мм
138	 5 661.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 муфты (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.361 ОМА-04.361.B0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 муфты под поручень диаметром 38мм
139	 5 661.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 муфты (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.361 ОМА-04.361.C0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 муфты под поручень диаметром 38мм
140	 6 690.00	Стойка окрашенная 1000мм, 6 муфт (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.361 ОМА-04.361.D0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 6 муфт под поручень диаметром 38мм
141	 4 631.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 шарнира (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.561 ОМА-04.561.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 шарнира под поручень диаметром 38мм
142	 5 661.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.561 ОМА-04.561.BL	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 38мм
143	 5 661.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.561 ОМА-04.561.BR	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 38мм
144	 5 661.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.561 ОМА-04.561.C0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 38мм
145	 5 661.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 шарнира (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.561 ОМА-04.561.C1	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 отверстия для установки шарниров под поручень диаметром 38мм



№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
25. ПОРУЧНИ нерж. из трубы D=38 мм					
146	795.00	Поручень из нержавеющей трубы 38 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.306 ОМА-01.306.050	Поручень из 38 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для усиленных ограждений, длина 500 мм.
147	1 029.00	Поручень из нержавеющей трубы 38 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.306 ОМА-01.306.100	Поручень из 38 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для усиленных ограждений.
148	1 824.00	Поручень из нержавеющей трубы 38 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.306 ОМА-01.306.150	Поручень из 38 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для усиленных ограждений
149	2 058.00	Поручень из нержавеющей трубы 38 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.306 ОМА-01.306.200	Поручень из 38 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для усиленных ограждений
150	1 544.00	Поручень из нержавеющей трубы 38 мм с шарниром	КЛАССИКА	ОМА-01.306.T ОМА-01.306.T-100	Поручень с шарниром в центре из нержавеющей трубы 38 мм (AISI 304) для усиленных ограждений.
26. Створки ТВИСТЕРА из трубы D=38 мм (A=400 мм)					
151	 4 117.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/400 мм	КЛАССИКА	ОМА-42.116 ОМА-42.116.100	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.
152	 5 661.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/400 мм	КЛАССИКА	ОМА-42.116 ОМА-42.116.150	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.
153	 5 146.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/400мм под замок	КЛАССИКА	ОМА-42.116.L ОМА-42.116.L-100	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (нерж.) для организации свободного выхода в усиленных ограждениях с электрозамком Липучка ML-150. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.
154	 6 690.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/400мм под замок	КЛАССИКА	ОМА-42.116.L ОМА-42.116.L-150	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (нерж.) для организации свободного выхода в усиленных ограждениях с электрозамком Липучка ML-150. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.


№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
27. Створки ТВИСТЕРА из трубы D=38 мм (A=600 мм)					
155	 4 912.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/600 мм	КЛАССИКА	ОМА-43.036 ОМА-43.036.100	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=600 мм.
156	 5 848.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/600 мм	КЛАССИКА	ОМА-43.036 ОМА-43.036.150	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=600 мм.
157	 6 877.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/600 мм	КЛАССИКА	ОМА-43.036.L ОМА-43.036.L-150	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (нерж.) для организации свободного выхода в усиленных ограждениях с электрозамком Липучка ML-150. Расстояние между поручнями по вертикали - A=600 мм.
28. СТОЙКИ нерж. с ЗАЖИМАМИ для стекла					
158	 8 748.00	Стойка нерж. 1000/600, 2 зажима	КЛАССИКА	ОМА-04.466 ОМА-04.466.A0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 зажима для стекла
159	 9 777.00	Стойка нерж. 1000/600, 4 зажима (90)	КЛАССИКА	ОМА-04.466 ОМА-04.466.B0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 4 зажима для стекла под углом 90 градусов.
160	 9 777.00	Стойка нерж. 1000/600, 4 зажима (180)	КЛАССИКА	ОМА-04.466 ОМА-04.466.C0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 4 зажима для стекла под углом 180 градусов.
29. СТОЙКИ окраш. с ЗАЖИМАМИ для стекла					
161	 4 631.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 зажима для стекла	ЭКОНОМ	ОМА-04.461 ОМА-04.461.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 зажима для стекла
162	 5 661.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 зажима для стекла	ЭКОНОМ	ОМА-04.461 ОМА-04.461.B0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 зажима для стекла
163	 5 661.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 зажима для стекла	ЭКОНОМ	ОМА-04.461 ОМА-04.461.C0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 зажима для стекла






№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
30. СТЕКЛА ограждений					
164	4 186.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.A1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок прозрачное толщиной 6 мм для легких ограждений.
165	5 667.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, (R)	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.AR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок прозрачное толщиной 6 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для легких ограждений.
166	5 268.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, серое	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.B1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное серое толщиной 6 мм для легких ограждений.
167	6 948.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, серое (R)	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.BR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное серое толщиной 6 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для легких ограждений.
168	5 268.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, бронза	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.C1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное бронза толщиной 6 мм для легких ограждений.
169	6 948.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, бронза (R)	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.CR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное БРОНЗА толщиной 6 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для легких ограждений.
170	10 251.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, матовое	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.D1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок матовое толщиной 6 мм для легких ограждений.
171	12 928.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, матовое (R)	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.DR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок матовое толщиной 6 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для легких ограждений.
172	7 916.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.A1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок прозрачное толщиной 8 мм для усиленных ограждений.
173	10 536.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм (R)	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.AR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок прозрачное, толщиной 8 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для усиленных ограждений.
174	9 283.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм серое	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.B1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное серое толщиной 8 мм для усиленных ограждений.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
175	12 188.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм, серое (R)	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.BR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное серое толщиной 8 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для усиленных ограждений.
176	9 283.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм, бронза	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.C1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное бронза толщиной 8 мм для усиленных ограждений.
177	12 188.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм, бронза (R)	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.CR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное бронза толщиной 8 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для усиленных ограждений.
178	12 159.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм, матовое	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.D1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок матовое толщиной 8 мм для усиленных ограждений.
179	15 605.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм, матовое (R)	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.DR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок матовое толщиной 8 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для усиленных ограждений.



41. ТВИСТЕР распашной (стекло и нерж.)

180		75 293.00	ТВИСТЕР распашной (проход 1200 мм), СТЕКЛО	КЛАССИКА ОМА-43.107.2 ОМА-43.107.2-120	Поворотное ограждение ТВИСТЕРА с двумя распашными створками из закаленного стекла. В комплекте две стойки ТВИСТЕРА в сборе с петлями, ДВЕ створки из закаленного стекла и ручка-засов. Ширина прохода определяется размером створок.
181		10 853.00	ТВИСТЕР распашной, 2x38/510-1000/400 мм	КЛАССИКА ОМА-42.116.2 ОМА-42.116.2-100	ДВЕ поворотные створки из 38 мм нерж. труб для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями 400 мм. ДВЕ сдвижные муфты установлены.
182		11 929.00	ТВИСТЕР распашной, двойной 2x38/510-1000/600 мм	КЛАССИКА ОМА-43.036.2 ОМА-43.036.2-100	ДВЕ поворотные створки из 38 мм нерж. труб для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями 600 мм. ДВЕ сдвижные муфты установлены.
183		15 017.00	ТВИСТЕР распашной тройной 2x38/510-1000/600 мм	КЛАССИКА ОМА-43.116.2 ОМА-43.116.2-100	ДВЕ поворотные створки из 38 мм нерж. труб для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями 600 мм. ДВЕ сдвижные муфты установлены.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
49. Стойки, муфты, шарниры, зажимы, фланцы					
184	 3 602.00	Стойка окрашенная 1000мм окраш. фланец	ЭКОНОМ	ОМА-02.261 ОМА-02.261.00	Стойка из 48мм окрашенной трубы на окрашенном фланце
185	 7 344.00	Стойка нерж. 1000мм с крышкой	КЛАССИКА	ОМА-02.266 ОМА-02.266.02	Стойка из 48мм трубы на фланце без финишной обработки, с декоративной крышкой
186	 5 941.00	Стойка окраш. с кронштейном замка	ЭКОНОМ	ОМА-02.761 ОМА-02.761.L1	Стойка окрашенная с кронштейном под электромагнитный замок.
187	 5 941.00	Стойка окраш. с кронштейном замка	ЭКОНОМ	ОМА-02.761 ОМА-02.761.R1	Стойка окрашенная с кронштейном под электромагнитный замок.
188	 10 058.00	Стойка нерж. с кронштейном замка	КЛАССИКА	ОМА-02.766 ОМА-02.766.L1	Стойка нерж. с кронштейном под электромагнитный замок.ЛЕВАЯ
189	 10 058.00	Стойка нерж. с кронштейном замка	КЛАССИКА	ОМА-02.766 ОМА-02.766.R1	Стойка нерж. с кронштейном под электромагнитный замок.ПРАВАЯ
190	 2 339.00	Кронштейн для замка ML-150	КЛАССИКА	ОМА-42.KR6 ОМА-42.KR6.00	Кронштейн электрозамка ML-150 для установки на стойку ограждения. Чертеж SU-02 510.010
191	 702.00	Крепеж стекла на трубу		Armstrong-N3500 Armstrong-N3500-01	Зажим для стекла 5 - 10 мм, на трубу 48 мм, шлиф. никель (BC)1 упаковка - 12 шт. Т (N3100 R)
192	 702.00	Крепеж стекла на плоскость		Armstrong-N3500 Armstrong-N3500-01	Зажим для стекла 5-10 мм на плоскость, шлиф. хром.1упаковка - 12 шт. F
193	 25.00	Фланец хром. (крепление к стене)		Joker Joker 7087	Фланец для крепления поручня диаметром 25мм к стене
194	 515.00	Шарнир для твистера	КЛАССИКА	ОМА-01.2Т6 ОМА-01.2Т6.00	Шарнир-фиксатор для крепления поручня диаметром 25/38мм к стойке или стене












№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
195	 515.00	Муфта окрашенная к стене (38)	ЭКОНОМ	ОМА-01.3М1 ОМА-01.3М1.С0	Муфта для крепления поручня диаметром 38мм к стене, 1 винт
196	 515.00	Муфта окрашенная к стойке (38)	ЭКОНОМ	ОМА-01.3М1 ОМА-01.3М1.00	Муфта для крепления поручня диаметром 38мм к стойке, 1 винт.
197	 889.00	Муфта нержавеющая к стене (38)	КЛАССИКА	ОМА-01.3М6 ОМА-01.3М6.С0	Муфта для крепления поручня диаметром 38мм к стене, 1 винт
198	 889.00	Муфта нержавеющая (38) к стойке	КЛАССИКА	ОМА-01.3М6 ОМА-01.3М6.00	Муфта для крепления поручня диаметром 38мм к стойке, 1 винт.
199	 889.00	Муфта нержавеющая к поручню (38)	КЛАССИКА	ОМА-01.3М6 ОМА-01.3М6.Р0	Муфта для крепления поручня диаметром 38 мм к поручню 1 винт

50. Индикаторы, датчики, сирены

200	 515.00	Сирена (пьезозуммер 12V DC)		AI-4228-TF-LW140-3-R AI-4228-TF-LW140-3-R	Пьезозуммер 12VDC L / W FR ABS SP RoHS 3S3120LF - LB Диапазон напряжения питания (VDC) 3,0 ~ 20,0 Номинальный ток (mA) 10,0. Частоты (Гц) 2800 ± 500 Рабочая температура (С) -30....+70.
201	 3 181.00	Датчик уровня заполнения накопителя		BJ300 BJ300-DDT	Датчик уровня заполнения накопителя для ГОБЛИНа
202	 854.00	Передатчик ИК		GN-08NT GN-08NT-YE	Передатчик для ОПТИЧЕСКОЙ линии МАТ-ОМА-Ш
203	 1 181.00	Приемник ИК		GN-08NT GN-08NT-YR	Приемник для ОПТИЧЕСКОЙ линии МАТ-ОМА-Ш
204	 211.00	Стекло индикатора (поликарбонат)		ОМА-26.4S1 ОМА-26.4S1.P2	Стекло индикатора для ТРИПОДИка, ТРИПОДА скоростного, КАЛИТКИ скоростной из поликарбоната
205	 1 871.00	Индикатор знакообразующий		ОМА-973 ОМА-973.А1	Индикатор знакообразующий дополнительный

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
206	 515.00	Датчик открывания двери ГОБЛИНа		VM 3-06N VM 3-06N-80G	Микропереключатель с роликом 26 мм модели : VM 3-06N-80G, KW1-103-7
207	 1 544.00	КЛАСТЕР двухцветный (комплект) для РОТРИКа.		OMA-16.58S OMA-16.58S.A2	Комплект ярких двухцветных индикаторов со встроеными ограничительными резисторами для Толстого РОТРИКа. Один ЛЕВЫЙ и один ПРАВЫЙ. Упакованы в ПЭ пакет.
208	 1 544.00	КЛАСТЕР двухцветный (комплект) для РОТОРа		OMA-16.68S OMA-16.68S.A3	Комплект ярких двухцветных индикаторов с разъемами для полноростового турникета РОТОР. Один ЛЕВЫЙ и один ПРАВЫЙ. Упакован в ПЭ пакет.
209	 4 117.00	Датчик ИК линии контроля для КОВБОЯ		OMA-36.7IR OMA-36.7IR.A1	Оптическая линия контроля для КОВБОЯ (ОДИН излучатель и ОДИН приемник) с кабелем. Для полной комплектации турникета необходимо ДВА комплекта. Упакован в полиэтилен.
210	 468.00	Стекло индикатора под метал. крышку		OMA-86.6S6 OMA-86.6S6.M4	Для турникетов МАТ-ОМА-Ш (симплекс, дуплекс), трипод тумбовый 4 модификация под металлич. крышкуВставка для индикатора из полиметилметакрилата. Упаковано в полиэтилен.
211	 468.00	Стекло индикатора под стеклянную крышку		OMA-86.6S8 OMA-86.6S8.G4	Для турникетов Мат-ОМА-Ш (симплекс, дуплекс), трипод тумбовый 4 модификация под стеклянную крышкуВставка для индикатора из полиметилметакрилата. Упаковано в полиэтилен.
212	 187.00	Индикатор ТРИПОД тумб. и ТРИПОДик L=30 см		OMA-CI.030 OMA-CI.030.B1	Кабель индикатора OMA-CI.030.A1 со светодиодами. Применение:ТРИПОД тумбовый (OMA-26.7) и турникет ТРИПОД (OMA-26.4)
213	 468.00	Индикатор ТРИПОДа скор. L=52 см		OMA-CI.052 OMA-CI.052.B1	Кабель CQR САВ-4. Сторона А: Припаяны резисторы : жёлтый - 1 кОм.чёрн.- 680 Ом. Красный и синий залужены. Сторона Б: IDC-10F со светодиодами. Применение: ТРИПОД скоростной.
214	 257.00	Индикатор ТРИПОДик L=60 см		OMA-CI.060 OMA-CI.060.B1	Кабель индикатора со светодиодами. Применение: ТРИПОДик.










№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
52. ПУЛЬТЫ и БЛОКИ управления, БП и кабели					
215	936.00	Пульт электрозамка ТВИСТЕРА		ОМА-02.4СВ ОМА-02.4СВ.АВ	Пульт электромагнитного замка ЛИПУЧКИ для ТВИСТЕРА. БЕЗ кабеля. Упакован в гофрокороб.
216	35 320.00	Блок управления Толстого РОТРИКА		ОМА-16.5СU ОМА-16.5СU.СD	Настольный прибор в пластиковом корпусе Z-17 Light-Grey. В корпусе установлен БП, плата контроллера и частотный преобразователь. Программа инвертора 2 (АИР-56 - Б) версия 8 - для разных параметров моторов. Короткий сетевой кабель (VAGO). Упакован в ...
217	16 982.00	Блок управления ТРИПОДа скоростного		ОМА-26.5СU ОМА-26.5СU.АС	Настольный прибор в пластиковом корпусе Z-1 Light-Grey. В корпусе установлен БП, плата контроллера. На плате установлены колодки для подключения кабелей управления. Упакован в гофрокороб.
218	35 320.00	Блок управления КАЛИТКИ скоростной и усиленной		ОМА-36.6СU ОМА-36.6СU.СD	Настольный прибор в пластиковом корпусе Z-17 Light-Grey. В корпусе установлен БП, плата контроллера и частотный преобразователь. Применим для КОВБОЯ. Программа инвертора 2 (АИР-56 - Бел). Короткий сетевой кабель (VAGO). Упакован в гофрокороб.
219	196.00	Кабель ОЛ и оптр. платы L=44 см		ОМА-СО.044 ОМА-СО.044.А1	Плоский кабель FRC-10 шаг 1.27 мм, сечение 28 AWG (7 x 0.127 мм). Разъемы IDC-10F с двух сторон. Применение: ТРИПОДИК, ТРИПОД тумбовый.
220	4 444.00	Пульт управления УСИЛЕННЫЙ		ОМА-18.6СВ ОМА-18.6СВ.В0	Пульт УСИЛЕННЫЙ с ТРЕМЯ большими кнопками и переключателями направления свободного прохода. КАБЕЛЬ в комплект не входит. Упакован в гофрокороб 180x180x90.
221	2 339.00	Пульт управления СИСТЕМНЫЙ		ОМА-26.4СВ ОМА-26.4СВ.АС	ТРИ кнопки, возможно подключение СКУД через колодку на плате. Кабель управления в комплект не входит. Упакован в короб из гофрокартона.
222	47.00	Кабель моножильный 12 (пульта управления)		КСПВ КСПВ 12x0,4	Кабель 12 проводников, проводник моножильный. Упакован в полиэтилен.
223	1 637.00	БП импульсный 3-15 VDC		ROBITON ROBITON EN3000S	Импульсный блок питания 2,5 А Аналог IN3000S. Упакован, в состоянии поставки
224	33 215.00	Блок управления РОТОРА		ОМА-18.6СU ОМА-18.6СU.АС	Блок управления 18.68.CU7.000.00 СБ встроенный для турникета РОТОР. Версия с 13/01/2016 года (другие параметры мотора). Оптоны, кабели в комплекте. Упакован в гофрокартон.







№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
56. Контроллеры и Оптронные платы					
225	 11 087.00	Контроллер с программой для симплекса		ОМА-86.6МС ОМА-86.6МС.7S	Контроллер с программой для симплекса
226	 12 865.00	Преобразователь частоты для МАТ-ОМА-Ш дуплекс		АТV12Н055М2 ОМА-055М2-Д	Преобразователь частоты с программой для МАТ-ОМА-Ш дуплекс
227	 12 865.00	Преобразователь частоты для МАТ-ОМА-Ш симплекс		АТV12Н055М2 ОМА-055М2-S7	Преобразователь частоты с программой для МАТ-ОМА-Ш симплекс
228	 5 146.00	Контроллер ГОБЛИНА		ОМА.ГОВ ОМА-43.ГОВ.7А	Контроллер ГОБЛИНА
229	 5 146.00	Контроллер ГОБЛИНА		ОМА-ГОВ ОМА-43.ГОВ.8А	Контроллер ГОБЛИНА
230	 11 087.00	Контроллер с программой для дуплекса		ОМА-86.6МС ОМА-86.6МС.7Д	Контроллер с программой для дуплекса
231	 14 970.00	Контроллер МАТ-ОМА-Ш-Д/S		ОМА-DD.958 ОМА-DD.958-DS.127	Контроллер МАТ-ОМА-Ш
232	 11 087.00	Контроллер с программой для КАЛИТОК и КОВБОЕВ		ОМА-26.4МС ОМА-26.4МС.1G	Универсальный контроллер для КАЛИТОК и КОВБОЕВ. Упакован в полиэтилен. Версия программного обеспечения V1.12_22.12.2011
233	 11 087.00	Контроллер с программой для ТРИПОДов и РОТОРов		ОМА-26.4МС ОМА-26.4МС.1Т	Универсальный контроллер для ТРИПОДов и РОТОРов. Упакован в полиэтилен. Программное обеспечение 14 версии.
234	 2 339.00	Плата оптронов в сборе		ОМА-DD.988-1 ОМА-DD.988-1-6.5 EU	Плата с оптическими датчиками
235	 2 339.00	Плата оптронов для ТРИПОДа (пересечение)		ОМА-986Р ОМА-986Р.А1	Плата оптронная для трипода






№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
236	 2 339.00	Плата оптронов для КАЛИТКИ		ОМА-986Р ОМА-986Р.А2	Плата оптронная для калитки
58. Замки, соленоиды					
237	 1 403.00	Соленоид ТОЛКАЮЩИЙ для турникетов ОМА, 6V		WSU1040S WSU1040S-06A8.6-USD	Соленоид ТОЛКАЮЩИЙ квадрат, 6 В с якорем. Сопротивление обмотки 8.6 Ом. Для всех турникетов ОМА кроме картоприемника ГОБЛИН.
238	 515.00	Палец замка МАТ-ОМА-Ш		ОМА-86.6F6 86.686.A5.107.004-1	Палец замка для МАТ-ОМА-Ш
239	 2 573.00	Механизм блокировки ПРАВЫЙ (электрозамок)		ОМА-86.6L6 86.686.A7.1116.00 СБ	Электрозамок соленоидный ПРАВЫЙ. Комплект для турникетов МАТ-ОМА-Ш дуплекс и МАТ-ОМА Ш симплекс.
240	 2 573.00	Механизм блокировки ЛЕВЫЙ (электрозамок)		ОМА-86.6L6 86.686.A7.1117.00 СБ	Электрозамок соленоидный ЛЕВЫЙ. Комплект для турникета МАТ-ОМА-Ш дуплекс.
241	 3 743.00	Электрозамок соленоидный привода РОТОРа		ОМА-18.6ZS ОМА-18.6ZS.A1	Электрозамок соленоидный для привода полноростового турникета РОТОР-90, РОТОР-120
242	 11 789.00	Электрозамок с блоком управления		GEM 10003S GEM 10003S-CU	Электромагнитный замок для твистера с блоком управления. Полностью герметизирован в корпусе из нерж. стали AISI 304 Удерживающая сила: до 136 кг.Ток: 300 мА при 12 В постоянного тока.Рабочая температура: -10 ... 55 °С
243	 515.00	Держатель (кронштейн замка) ТРИПОДа	КЛАССИКА	ОМА26.024 ОМА26-024 100.010-2	Кронштейн соленоидного замка ТРИПОДа. Совместим с моделями: ОМА-26.46х, ОМА-26.76х. Нерж. сталь. Гибка лазерной детали.
244	 2 573.00	Электрозамок для ТРИПОДа скор.		ОМА-26.5ZS ОМА-26.5ZS.A1	Электрозамок соленоидный (комплект). Упакован в полиэтилен
245	 37.00	Пружина замка ТРИПОДа		SOL26-04 SOL26-04 500.004-2	SOL26-04 500.004-2
246	 561.00	Палец замка ТРИПОДа	КЛАССИКА	ОМА26.051 ОМА26-051 200.023-1	Палец замка для ТРИПОДа. Совместим с моделями: ОМА-26.46х, ОМА-26.56х, ОМА-26.76х

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
59. Анкера, болты, держатели стекол					
247	3 051.00	Держатель стекла створки		TA-01 580 TA-01 580.001-1 EU	Держатель стекла нерж.
248	37.00	Болт с внешним шестигранником		DIN 933 DIN 933 - M10x70	Цинк. Для PFG ES 10
249	80.00	Винт декоративный		ISO 7380 ISO 7380 - M10x60	Для крепления турникетов и ограждений к полу. Подходит для анкеров PFG ES10. Полная резьба. Цинк.
250	47.00	Болт с внешним шестигранником		DIN 933 DIN 933 - M12x80	Цинк. Для PFG ES 12
251	131.00	Винт декоративный (нерж)	КЛАССИКА	ISO 7380 A2 ISO 7380 A2 - M10x60	Нержавеющая сталь AISI 304. Винт M10x60 для крепления ТРИПОДов с помощью анкеров PFG ES10.
252	154.00	Анкерная гайка SORMAT		PFG ES PFG ES10	Анкер SORMAT для крепления ТРИПОДов с помощью винтов M10x60. 50шт.=1упаковка
253	323.00	Анкерная гайка SORMAT		PFG ES PFG ES12	Анкер SORMAT для крепления турникетов с помощью винтов M12x80.
254	543.00	Анкер с болтом SORMAT		PFG LB PFG LB 16-30	Анкер SORMAT для крепления опоры РОТОРА. В комплекте болт с внешним шестигранником M16x100.











№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
60. Привода, моторы					
255	36 724.00	Привод ТРИПОДа в сборе	ЭКОНОМ	ОМА-26.46P ОМА-26.46P.A7	Плита привода с планшайбой, замком, мотором, в сборе с блоком управления. Без верхней крышки. Без планок. Без пульта управления.
256	113 212.00	Привод турникета РОТОР-90	ЭКОНОМ-Р	ОМА-16.68P ОМА-16.68P.B2	1. Привод в сборе 1 шт. 2. Пульт управления 1 шт. 3. Индикатор прохода 2 шт. 4. Кабеля ПВС 3x1 ,СAB-12 Крепеж в комплекте.
257	3 602.00	Мотор-редуктор		842.3730 842.3730	Мотор-редуктор для старого скор. трипода.
258	5 146.00	Мотор-редуктор ТРИПОДа		CSD 80 CSD 80-NA	Электродвигатель CSD 80-NA (аналог CSD 65-AR). Для ТРИПОДа скоростного, тумбового и ТРИПОДИКа
259	113 212.00	Привод турникета РОТОР-120		ОМА-18.68P ОМА-18.68P.C2	1. Привод в сборе 1 шт. 2. Пульт управления 1 шт. 3. Индикатор прохода 2 шт. 4. Кабеля ПВС 3x1, CAB-12 Крепеж в комплекте.
260	5 146.00	Мотор-редуктор в сборе		ОМА-26.6MR ОМА-26.6MR.A1	Мотор-редуктор на основе мотора стеклоочистителя 471.37. 30 для турникета ОМА-26.66х. Доработан, с элементами крепления.
61. Узлы и детали приводов					
261	2 573.00	Шестерня двигателя D23.7/16		ОМА-RPL-03 600 RPL-03 600.005	Шестерня для двигателя АИР D23.7/16
262	2 807.00	Колесо зубчатое ТРИПОДИКа		ОМА26-024 ОМА26-024 300.002-2	
263	3 041.00	Колесо зубчатое D70/54		RPL-03 600 RPL-03 600.004-1	Колесо зубчатое D70/54 из пластика для Толстого РОТРИКа и КАЛИТКИ усил.
264	1 123.00	Шкив малый D=22мм - RU		ОМА-86.686 86.686.A7.1113.01	Шкив для шестиклинового ремня OPTIBELT PJ 914










№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
265	 702.00	Диск фрикциона (нижний) ТРИПОДа		ОМА26-024 ОМА26-024 300.001-1	
266	 6 456.00	Стакан в сборе (2 шестерни)		ОМА-RP.L00 36.686.A5.5000.00 СБ	Применение: толстый ротрик, калитка скоростная/усиленная Старый чертёж RPL-03 611.000.R
267	 1 544.00	Ремень поликлиновой		Optibelt-RB Contitech-PJ914/360J Optibelt-RB6PJ914	Ремень резиновый поликлиновой 6 ручьев
268	 2 807.00	Колесо зубчатое ТРИПОДа скор.		ОМА26-061 ОМА26-061 100.003	Для скоростного трипода
269	 1 637.00	Диск фрикциона (сталь) ТРИПОДа скор.		ОМА-26-061 ОМА26-061 100.004-2	ТРИПОД скоростной
270	 468.00	Подшипник шариковый закрытый		16003 2RS 7000103 (16003 2RS/ZZ)	Подшипник фрикциона для ТРИПОДа скоростного, Триподика.
271	 189.00	Упор (втулка) амортизатора створки		ОМА-86.686 86.686.A7.1142.01	Упор полиуретановый МАТ-ОМА-Ш
272	 262.00	Кольцо фрикционное (полиэтилен) ТРИПОДа		ОМА26-024 ОМА26-024 100.030	Кольцо фрикционное из полиэтилена для ТРИПОДика
273	 262.00	Диск фрикционный (полиэтилен)		ОМА26-061 ОМА26-061 100.010-1	Диск фрикционный из полиэтилена для ТРИПОДов скоростных.
274	 3 041.00	Колесо зубчатое большое D120/96 (нейлон) с окраской		ТА-01 500.006-1-Р	Колесо зубчатое для КАЛИТКИ скор. с нанесенной грунтовкой черного цвета.
275	 468.00	Пружина фрикциона ТРИПОДа		ОМА26-024 ОМА26-024 100.040	

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
62. Блоки приема карт, кронштейны					
276	 2 339.00	Кронштейн для считывателя СКД	ЭКОНОМ	ОМА-02.KR1 ОМА-02.KR1.A1	Кронштейн для считывателя (стандартный размер 45x98мм). SKD 100.003
277	 2 339.00	Кронштейн для считывателя СКД	КЛАССИКА	ОМА-02.KR6 ОМА-02.KR6.A1	Кронштейн для считывателя (стандартный размер 45x98мм). SKD 100.003
71. МАТ-ОМА-Ш-s внешнего исполнения КЛАССИКА					
278	 290 639.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш-s ВНЕШНЕГО исполнения (проход 950 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.BV-950	ОДНА тонкая стойка. ОДНА створка с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Ширина прохода определяется размером створок. Встроенные LED индикаторы. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи. Внешнее исполнение.
279	 406 272.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш-s ВНЕШНЕГО исполнения (проход 690/950 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.BW-690/950	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Ширина прохода определяется размером створок. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи. Внешнее ...
280	 290 639.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш-s ВНЕШНЕГО исполнения (проход 690 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.BV-690	ОДНА тонкая стойка. ОДНА створка с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Ширина прохода определяется размером створок. Встроенные LED индикаторы. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи. Внешнее исполнение.
281	 406 272.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш-s ВНЕШНЕГО исполнения (проход 690/690 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.BW-690/690	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Ширина прохода определяется размером створок. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи. Внешнее ...
282	 2 950.00	Комплект управления МАТ-ОМА-Ш-D/S		ОМА-84.6CS ОМА-84.6CS.A1	Комплект управления для МАТ-ОМА-Ш-D/S. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель для пульта управления 12 - жильный и кабель связи между стойками (витая пара). Упакован в короб из гофрокартона

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
72. Турникет ТРИПОД тумбовый					
283	 175 433.00	Турникет ТРИПОД тумбовый ВНЕШНЕГО исполнения	КЛАССИКА	ОМА-26.766 ОМА-26.766.BB	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Корпус, крышка и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304 с подогревом для t =-40-+45°С, ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
284	 183 760.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с левым ГОБЛИНОМ (А)	ЛЮКС	ОМА-26.868 ОМА-26.868.LC	Усиленная удлиненная стойка тумбового ТРИПОДа со встроенным приемником пропусков ГОБЛИН под левую руку с верхней крышкой и со встроенным блоком управления, ДВА световодных LED индикатора. Планки АНТИПАНИКА. Комплект питания.
285	 172 532.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с левым ГОБЛИНОМ	ЛЮКС	ОМА-26.868 ОМА-26.868.LA	Удлиненный корпус ТРИПОДа из нержавеющей стали (AISI 304), ДВА индикатора прохода. Встроенный приемник пропусков (левый)ГОБЛИН. Верхняя крышка - стекло. Выносной ПУЛЬТ. Планки СТАНДАРТ
73. Турникет АРХАР и ПОДСНЕЖНИК					
286	 276 949.00	Турникет АРХАР	КЛАССИКА	ОМА-26.569 ОМА-26.569.2А	Два прочных корпуса скоростного ТРИПОДа на раме. ДВА пульта управления, кабель 12м. Преграждающие планки - СТАНДАРТ.
287	 402 653.00	Турникет ПОДСНЕЖНИК	КЛАССИКА	ОМА-26.569 ОМА-26.569.B2	Два прочных корпуса скоростного ТРИПОДа на раме. ДВА пульта управления, кабель 12м. Преграждающие планки - СТАНДАРТ.
74. Турникет КОВБОЙ					
288	 400 688.00	Турникет КОВБОЙ (проход 1885 мм) ШИРОКИЙ	КЛАССИКА	ОМА-36.786 ОМА-36.786.LL	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода и СТВОРКИ из нерж. стали, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной БУ и ПУЛЬТ. Ширина прохода 1885 мм.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
75. МАТ-ОМА-Ш симплекс с высокими створками					
289	 205 963.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.HV	Одна тонкая стойка. Одна створка из закаленного СТЕКЛА высотой 1500 мм. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные яркие LED индикаторы. Ширина зоны прохода 690 мм. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи. Упакована в ящик из ДВП.
290	 266 658.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОМ	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.HV	Одна стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. Одна створка из закаленного СТЕКЛА. 8 фотодатчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширина зоны прохода 690 мм. Без ПУЛЬТА и кабеля связи. Упакована в ящик из ДВП.
291	 295 256.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.HW	Одна стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Ширина зоны прохода 690 мм. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи. Упакована в ...
292	 355 952.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.HW	Одна толстая стойка. ДВЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширина зоны прохода 690 мм. Без пульта, кабеля ...
293	 202 913.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.HV	Одна тонкая стойка. Одна створка из закаленного СТЕКЛА высотой 1500 мм. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные яркие LED индикаторы. Ширина зоны прохода 690 мм. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи. Упакована в ящик из ДВП.
294	 263 607.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОМ	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.HV	Одна стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. Одна створка из закаленного СТЕКЛА. 8 фотодатчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширина зоны прохода 690 мм. Без ПУЛЬТА и кабеля связи. Упакована в ящик из ДВП.
295	 289 154.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.HW	Одна стойка - нерж. сталь. ДВЕ створки с моторным приводом. Створки и крышка -ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Ширина зоны прохода 690 мм. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи. Упакована в ящик из ДВП.
296	 353 917.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.HW	Одна толстая стойка. ДВЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширина зоны прохода 690 мм. Без пульта, кабеля ...
297	 2 950.00	Комплект управления МАТ-ОМА-Ш-D/S		ОМА-84.6CS ОМА-84.6CS.A1	Комплект управления для МАТ-ОМА-Ш-D/S. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель для пульта управления 12 - жильный и кабель связи между стойками (витая пара). Упакован в короб из гофрокартона

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
76. МАТ-ОМА-Ш симплекс КЛАССИКА (одностворчатый)					
298	 96 615.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (ограждение)	КЛАССИКА	ОМА-84.606 ОМА-84.606.EV	Одна стойка, 4 встроенных излучателя линии контроля
299	 104 954.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (ограждение)	КЛАССИКА	ОМА-84.606 ОМА-84.606.IV	Одна стойка, 4 встроенных излучателя линии контроля
300	 196 891.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (одностворчатый)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.EV	Стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
301	 205 231.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (одностворчатый)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.IV	Стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
302	 257 586.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОМ (одностворчатый)	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.EV	Стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с приемником одноразовых пропусков - ГОБЛИН, ОДНА поворотная створка с бесконтактным электромоторным приводом, 4 встроенных фотодатчиков линии контроля.
303	 265 925.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОМ (одностворчатый)	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.IV	Стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с приемником одноразовых пропусков - ГОБЛИН, ОДНА поворотная створка с бесконтактным электромоторным приводом, 4 встроенных фотодатчиков линии контроля.
77. МАТ-ОМА-Ш симплекс МОДЕРН (одностворчатый)					
304	 96 615.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (ограждение)	КЛАССИКА	ОМА-84.606 ОМА-84.606.EV	Одна стойка, 4 встроенных излучателя линии контроля
305	 104 954.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (ограждение)	КЛАССИКА	ОМА-84.606 ОМА-84.606.IV	Одна стойка, 4 встроенных излучателя линии контроля
306	 201 366.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (одностворчатый)	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.EV	Стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
307	 209 705.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (одностворчатый)	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.IV	Стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
308	 262 061.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с ГОБЛИНОм (одностворчатый)	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.E7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с приемником одноразовых пропусков - ГОБЛИН, ОДНА поворотная створка с бесконтактным электромоторным приводом, 4 встроенных фотодатчиков линии контроля
309	 270 400.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с ГОБЛИНОм (одностворчатый)	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.I7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с приемником одноразовых пропусков - ГОБЛИН, ОДНА поворотная створка с бесконтактным электромоторным приводом, 4 встроенных фотодатчиков линии контроля
78. МАТ-ОМА-Ш симлекс ЛЮКС (одностворчатый)					
310	 95 598.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс (ограждение)	ЛЮКС	ОМА-84.608 ОМА-84.608.E7	Одна стойка без привода и створки (тумбовое ограждение), 4 встроенных излучателя линии контроля
311	 103 937.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс (ограждение)	ЛЮКС	ОМА-84.608 ОМА-84.608.I7	Одна стойка без привода и створки (тумбовое ограждение), 4 встроенных излучателя линии контроля
312	 200 349.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс (одностворчатый)	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.E7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
313	 208 688.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс (одностворчатый)	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.I7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
314	 261 044.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с ГОБЛИНОм (одностворчатый)	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.E7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
315	 269 383.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с ГОБЛИНОм (одностворчатый)	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.I7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
316	 195 500.00	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс (одностворчатый)	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.AG	ОДНА тонкая стойка. ОДНА створка из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные яркие LED индикаторы. Ширина зоны прохода 570 мм. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи. СТВОРКА установлена на вал турникета. ...

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
79. МАТ-ОМА-Ш дуплекс с высокими створками					
317	 262 236.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	МОДЕРН	ОМА-86.687 ОМА-86.687.HV	Одна тонкая стойка. ДВЕ створки из закаленного СТЕКЛА высотой 1500 мм. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширина зоны прохода 690 мм. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи. Упакована в ящик из ДВП.
318	 322 930.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	МОДЕРН	ОМА-86.887 ОМА-86.887.HV	Одна тонкая стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ДВЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширина зоны прохода 690 мм. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи. Упакована в ящик ...
319	 367 799.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	МОДЕРН	ОМА-86.687 ОМА-86.687.HW	Одна толстая стойка. ЧЕТЫРЕ створки высотой 1500 мм с моторным приводом. Створки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло, Крышки и стойки - нерж. сталь. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Ширина зоны прохода 690 мм. Без пульта, кабеля управления и ...
320	 428 493.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	МОДЕРН	ОМА-86.887 ОМА-86.887.HW	Одна толстая стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные яркие LED индикаторы. Ширина зоны прохода 690 мм. Без пульта, кабеля ...
321	 258 908.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	ЛЮКС	ОМА-86.688 ОМА-86.688.HV	Одна тонкая стойка. ДВЕ створки из закаленного СТЕКЛА высотой 1500 мм. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширина зоны прохода 690 мм. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи. Упакована в ящик из ДВП.
322	 321 229.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	ЛЮКС	ОМА-86.888 ОМА-86.888.HV	Одна тонкая стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ДВЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширина зоны прохода 690 мм. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи. Упакована в ящик ...
323	 363 176.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	ЛЮКС	ОМА-86.688 ОМА-86.688.HW	Одна стойка - нерж. сталь, ЧЕТЫРЕ створки высотой 1500 мм с моторным приводом. Створки и Крышки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Ширина зоны прохода 690 мм. Без пульта, кабеля управления и кабеля ...
324	 425 497.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	ЛЮКС	ОМА-86.888 ОМА-86.888.HW	Одна толстая стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки из закаленного СТЕКЛА. Моторный привод. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные яркие LED индикаторы. Ширина зоны прохода 690 мм. Без пульта, кабеля ...
325	 925 348.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс БЛОКИРУЮЩЕГО типа	ЛЮКС	ОМА-86.689 ОМА-86.689.HL	Две стойки 2112мм, 4 ВЫСОКИЕ створки с моторным приводом, 12 фотодатчиков линии контроля. Режим шлюза. Ширина прохода 800 (690 в свету)мм. Пульт -СИСТЕМНЫЙ. Заполнение из стекла.
326	 997 954.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс БЛОКИРУЮЩЕГО типа с ГОБЛИНОм	ЛЮКС	ОМА-86.889 ОМА-86.889.HL	Две удл. стойки, 4 ВЫСОКИЕ створки с моторным приводом, 12 фотодатчиков линии контроля. Режим шлюза. Ширина прохода 800 (690 в свету)мм. Пульт -СИСТЕМНЫЙ. Заполнение из стекла. Встроенный приемник пропусков.
327	 2 950.00	Комплект управления МАТ-ОМА-Ш-D/S		ОМА-84.6CS ОМА-84.6CS.A1	Комплект управления для МАТ-ОМА-Ш-D/S. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель для пульта управления 12 - жильный и кабель связи между стойками (витая пара). Упакован в короб из гофрокартона

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
80. Турникеты РОТОРные сдвоенные					
328	1 262 928.00	Турникет БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 сдвоенный с пересечением	МОДЕРН	ОМА-18.687 ОМА-18.687.C2	Сдвоенный РОТОРный турникет с пересечением. Моторный привод. Препграждающие лопасти из ЗАКАЛЕННОГО стекла, полное ОГРАЖДЕНИЕ всего контура из ТРИПЛЕКСа и нерж. стали. Выносные индикаторы.
329	1 388 958.00	Турникет БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 сдвоенный с Дверью	МОДЕРН	ОМА-18.687 ОМА-18.687.D2	Сдвоенный РОТОРный турникет с Дверью. Моторный привод. Препграждающие лопасти из ЗАКАЛЕННОГО стекла, полное ОГРАЖДЕНИЕ всего контура из ТРИПЛЕКСа и нерж. стали. Выносные индикаторы.
81. Двери для РОТОРа полноростового					
330	231 571.00	Дверь полноростового ограждения (нерж.)	КЛАССИКА	ОМА-42.706 ОМА-42.706.BM	Дверь полноростового ограждения 2023/1200 мм из нержавеющей трубы 40x40 мм. Электромагнитный замок и дверной доводчик в комплекте.
331	156 000.00	Дверь полноростового ограждения (нерж.)	КЛАССИКА	ОМА-42.706 ОМА-42.706.CA	Дверь полноростового ограждения 2023/1200 мм из нержавеющей трубы 40x40 мм. Электромагнитный замок и дверной доводчик в комплекте.