





























№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>01. Турникет ТРИПОД</b>					
1	 52 118.00	Турникет ТРИПОД напольный МОНО	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.1 ОМА-26.461.1B	Удлиненный корпус ТРИПОДа на ДВУХ отдельных стойках формирует зону прохода. Встроенные БЛОК управления и яркие LED индикаторы. Выносной БП, кабель питания (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления (6 метров) в комплекте.
2	 63 158.00	Турникет ТРИПОД напольный МОНО (АнтиПаника)	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.1 ОМА-26.461.1C	Удлиненный корпус ТРИПОДа на ДВУХ отдельных стойках формирует зону прохода. Встроенные БЛОК управления и яркие LED индикаторы. Выносной БП, кабель питания (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления (6 метров) в комплекте.
3	 99 866.00	Турникет ТРИПОД напольный СТЕРЕО	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.2 ОМА-26.461.2B	ДВА удлиненных корпуса ТРИПОДа на ДВУХ стойках формируют зоны прохода. ДВА встроенных БЛОКА управления и по ДВА встроенных LED индикатора прохода. Выносной БП, кабель питания (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления (6 метров) в комплекте.
4	 121 946.00	Турникет ТРИПОД напольный СТЕРЕО (А)	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.2 ОМА-26.461.2C	ДВА удлиненных корпуса ТРИПОДа на ДВУХ стойках формируют зоны прохода. ДВА встроенных БЛОКА управления и по ДВА встроенных LED индикатора прохода. Выносной БП, кабель питания (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления (6 метров) в комплекте.
<b>02. Турникет ТРИПОД тумбовый</b>					
5	 68 310.00	Тумбовое ограждение КЛАССИКА	КЛАССИКА	ОМА-26.706 ОМА-26.706.A4	Удлиненный корпус ограждения в виде тумбы. Корпус, крышка и перекладина из нержавеющей стали. ДВА световода для индикатора прохода.
6	 69 000.00	Тумбовое ограждение ЛЮКС	ЛЮКС	ОМА-26.708 ОМА-26.708.A4	Удлиненный корпус ограждения в виде тумбы. Крышка -ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Корпус и перекладина из нержавеющей стали. ДВА световода для индикатора прохода.
7	 115 000.00	Турникет ТРИПОД тумбовый КЛАССИКА	КЛАССИКА	ОМА-26.766 ОМА-26.766.AA	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы формирует зону прохода. ДВА встроенных LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (6 метров) и БЛОК питания и кабель питания (6 метров) в комплекте.
8	 126 040.00	Турникет ТРИПОД тумбовый КЛАССИКА (АнтиПаника)	КЛАССИКА	ОМА-26.766 ОМА-26.766.AC	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы формирует зону прохода. ДВА встроенных LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (6 метров) и БЛОК питания и кабель питания (6 метров) в комплекте.
9	 127 144.00	Турникет ТРИПОД тумбовый ЛЮКС	ЛЮКС	ОМА-26.768 ОМА-26.768.AA	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы формирует зону прохода. ДВА встроенных LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (6 метров) и БЛОК питания и кабель питания (6 метров) в комплекте.
10	 138 184.00	Турникет ТРИПОД тумбовый ЛЮКС (АнтиПаника)	ЛЮКС	ОМА-26.768 ОМА-26.768.AC	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы формирует зону прохода. ДВА встроенных LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (6 метров) и БЛОК питания и кабель питания (6 метров) в комплекте.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
11	 170 660.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОМ КЛАССИКА	КЛАССИКА	ОМА-26.866 ОМА-26.866.АА	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы формирует зону прохода. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВА встроенных LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (6 метров) и БЛОК питания и кабель ...
12	 181 700.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОМ КЛАССИКА (АнтиПаника)	КЛАССИКА	ОМА-26.866 ОМА-26.866.АС	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы формирует зону прохода. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВА встроенных LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (6 метров) и БЛОК питания и кабель ...
13	 187 864.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОМ ЛЮКС	ЛЮКС	ОМА-26.868 ОМА-26.868.АА	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы формирует зону прохода. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВА встроенных LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (6 метров) и БЛОК питания и кабель ...
14	 198 904.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с ГОБЛИНОМ ЛЮКС (АнтиПаника)	ЛЮКС	ОМА-26.868 ОМА-26.868.АС	Удлиненный прочный корпус ТРИПОДа в виде тумбы формирует зону прохода. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. ДВА встроенных LED индикатора прохода. Встроенный БЛОК управления. Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (6 метров) и БЛОК питания и кабель ...

### 03. Турникет ТРИПОД настенный

15	 48 530.00	Турникет ТРИПОД настенный	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.0 ОМА-26.461.0В	Удлиненный корпус ТРИПОДа формирует зону прохода. Встроенные БЛОК управления и яркие LED индикаторы. Выносной БП, кабель питания (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления (6 метров) в комплекте.
16	 59 570.00	Турникет ТРИПОД настенный (АнтиПаника)	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.0 ОМА-26.461.0С	Удлиненный корпус ТРИПОДа формирует зону прохода. Встроенные БЛОК управления и яркие LED индикаторы. Выносной БП, кабель питания (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления (6 метров) в комплекте.
17	 69 276.00	Турникет ТРИПОД транспортный (АнтиПаника)	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.0 ОМА-26.461.0У	Модификация для эксплуатации на транспорте. Удлиненный корпус ТРИПОДа формирует зону прохода. Встроенные БЛОК управления и яркие LED индикаторы. Выносной БП, кабель питания (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления (6 метров) в комплекте.
18	 58 236.00	Турникет ТРИПОД транспортный	ЭКОНОМ	ОМА-26.461.0 ОМА-26.461.0Т	Модификация для эксплуатации на транспорте. Удлиненный корпус ТРИПОДа формирует зону прохода. Встроенные БЛОК управления и яркие LED индикаторы. Выносной БП, кабель питания (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления (6 метров) в комплекте.
19	 86 020.00	Турникет ТРИПОД скоростной транспортный	КЛАССИКА	ОМА-26.566 ОМА-26.566.АТ	Прочный настенный ТРИПОД. ДВА встроенных LED индикатора прохода. Выносной БЛОК управления и питания, кабель управления (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (3 метра) в комплекте. Модификация для эксплуатации на транспорте.
20	 81 788.00	Турникет ТРИПОД скоростной НАСТЕННЫЙ	КЛАССИКА	ОМА-26.566 ОМА-26.566.НВ	Прочный настенный ТРИПОД с кронштейном для крепления к стене. ДВА встроенных LED индикатора прохода. Выносной БЛОК управления и питания, кабель управления (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (3 метра) в комплекте.
21	 92 828.00	Турникет ТРИПОД скоростной НАСТЕННЫЙ (АнтиПаника)	КЛАССИКА	ОМА-26.566 ОМА-26.566.НС	Прочный настенный ТРИПОД с кронштейном для крепления к стене. ДВА встроенных LED индикатора прохода. Выносной БЛОК управления и питания, кабель управления (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (3 метра) в комплекте.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>04. Турникет ТРИПОД скоростной</b>					
22	 88 688.00	Турникет ТРИПОД скоростной	КЛАССИКА	ОМА-26.566 ОМА-26.566.AB	Прочный скоростной ТРИПОД на сдвоенной стойке с фланцем, ДВА встроенных LED индикатора прохода. Выносной БЛОК управления и питания, кабель управления (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (3 метра) в комплекте.
23	 99 728.00	Турникет ТРИПОД скоростной (АнтиПаника)	КЛАССИКА	ОМА-26.566 ОМА-26.566.AC	Прочный скоростной ТРИПОД на сдвоенной стойке с фланцем, ДВА встроенных LED индикатора прохода. Выносной БЛОК управления и питания, кабель управления (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (3 метра) в комплекте.
24	 94 254.00	Турникет ТРИПОД скоростной ВНЕШНЕГО исполнения	КЛАССИКА	ОМА-26.566.B ОМА-26.566.BB	Прочный скоростной ТРИПОД на сдвоенной стойке с фланцем, система подогрева для работы при t =-40-+45°C. ДВА встроенных LED индикатора прохода. Выносной БЛОК управления и питания, кабель управления (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (3 метра) в ...
25	 105 294.00	Турникет ТРИПОД скоростной ВНЕШНЕГО исполнения (АнтиПаника)	КЛАССИКА	ОМА-26.566.B ОМА-26.566.BC	Прочный скоростной ТРИПОД на сдвоенной стойке с фланцем, система подогрева для работы при t =-40-+45°C. ДВА встроенных LED индикатора прохода. Выносной БЛОК управления и питания, кабель управления (6 метров), пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления (3 метра) в ...
<b>05. КАЛИТКА скоростная</b>					
26	 130 410.00	КАЛИТКА скоростная	КЛАССИКА	ОМА-36.686 ОМА-36.686.AA	Корпусная усиленная стойка с моторным приводом. На стойке ДВА встроенных LED индикатора направления прохода. Выносных БЛОК управления, пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления в комплекте. Ширину зоны прохода (не более 950 мм) укажите в примечании к ...
27	 137 770.00	КАЛИТКА скоростная	МОДЕРН	ОМА-36.687 ОМА-36.687.AA	Корпусная усиленная стойка с моторным приводом. На стойке ДВА встроенных LED индикатора направления прохода. Створка, выносной БЛОК управления, пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления в комплекте. Ширину зоны прохода (не более 745 мм) укажите в примечании к ...
<b>06. Турникет КОВБОЙ</b>					
28	 330 326.00	Турникет КОВБОЙ	КЛАССИКА	ОМА-36.786 ОМА-36.786.LI	ДВЕ скоростные КАЛИТКИ. Моторный привод. На каждой стойке по ДВА встроенных LED индикатора направления прохода. ДВА выносных БЛОКА управления, пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления в комплекте. Ширину зоны прохода (не более 1200 мм) укажите в примечании к ...
29	 340 446.00	Турникет КОВБОЙ	МОДЕРН	ОМА-36.787 ОМА-36.787.LD	ДВЕ скоростные КАЛИТКИ. Моторный привод. На каждой стойке по ДВА встроенных LED индикатора направления прохода. ДВА выносных БЛОКА управления, пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления в комплекте. Ширину зоны прохода (не более 1200 мм) укажите в примечании к ...

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>07. КАЛИТКА усиленная</b>					
30	 137 264.00	КАЛИТКА усиленная	КЛАССИКА	ОМА-36.586 ОМА-36.586.АА	Корпусная усиленная стойка с моторным приводом. На стойке ДВА встроенных LED индикатора направления прохода. Выносных БЛОК управления, пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления в комплекте. Ширину зоны прохода (не более 1100 мм) укажите в примечании к ...
31	 145 176.00	КАЛИТКА усиленная	МОДЕРН	ОМА-36.587 ОМА-36.587.АА	Корпусная усиленная стойка с моторным приводом. На стойке ДВА встроенных LED индикатора направления прохода. Выносных БЛОК управления, пульт СИСТЕМНЫЙ и кабель управления в комплекте. Ширину зоны прохода (не более 900 мм) укажите в примечании к ...
<b>08. Турникет Толстый РОТРИК</b>					
32	 134 120.00	Турникет Толстый РОТРИК	ЭКОНОМ	ОМА-16.581 ОМА-16.581.АА	Стойка РОТОРа с ОГРАЖДЕНИЕМ зоны вращения, ТРИ створки из нерж. стали, ДВА выносных индикатора направления прохода. Выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.
33	 167 578.00	Турникет Толстый РОТРИК	КЛАССИКА	ОМА-16.586 ОМА-16.586.АА	Стойка РОТОРа с ОГРАЖДЕНИЕМ зоны вращения, ТРИ створки из нерж. стали, ДВА выносных индикатора направления прохода. Выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.
34	 180 780.00	Турникет Толстый РОТРИК	МОДЕРН	ОМА-16.587 ОМА-16.587.АА	Стойка РОТОРа с ОГРАЖДЕНИЕМ зоны вращения, ТРИ створки из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ДВА выносных индикатора направления прохода. Выносной Блок Управления и ПУЛЬТ.
<b>09. Турникет полноростовый РОТОР-120</b>					
35	 419 980.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120	ЭКОНОМ	ОМА-18.681 ОМА-18.681.СА	Моторный привод, ТРИ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура и облицовка верха из окрашенной стали. ДВА выносных индикатора, ПУЛЬТ.
36	 464 646.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-18.686.В ОМА-18.686.ВС	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ТРИ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 304. Пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.
37	 614 652.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-18.686.В ОМА-18.686.ВМ	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ТРИ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 316. УСИЛЕННАЯ СТОЙКОСТЬ к воздействию агрессивной внешней среды - соленый (морской) климат, ...
38	 533 646.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-18.686.В ОМА-18.686.ВР	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ТРИ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 304. Система защиты от осадков. ПУЛЬТ.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
39	869 400.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-18.686.В ОМА-18.686.BS	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ТРИ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 316. УСИЛЕННАЯ СТОЙКОСТЬ к воздействию агрессивной внешней среды - соленый (морской) климат, ...
40	438 242.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-18.686 ОМА-18.686.CA	Моторный привод, ТРИ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура и облицовка верха из нержавеющей стали, ДВА выносных индикатора. Пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.
41	620 908.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 стекло	ЛЮКС	ОМА-18.687 ОМА-18.687.AA	Моторный привод, ТРИ преграждающие лопасти из ЗАКАЛЕННОГО стекла, полное ОГРАЖДЕНИЕ всего контура из ТРИПЛЕКСа и нерж. стали. Облицовка верха - нерж. ДВА выносных индикатора, ПУЛЬТ.
42	647 312.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 стекло	ЛЮКС	ОМА-18.687 ОМА-18.687.BA	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ТРИ преграждающие лопасти из ЗАКАЛЕННОГО стекла, полное ОГРАЖДЕНИЕ всего контура из ТРИПЛЕКСа и нерж. стали.

## 10. Турникет полноростовый РОТОР-90





43	478 676.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-90	ЭКОНОМ	ОМА-16.681 ОМА-16.681.CA	Моторный привод, встроенный БУ, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура из окрашенной стали. ДВА выносных индикатора, ПУЛЬТ.
44	628 815.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-90 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-16.686.В ОМА-16.686.BC	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 304. Пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.
45	831 820.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-90 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-16.686.В ОМА-16.686.BM	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 316. УСИЛЕННАЯ СТОЙКОСТЬ к воздействию агрессивной внешней среды - соленый (морской) климат, ...
46	711 315.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-90 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-16.686.В ОМА-16.686.BR	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 304. Система защиты от осадков. Пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.
47	1 136 465.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-90 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-16.686.В ОМА-16.686.BS	Моторный привод с ПОДОГРЕВОМ и герметизацией, ДВА выносных индикатора, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти и полное ограждение всего контура из нерж. стали AISI 316. УСИЛЕННАЯ СТОЙКОСТЬ к воздействию агрессивной внешней среды - соленый (морской) климат, ...
48	597 245.00	Турникет полноростовый БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-90 нерж.	КЛАССИКА	ОМА-16.686 ОМА-16.686.CA	Моторный привод, встроенный БУ, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти из нержавеющей стали, полное ограждение всего контура из нержавеющей стали. ДВА выносных индикатора. Пульт СИСТЕМНЫЙ в комплекте.



№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
---	------------------	--------------	--------	----------------------------------	-------------------









## 12. МАТ-ОМА-Ш симплекс КЛАССИКА (канальный)

49		383 600.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.АА	ДВЕ тонкие стойки. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы, Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления и кабель связи в комплекте. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. ...
50		190 520.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.АV	ОДНА тонкая стойка. ОДНА створка с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Без пульта, ...
51		266 320.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.DW	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины ...
52		443 280.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОМ	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.АА	ДВЕ тонкие стойки. В одной стойке картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы, Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления и кабель связи в комплекте. Ширину зоны прохода (не более ...
53		250 200.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОМ	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.АV	ОДНА стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ОДНА створка с приводом. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Без ПУЛЬТА и ...
54		326 000.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОМ	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.DW	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании ...

## 13. МАТ-ОМА-Ш симплекс МОДЕРН (канальный)

55		392 400.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.АА	ДВЕ тонкие стойки. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Пульт СИСТЕМНЫЙ, ...
56		194 920.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.АV	ОДНА тонкая стойка. ОДНА створка с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Без пульта, ...
57		275 120.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.DW	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины ...
58		452 080.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОМ	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.АА	ДВЕ тонкие стойки. В одной стойке картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано ...

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
59	 265 800.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.AV	ОДНА стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ОДНА створка с приводом. 8 фотодатчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины ...
60	 338 800.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.DW	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании ...
<b>14. МАТ-ОМА-Ш симплекс ЛЮКС (канальный)</b>					
61	 397 280.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.AA	ДВЕ тонкие стойки. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Пульт СИСТЕМНЫЙ, ...
62	 197 360.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.AV	ОДНА тонкая стойка. ОДНА створка с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Без пульта, ...
63	 280 000.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.DW	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины ...
64	 459 360.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.AA	ДВЕ тонкие стойки. В одной стойке картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано ...
65	 259 440.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.AV	ОДНА стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ОДНА створка с приводом. 8 фотодатчиков оптической линии контроля. Встроенный приемник пропусков и LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе ...
66	 342 080.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.DW	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 1090 мм) укажите в примечании ...

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>17. МАТ-ОМА-Ш дуплекс КЛАССИКА (канальный)</b>					
67	 391 600.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс	КЛАССИКА	ОМА-86.686 ОМА-86.686.АА	ДВЕ тонкие стойки. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Пульт СИСТЕМНЫЙ, ...
68	 194 520.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	КЛАССИКА	ОМА-86.686 ОМА-86.686.АV	ОДНА тонкая стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Без пульта, ...
69	 274 320.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	КЛАССИКА	ОМА-86.686 ОМА-86.686.DW	ОДНА толстая стойка. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Без пульта, ...
70	 451 280.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм	КЛАССИКА	ОМА-86.886 ОМА-86.886.АА	ДВЕ тонкие стойки. В одной стойке картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе ...
71	 254 200.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм	КЛАССИКА	ОМА-86.886 ОМА-86.886.АV	ОДНА тонкая стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины ...
<b>18. МАТ-ОМА-Ш дуплекс МОДЕРН (канальный)</b>					
72	 409 200.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс	МОДЕРН	ОМА-86.687 ОМА-86.687.АА	ДВЕ тонкие стойки. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Пульт СИСТЕМНЫЙ, ...
73	 203 320.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	МОДЕРН	ОМА-86.687 ОМА-86.687.АV	ОДНА тонкая стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Без пульта, ...
74	 291 920.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	МОДЕРН	ОМА-86.687 ОМА-86.687.DW	ОДНА толстая стойка. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Ширина прохода (max 812 мм) определяется размером створок. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи.
75	 468 880.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм	МОДЕРН	ОМА-86.887 ОМА-86.887.АА	ДВЕ тонкие стойки. В одной стойке картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе ...
76	 263 000.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм	МОДЕРН	ОМА-86.887 ОМА-86.887.АV	ОДНА тонкая стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины ...















№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
---	------------------	--------------	--------	----------------------------------	-------------------



## 19. МАТ-ОМА-Ш дуплекс ЛЮКС (канальный)


77		414 080.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс	ЛЮКС	ОМА-86.688 ОМА-86.688.АА	ДВЕ тонкие стойки. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Пульт СИСТЕМНЫЙ, ...
78		205 760.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	ЛЮКС	ОМА-86.688 ОМА-86.688.АV	ОДНА тонкая стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Без пульта, ...
79		296 800.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс	ЛЮКС	ОМА-86.688 ОМА-86.688.ДW	ОДНА тонкая стойка. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины прохода 690 мм. Без пульта, ...
80		476 160.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм	ЛЮКС	ОМА-86.888 ОМА-86.888.АА	ДВЕ тонкие стойки. В одной стойке картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Ширина прохода (max 812 мм) определяется размером створок. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы, Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель ...
81		267 840.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм	ЛЮКС	ОМА-86.888 ОМА-86.888.АV	ОДНА тонкая стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании к заказу. Наличие на складе показано для ширины ...
82		358 880.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОм	ЛЮКС	ОМА-86.888 ОМА-86.888.ДW	ОДНА толстая стойка. ЧЕТЫРЕ створки с моторным приводом. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Ширину зоны прохода (не более 812 мм) укажите в примечании ...

## 20. Приемник пропусков ГОБЛИН



83		57 640.00	Приемник одноразовых пропусков ГОБЛИН	ЭКОНОМ	ОМА-43.601 ОМА-43.601.АА	Приёмник ОДНОРАЗОВЫХ пропусков (карт) БЕЗ считывателя. Накопительный бункер с укладкой на 200 карт. Дверца на замке. Многоцветные LED индикаторы режимов. Выносной блок питания в комплекте.
84		70 400.00	Приемник одноразовых пропусков ГОБЛИН	КЛАССИКА	ОМА-43.606 ОМА-43.606.АC	Приёмник ОДНОРАЗОВЫХ пропусков (карт) БЕЗ считывателя. Накопительный бункер с укладкой на 200 карт. Дверца на замке. Многоцветные LED индикаторы режимов. Выносной блок питания в комплекте.
85		74 000.00	Приемник одноразовых пропусков ГОБЛИН	КЛАССИКА	ОМА-43.606 ОМА-43.606.ВC	Приёмник ОДНОРАЗОВЫХ пропусков (карт) с датчиком уровня заполнения накопителя, датчиком открытия двери и сиреной. БЕЗ считывателя. Накопительный бункер с укладкой на 200 карт. Дверца на замке. Многоцветные LED индикаторы режимов. Выносной блок питания ...






№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>21. СТОЙКИ нерж. для 2 поручней 38 мм (A=400 мм)</b>					
86	 9 384.00	Стойка нерж. боковая 2 муфты 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.366 ОМА-02.366.A0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты - D38 с одной стороны. Применяется как боковая (стартовая) стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
87	 9 384.00	Стойка нерж. боковая 2 муфты 38 мм (A=400 мм) со смещением	КЛАССИКА	ОМА-02.366 ОМА-02.366.A2	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты - D38 со смещением от верха стойки 54 мм (для Т-образных ограждений с ТВИСТЕРОМ). Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
88	 11 132.00	Стойка нерж. угловая 4 муфты 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.366 ОМА-02.366.B0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 90 град. Применяется как угловая стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
89	 11 132.00	Стойка нерж. проходящая 4 муфты 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.366 ОМА-02.366.C0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 180 град. Применяется как проходная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
90	 12 926.00	Стойка нерж. Т-образная 6 муфт 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.366 ОМА-02.366.D0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 3 пары муфт - D38 установлены Т-образно. Применяется как стыковочная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
91	 8 602.00	Стойка нерж. боковая 2 шарнира 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.566 ОМА-02.566.A0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
92	 10 396.00	Стойка нерж. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.566 ОМА-02.566.BL	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
93	 10 396.00	Стойка нерж. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.566 ОМА-02.566.BR	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
94	 10 396.00	Стойка нерж. проходная 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.566 ОМА-02.566.C0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 38 мм, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
95	 9 614.00	Стойка нерж. проходная 4 шарнира 38 мм (A=400 мм)	КЛАССИКА	ОМА-02.566 ОМА-02.566.C1	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 4 шарнира для ТВИСТЕРА из трубы 38мм. Расстояние между шарнирами по вертикали - A=400 мм.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>22. СТОЙКИ нерж. для 2 поручней 38 мм (A=600 мм)</b>					
96	 9 384.00	Стойка нерж. боковая 2 муфты 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.366 ОМА-04.366.A0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты - D38 с одной стороны. Применяется как боковая (стартовая) стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
97	 11 132.00	Стойка нерж. угловая 4 муфты 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.366 ОМА-04.366.B0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 90 град. Применяется как угловая стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
98	 11 132.00	Стойка нерж. проходная 4 муфты 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.366 ОМА-04.366.C0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 180 град. Применяется как проходная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
99	 12 926.00	Стойка нерж. Т-образная 6 муфт 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.366 ОМА-04.366.D0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 3 пары муфт - D38 установлены Т - образно. Применяется как стыковочная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
100	 8 602.00	Стойка нерж. боковая 2 шарнира 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.566 ОМА-04.566.A0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
101	 10 396.00	Стойка нерж. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.566 ОМА-04.566.BL	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
102	 10 396.00	Стойка нерж. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.566 ОМА-04.566.BR	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
103	 10 396.00	Стойка нерж. проходная 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.566 ОМА-04.566.C0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=600 мм.
104	 9 614.00	Стойка нерж. проходная 4 шарнира 38 мм (A=600 мм)	КЛАССИКА	ОМА-04.566 ОМА-04.566.C1	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 4 шарнира для ТВИСТЕРА из трубы 38мм. Расстояние между шарнирами по вертикали - A=600 мм.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>23. СТОЙКИ окраш. для 2 поручней 38 мм (A=400 мм)</b>					
105		4 554.00	Стойка окраш. боковая 2 муфты 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ ОМА-02.361 ОМА-02.361.A0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
106		4 554.00	Стойка окраш. боковая 2 муфты 38 мм (A=400 мм) со смещением	ЭКОНОМ ОМА-02.361 ОМА-02.361.A2	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 муфты - D38 со смещением от верха стойки на 54 мм для Т-образных ограждений с ТВИСТЕРОМ. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
107		5 566.00	Стойка окраш. угловая 4 муфты 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ ОМА-02.361 ОМА-02.361.B0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 90 град. Применяется как угловая стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
108		5 566.00	Стойка окраш. проходящая 4 муфты 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ ОМА-02.361 ОМА-02.361.C0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 пары муфт - D38 под углом 180 град. Применяется как проходная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
109		6 578.00	Стойка окраш. Т-образная) 6 муфт 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ ОМА-02.361 ОМА-02.361.D0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 3 пары муфт - D38 установлены Т-образно. Применяется как стыковочная стойка под поручень диаметром 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
110		4 554.00	Стойка окраш. боковая 2 шарнира 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ ОМА-02.561 ОМА-02.561.A0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
111		5 566.00	Стойка окраш. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	ЭКОНОМ ОМА-02.561 ОМА-02.561.BL	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
112		5 566.00	Стойка окраш. угловая 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	ЭКОНОМ ОМА-02.561 ОМА-02.561.BR	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
113		5 566.00	Стойка окраш. проходная 2 муфты 38 мм, 2 шарнира (A=400 мм)	ЭКОНОМ ОМА-02.561 ОМА-02.561.C0	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 38 мм, 2 шарнира для ТВИСТЕРА 38 мм. Расстояние между муфт по вертикали - A=400 мм.
114		5 566.00	Стойка окраш. проходная 4 шарнира 38 мм (A=400 мм)	ЭКОНОМ ОМА-02.561 ОМА-02.561.C1	Стойка из 48 мм окрашенной трубы на фланце, 4 шарнира для ТВИСТЕРА из трубы 38мм. Расстояние между шарнирами по вертикали - A=400 мм.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>24. СТОЙКИ окраш. для 2 поручней 38 мм (A=600 мм)</b>					
115	5 336.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.361 ОМА-04.361.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты под поручень диаметром 38мм
116	5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 муфты (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.361 ОМА-04.361.B0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 муфты под поручень диаметром 38мм
117	5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 муфты (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.361 ОМА-04.361.C0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 муфты под поручень диаметром 38мм
118	6 578.00	Стойка окрашенная 1000мм, 6 муфт (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.361 ОМА-04.361.D0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 6 муфт под поручень диаметром 38мм
119	4 554.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 шарнира (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.561 ОМА-04.561.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 шарнира под поручень диаметром 38мм
120	5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.561 ОМА-04.561.BL	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 38мм
121	5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.561 ОМА-04.561.BR	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 38мм
122	5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 муфты, 2 шарнира (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.561 ОМА-04.561.C0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 муфты, 2 шарнира под поручень диаметром 38мм
123	5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 шарнира (38)	ЭКОНОМ	ОМА-04.561 ОМА-04.561.C1	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 отверстия для установки шарниров под поручень диаметром 38мм

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>25. ПОРУЧНИ нерж. из трубы D=38 мм</b>					
124	782.00	Поручень из нержавеющей трубы 38 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.306 ОМА-01.306.050	Поручень из 38 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для усиленных ограждений, длина 500 мм.
125	1 012.00	Поручень из нержавеющей трубы 38 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.306 ОМА-01.306.100	Поручень из 38 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для усиленных ограждений.
126	1 794.00	Поручень из нержавеющей трубы 38 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.306 ОМА-01.306.150	Поручень из 38 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для усиленных ограждений
127	2 024.00	Поручень из нержавеющей трубы 38 мм	КЛАССИКА	ОМА-01.306 ОМА-01.306.200	Поручень из 38 мм нержавеющей трубы (AISI 304) для усиленных ограждений
128	1 518.00	Поручень из нержавеющей трубы 38 мм с шарниром	КЛАССИКА	ОМА-01.306.T ОМА-01.306.T-100	Поручень с шарниром в центре из нержавеющей трубы 38 мм (AISI 304) для усиленных ограждений.
<b>26. Створки ТВИСТЕРА из трубы D=38 мм (A=400 мм)</b>					
129	 4 048.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/400 мм	КЛАССИКА	ОМА-42.116 ОМА-42.116.100	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.
130	 5 566.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/400 мм	КЛАССИКА	ОМА-42.116 ОМА-42.116.150	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.
131	 5 060.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/400мм под замок	КЛАССИКА	ОМА-42.116.L ОМА-42.116.L-100	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (нерж.) для организации свободного выхода в усиленных ограждениях с электрозамком Липучка ML-150. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.
132	 6 578.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/400мм под замок	КЛАССИКА	ОМА-42.116.L ОМА-42.116.L-150	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (нерж.) для организации свободного выхода в усиленных ограждениях с электрозамком Липучка ML-150. Расстояние между поручнями по вертикали - A=400 мм.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>27. Створки ТВИСТЕРА из трубы D=38 мм (A=600 мм)</b>					
133	 4 830.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/600 мм	КЛАССИКА	ОМА-43.036 ОМА-43.036.100	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=600 мм.
134	 5 750.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/600 мм	КЛАССИКА	ОМА-43.036 ОМА-43.036.150	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями по вертикали - A=600 мм.
135	 6 762.00	Створка ТВИСТЕРА усиленная 38/600 мм	КЛАССИКА	ОМА-43.036.L ОМА-43.036.L-150	Поворотная створка из 38 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (нерж.) для организации свободного выхода в усиленных ограждениях с электрозамком Липучка ML-150. Расстояние между поручнями по вертикали - A=600 мм.
<b>28. СТОЙКИ нерж. с ЗАЖИМАМИ для стекла</b>					
136	 8 602.00	Стойка нерж. 1000/600, 2 зажима	КЛАССИКА	ОМА-04.466 ОМА-04.466.A0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 2 зажима для стекла
137	 9 614.00	Стойка нерж. 1000/600, 4 зажима (90)	КЛАССИКА	ОМА-04.466 ОМА-04.466.B0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 4 зажима для стекла под углом 90 градусов.
138	 9 614.00	Стойка нерж. 1000/600, 4 зажима (180)	КЛАССИКА	ОМА-04.466 ОМА-04.466.C0	Стойка из 48 мм нержавеющей трубы (AISI 304) на фланце, 4 зажима для стекла под углом 180 градусов.
<b>29. СТОЙКИ окраш. с ЗАЖИМАМИ для стекла</b>					
139	 4 554.00	Стойка окрашенная 1000мм, 2 зажима для стекла	ЭКОНОМ	ОМА-04.461 ОМА-04.461.A0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 2 зажима для стекла
140	 5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 зажима для стекла	ЭКОНОМ	ОМА-04.461 ОМА-04.461.B0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 зажима для стекла
141	 5 566.00	Стойка окрашенная 1000мм, 4 зажима для стекла	ЭКОНОМ	ОМА-04.461 ОМА-04.461.C0	Стойка из 48мм трубы на фланце, 4 зажима для стекла




№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>30. СТЕКЛА ограждений</b>					
142	11 984.00	Стекло твистера распашного закаленное 8/700/763 мм, серое	ЛЮКС	ОМА-05.088 43.107.0000.01-2-1500	Стекло для распашного твистера, закаленное с обработкой кромок тонированное серое толщиной 8мм с закругленными радиусом 30 мм углами для усиленных ограждений.
143	4 116.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.A1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок прозрачное толщиной 6 мм для легких ограждений.
144	5 572.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, (R)	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.AR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок прозрачное толщиной 6 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для легких ограждений.
145	5 180.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, серое	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.B1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное серое толщиной 6 мм для легких ограждений.
146	6 832.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, серое (R)	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.BR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное серое толщиной 6 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для легких ограждений.
147	5 180.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, бронза	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.C1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное бронза толщиной 6 мм для легких ограждений.
148	6 832.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, бронза (R)	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.CR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное БРОНЗА толщиной 6 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для легких ограждений.
149	10 080.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, матовое	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.D1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок матовое толщиной 6 мм для легких ограждений.
150	12 712.00	Стекло закаленное 6/537-940/940 мм, матовое (R)	МОДЕРН	ОМА-05.086 ОМА-05.086.DR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок матовое толщиной 6 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для легких ограждений.
151	7 784.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.A1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок прозрачное толщиной 8 мм для усиленных ограждений.
152	10 360.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм (R)	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.AR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок прозрачное, толщиной 8 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для усиленных ограждений.







№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
153	9 128.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм серое	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.B1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное серое толщиной 8 мм для усиленных ограждений.
154	9 128.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм, бронза	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.C1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное бронза толщиной 8 мм для усиленных ограждений.
155	11 984.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм, бронза (R)	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.CR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок тонированное бронза толщиной 8 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для усиленных ограждений.
156	11 956.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм, матовое	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.D1-940	Стекло закаленное с обработкой кромок матовое толщиной 8 мм для усиленных ограждений.
157	15 344.00	Стекло закаленное 8/694-940/940 мм, матовое (R)	ЛЮКС	ОМА-05.088 ОМА-05.088.DR-940	Стекло закаленное с обработкой кромок матовое толщиной 8 мм с закругленными радиусом 30 мм углами для усиленных ограждений.






## 41. Створки ТВИСТЕРА распашные










158		10 672.00	ТВИСТЕР распашной, 2х38/510-1000/400 мм	КЛАССИКА	ОМА-42.116.2 ОМА-42.116.2-100	ДВЕ поворотные створки из 38 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (нерж.) для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями 400 мм. ДВЕ сдвижные муфты установлены.
159		11 730.00	ТВИСТЕР распашной, двойной 2х38/510-1000/600 мм	КЛАССИКА	ОМА-43.036.2 ОМА-43.036.2-100	ДВЕ поворотные створки из 38 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (нерж.) для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями 600 мм. ДВЕ сдвижные муфты установлены.
160		14 766.00	ТВИСТЕР распашной тройной 2х38/510-1000/600 мм	КЛАССИКА	ОМА-43.116.2 ОМА-43.116.2-100	ДВЕ поворотные створки из 38 мм нерж. труб на Т-образных зажимах (нерж.) для организации свободного выхода в усиленных ограждениях. Расстояние между поручнями 600 мм. ДВЕ сдвижные муфты установлены.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>49. Стойки, муфты, шарниры, зажимы, фланцы</b>					
161	 253.00	Полкодержатель П-образный		Cylinder 87-PC	Зажим для стекла
162	 690.00	Крепеж стекла на плоскость		Armstrong-N3500 Armstrong-N3500-01 F	Зажим для стекла 5-10 мм на плоскость, шлиф. хром. 1упаковка - 12 шт.
163	 690.00	Крепеж стекла на трубу		Armstrong-N3500 Armstrong-N3500-01 T (N3100 R)	Зажим для стекла 5 - 10 мм, на трубу 48 мм, шлиф. никель (BC)1 упаковка - 12 шт.
164	 506.00	Шарнир для твистера	КЛАССИКА	OMA-01.2T6 OMA-01.2T6.00	Шарнир-фиксатор для крепления поручня диаметром 25/38мм к стойке или стене
165	 506.00	Муфта окрашенная к стойке (38)	ЭКОНОМ	OMA-01.3M1 OMA-01.3M1.00	Муфта для крепления поручня диаметром 38мм к стойке, 1 винт.
166	 506.00	Муфта окрашенная к стене (38)	ЭКОНОМ	OMA-01.3M1 OMA-01.3M1.C0	Муфта для крепления поручня диаметром 38мм к стене, 1 винт
167	 874.00	Муфта нержавеющая (38) к стойке	КЛАССИКА	OMA-01.3M6 OMA-01.3M6.00	Муфта для крепления поручня диаметром 38мм к стойке, 1 винт.
168	 874.00	Муфта нержавеющая к стене (38)	КЛАССИКА	OMA-01.3M6 OMA-01.3M6.C0	Муфта для крепления поручня диаметром 38мм к стене, 1 винт
169	 3 542.00	Стойка окрашенная 1000мм окрaш. фланец	ЭКОНОМ	OMA-02.261 OMA-02.261.00	Стойка из 48мм окрашенной трубы на окрашенном фланце
170	 7 590.00	Стойка нерж. 1000мм с крышкой	КЛАССИКА	OMA-02.266 OMA-02.266.02	Стойка из 48мм трубы на фланце без финишной обработки, с декоративной крышкой
171	 5 842.00	Стойка окрaш. с кронштейном замка	ЭКОНОМ	OMA-02.761 OMA-02.761.L1	Стойка окрашенная с кронштейном под электромагнитный замок.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
172	 5 842.00	Стойка окраш. с кронштейном замка	ЭКОНОМ	ОМА-02.761 ОМА-02.761.R1	Стойка окрашенная с кронштейном под электромагнитный замок.
173	 9 890.00	Стойка нерж. с кронштейном замка	КЛАССИКА	ОМА-02.766 ОМА-02.766.L1	Стойка нерж. с кронштейном под электромагнитный замок.ЛЕВАЯ
174	 9 890.00	Стойка нерж. с кронштейном замка	КЛАССИКА	ОМА-02.766 ОМА-02.766.R1	Стойка нерж. с кронштейном под электромагнитный замок.ПРАВАЯ
175	 2 300.00	Кронштейн для замка ML-150	КЛАССИКА	ОМА-42.KR6 ОМА-42.KR6.00	Кронштейн электрозамка ML-150 для установки на стойку ограждения. Чертеж SU-02 510.010
176	 874.00	Муфта нержавеющая к поручню (38)	КЛАССИКА	ОМА-01.3M6 ОМА-01.3M6.P0	Муфта для крепления поручня диаметром 38 мм к поручню1 винт
177	 1 288.00	Муфта - фиксатор для твистера (38)	ЭКОНОМ	ОМА-43.3M1 ОМА-43.3M1.00	Муфта для распашного твистера диаметром 38мм

## 50. Индикаторы, датчики, сирены







178	 400.00	Стекло индикатора МАТ-ОМА-Ш (мет. крышка)		ОМА-86.68S 86.686.A5.300.001-2	Для турникетов МАТ-ОМА-Ш (симплекс, дуплекс), трипод тумбовый 4 модификация под металл. крышкуВставка для индикатора из полиметилметакрилата.
179	 460.00	Стекло индикатора под стеклянную крышку		ОМА-86.68S 86.688.A5.100.011.G	Для турникетов Мат-ОМА-Ш (симплекс, дуплекс), трипод тумбовый 4 модификация под стеклянную крышкуВставка для индикатора из полиметилметакрилата.86.688.A5.100.011
180	 3 128.00	Датчик уровня заполнения накопителя		BJ300 BJ300-DDT	Датчик уровня заполнения накопителя для ГОБЛИНа
181	 506.00	Сирена		DB-E DB-E38	Пьезозуммер 12VDC L / W FR ABS SP RoHS 3S3120LF - LBДиапазон напряжения питания (VDC) 1,0 ~ 13,0 Номинальный ток (mA) 35,0. Частоты (Гц) 2900 ± 500 Рабочая температура (С) -20....+60.
182	 839.50	Передатчик ИК		GN-08NT GN-08NT-YE (снято)	Передатчик для ОПТИЧЕСКОЙ линии









№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
183	 1 161.50	Приемник ИК		GN-08NT GN-08NT-YR (снято)	Приемник для ОПТИЧЕСКОЙ линии
184	 1 840.00	Индикатор знакообразующий		ОМА-973 ОМА-973.A1	Индикатор знакообразующий дополнительный
185	 184.00	Индикатор ТРИПОД тумб. и ТРИПОДик L=30 см		ОМА-С1.030 ОМА-С1.030.В1	Кабель индикатора ОМА-С1.030.А1 со светодиодами
186	 253.00	Индикатор МАТ-ОМА-Ш и ТРИПОДика L=60 см		ОМА-С1.060 ОМА-С1.060.В1	Кабель индикатора со светодиодами
187	 230.00	Стекло индикатора (оргстекло)		ОМА-26.46S ОМА26-06 400.020-2 снято	Стекло индикатора для ТРИПОДика, ТРИПОДА скоростного, КАЛИТКИ скоростной
188	 1 518.00	КЛАСТЕР двухцветный (комплект) для РОТРИКа и КАЛИТКИ усил.		ОМА-16.58S s16.58S.A2	Двухцветный, для Толстого РОТРИКа и КАЛИТКИ усиленной. Один ЛЕВЫЙ и один ПРАВЫЙ. Упакованы в ПЭ пакет.
189	 1 518.00	КЛАСТЕР двухцветный (комплект) для РОТОРа		ОМА-16.68S s16.68S.A3	Двухцветный, для полноростового турникета РОТОР. Один ЛЕВЫЙ и один ПРАВЫЙ. Упакованы в ПЭ пакет. Упакован в ПЭ пакет.
190	 4 048.00	Датчик ИК для КОВБОЯ		ОМА-36.71R s36.71R.A1	Оптическая линия контроля для КОВБОЯ (ОДИН излучатель и ОДИН приемник). Необходимо ДВА комплекта.
191	 506.00	Датчик открывания двери ГОБЛИНа		VM 3-06N VM 3-06N-80G, KW1-103-7	Микропереключатель с роликом 26 мм модели : VM 3-06N-80G, KW1-103-7
192	 460.00	Индикатор ТРИПОДа скор. L=52 см		ОМА-С1.052 ОМА-С1.052.В1	Кабель CQR САВ-4. Сторона А: Припаяны резисторы : жёлтый - 1 кОм.чёрн.- 680 Ом. Красный и синий залужены. Сторона Б: IDC-10F со светодиодами. Применение: ТРИПОД скоростной.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>51. Преграждающие ПЛАНКИ</b>					
193	4 140.00	Комплект планок СТАНДАРТ	КЛАССИКА	ОМА-26.5А6 b26.5А6.А3-590	Комплект преграждающих планок из нержавеющей трубы 38 мм (AISI 304) стандартной длины 590 мм для турникета ТРИПОДа скоростного. В упаковке комплект-3 шт.
194	15 180.00	Комплект планок АНТИПАНИКА	КЛАССИКА	ОМА-26.5А6 b26.5А6.С3-590	Комплект ломающихся преграждающих планок из нержавеющей трубы AISI 304 стандартной длины 590 мм с вертикальной осью. Не реверсивные. Для ТРИПОДа скоростного. В упаковке комплект-3 шт.
195	4 140.00	Комплект планок СТАНДАРТ	КЛАССИКА	ОМА-26.7А6 b26.7А6.А1-540	Комплект преграждающих планок из нержавеющей трубы (AISI 304) стандартной длины 540 мм. Для ТРИПОДА ОМА-26.461 и ТРИПОДА тумбового ОМА-26.76Х. В упаковке комплект-3 шт.
196	15 180.00	Комплект планок АНТИПАНИКА	КЛАССИКА	ОМА-26.7А6 b26.7А6.С3-540	Комплект ломающихся планок из нержавеющей трубы 38 мм (AISI 304) Длина 540 мм с вертикальной осью. Не реверсивные. Для ТРИПОДА ОМА-26.461 и ТРИПОДА тумбового ОМА-26.76Х. В упаковке комплект-3 шт.
<b>52. ПУЛЬТЫ и БЛОКИ управления, БП и кабели</b>					
197	920.00	Пульт Электро Замка твистера (без кабеля)		ОМА-02.4СВ b02.4СВ.А2	Пульт электромагнитного замка ЛИПУЧКИ для ТВИСТЕРА
198	34 730.00	Блок управления Толстого РОТРИКА		ОМА-16.5СU b16.5СU.В8	Настольны прибор в пластиковом корпусе Z-17 Light-Grey. В корпусе установлен БП, плата контроллера и частотный преобразователь. Программа инвертора 2 ( АИР-56 - Б)версия 8 - для разных параметров моторов
199	3 818.00	Пульт управления УСИЛЕННЫЙ (без кабеля)		ОМА-18.6СВ b18.6СВ.В0	Пульт УСИЛЕННЫЙ с ТРЕМЯ большими кнопками и переключателями направления свободного прохода. КАБЕЛЬ в комплект не входит.
200	2 300.00	Пульт управления СИСТЕМНЫЙ (без кабеля)		ОМА-26.4СВ b26.4СВ.А5	ТРИ кнопки, возможно подключение СКУД через колодку на плате. Кабель управления в комплект не входит. Упакован в короб из гофрокартона
201	16 698.00	Блок управления ТРИПОДа скоростного		ОМА-26.5СU b26.5СU.А6	Настольный прибор в пластиковом корпусе Z-1 Light-Grey. В корпусе установлен БП, плата контроллера. На плате установлены колодки для подключения кабелей управления.
202	34 730.00	Блок управления КАЛИТКИ скоростной и усиленной		ОМА-36.6СU b36.6СU.В8	Настольны прибор в пластиковом корпусе Z-17 Light-Grey. В корпусе установлен БП, плата контроллера и частотный преобразователь. Применим для КОВБОЯ.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
203	 1 610.00	БП импульсный 3-15 VDC		ROBITON ROBITON EN3000S	Импульсный блок питания. I=-2,5A. Аналог IN3000S. Упакован, в состоянии поставки
204	 32 660.00	Блок управления РОТОРА		ОМА-18.6CU s18.6CU.A7	Блок управления 18.68.CU7.000.00 СБ встроенный для турникета РОТОР. Версия с 13/01/2016 года (другие параметры мотора). Оптроны, кабели в комплекте.
205	 46.00	Кабель моножильный 12 (для пульта управления)		КСПВ КСПВ 12x0,4	Кабель 12 проводников, проводник моножильный.
206	 120.00	Кабель моножильный 20 (для цепей управления)		КСПВ КСПВ 20x0,4	Кабель 20 проводников, проводник моножильный.
207	 193.20	Кабель ОЛ и оптр. платы L=44 см		ОМА-СО.044 ОМА-СО.044.A1	Плоский кабель FRC-10 шаг 1.27 мм, сечение 28 AWG (7 x 0.127 мм). Разъемы IDC-10F с двух сторон. Применение: ТРИПОДИК, ТРИПОД тумбовый, МАТ-ОМА-Ш (кросплата).

## 53. Створки КАЛИТКИ скоростной и КОВБОЯ

208	 5 520.00	Створка 995 мм для КАЛИТКИ скор., (проход 950 мм), нерж. (2 перемычки)	КЛАССИКА	ОМА-36.6A6 b36.6A6.A6-995	Преграждающая СТВОРКА 995 мм с двумя перемычками для КАЛИТКИ скоростной . Обеспечивает ширину прохода 950 мм. ДВА винта ISO 7380 A2 12x20 в комплекте.
209	 5 520.00	Створка 670 мм для КАЛИТКИ скор., (проход 620 мм), нерж.	КЛАССИКА	ОМА-36.6A6 b36.6A6.B2-670	Преграждающая СТВОРКА 670 мм из нержавеющей стали (AISI 304) для КАЛИТКИ скоростной. Обеспечивает ширину прохода 620 мм. ДВА винта ISO 7380 A2 12x25 в комплекте.
210	 12 880.00	Створка 750 мм для КАЛИТКИ скор., (проход 745 мм), СТЕКЛО	МОДЕРН	ОМА-36.6A7 b36.6A7.A5-750	Преграждающая СТВОРКА 750 мм из закаленного прозрачного стекла толщиной 10 мм в сборе с держателями из нержавеющей стали. Обеспечивает ширину прохода 745 мм. ДВА винта ISO 7380 A2 12x20 в комплекте.
211	 12 880.00	Створка 626 мм для КАЛИТКИ скор., (проход 620 мм), СТЕКЛО	МОДЕРН	ОМА-36.6A7.A b36.6A7.B3-626	Преграждающая СТВОРКА 626 мм из закаленного прозрачного стекла толщиной 10 мм в сборе с держателями из нержавеющей стали. Обеспечивает проход 620 мм. ДВА винта ISO 7380 A2 12x20 в комплекте.
212	 11 040.00	Комплект створок 418 мм для КОВБОЯ (проход 690 мм), нерж.	КЛАССИКА	ОМА-36.7A6 w36.7A6.K1-418	Две преграждающие створки s86.6A6.A1-418 (418 мм) из нержавеющей стали. Обеспечивают ширину зоны прохода 690 мм. Винты крепления ISO 7380 A2 12x25 в комплекте.
213	 11 040.00	Комплект створок 670 мм для КОВБОЯ (проход 1200 мм), нерж.	КЛАССИКА	ОМА-36.7A6 w36.7A6.KL-670	Две преграждающие створки b36.6A6.B2-670 (670 мм) из нержавеющей стали. Обеспечивают ширину зоны прохода 1200 мм. Винты крепления ISO 7380 A2 12x25 в комплекте.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
214	 25 760.00	Комплект створок 370 мм для КОВБОЯ (проход 690 мм), СТЕКЛО	МОДЕРН	ОМА-36.7А7 w36.7А7.К1-370	Две преграждающие створки s86.6А7.А1-370 (370 мм) из стекла. Обеспечивают ширину зоны прохода 690 мм. Винты крепления ISO 7380 А2 12х25 в комплекте.
215	 25 760.00	Комплект створок 626 мм для КОВБОЯ (проход 1200 мм), СТЕКЛО	МОДЕРН	ОМА-36.7А7 w36.7А7.КL-626	Две преграждающие створки b84.6А7.Д1-626 (626 мм) из стекла. Обеспечивают ширину зоны прохода 1200 мм. Винты крепления ISO 7380 А2 12х25 в комплекте.
<b>54. Створки КАЛИТКИ усиленной и Толстого РОТРИКа</b>					
216	 15 180.00	Комплект створок Толстого РОТРИКа (стандарт) нерж	КЛАССИКА	ОМА-16.5А6 b16.5А6.А1 (комплект)	Створки из нерж. трубы сдвоенные стандартной длины для Толстого РОТРИКа ОМА-16.586/1. В упаковке комплект-3 шт
217	 9 200.00	Створка Толстого РОТРИКа (стандарт) стекло	МОДЕРН	ОМА-16.5А7.В b16.5А7.В3	Створки из стекла стандартной длины для Толстого РОТРИКа ОМА-16.587. В упаковке комплект-1 шт
218	 27 600.00	Комплект створок Толстого РОТРИКа (стандарт) стекло	МОДЕРН	ОМА-16.5А7.В х3 b16.5А7.В3 (комплект)	Створки из стекла стандартной длины для Толстого РОТРИКа ОМА-16.587. В упаковке комплект-3 шт
219	 5 060.00	Створка сдвоенная, 590 мм (стандарт), нерж.	КЛАССИКА	ОМА-36.5А6 b36.5А6.В2	Сдвоенная створка из нержавеющей (АISI 304) трубы 25 мм, Для КАЛИТКИ усиленной ОМА-36.586 и толстого РОТРИКа ОМА-16.586. Обеспечивает ширину прохода - 528 мм.
220	 5 060.00	Створка сдвоенная КАЛИТКИ усиленной 1100 мм (max), нерж.	КЛАССИКА	ОМА-36.5А6 b36.5А6.С1	Сдвоенная створка из трубы 25 мм, удлиненная 1100мм, с крепежом
221	 9 200.00	Створка КАЛИТКИ усиленной, 750 мм (стандарт), стекло	МОДЕРН	ОМА-36.5А7 b36.5А7.В3	Створка из закаленного прозрачного СТЕКЛА 10 мм, прямоугольник 750х680 мм. Обеспечивает ширину прохода - 570 мм. Упакована в гофрокартон.
222	 9 200.00	Створка КАЛИТКИ усиленной, 1100 мм, стекло	МОДЕРН	ОМА-36.5А7 b36.5А7.В4	Стекло створки из закаленного прозрачного СТЕКЛА 10 мм, прямоугольник 1100х680 мм. Чертеж RPL-03.660.002-1-1100

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>55. Створки МАТ-ОМА-Ш</b>					
223	 11 200.00	Створка МАТ-ОМА-Ш-S, 570мм (max S), СТЕКЛО	МОДЕРН	ОМА-84.6А7 b84.6A7.D1-570	Преграждающая СТВОРКА с зажимами, закаленное 10 мм СТЕКЛО 570 мм. max для симплекса и КОВБОЯ. Ширина прохода 1090 мм. Упакована в картонный короб.
224	 11 200.00	Створка МАТ-ОМА-Ш-D/S, 370мм (стандарт), СТЕКЛО	МОДЕРН	ОМА-86.6А7 s86.6A7.A1-370	Стандартная створка для МАТ-ОМА-Ш дуплекс, симплекс (ширина прохода 690 мм) и КОВБОЙ. Стекло 370 мм в сборе с зажимами.
225	 4 800.00	Створка МАТ-ОМА-Ш/S, 620мм, (max) нерж.	КЛАССИКА	ОМА-86.6А6 s86.6A6.E1-620	ДЛИННАЯ в сборе 620 мм. max для симплекса ширина прохода 1090 мм
226	 4 800.00	Створка МАТ-ОМА-Ш-D/S, 418мм (стандарт), нерж.	КЛАССИКА	ОМА-86.6А6 s86.6A6.A1-418	Створка МАТ-ОМА-Ш-D/S нерж. 418мм. Ширина прохода 684мм. Чертеж 86.686.A5.115.000 СБ. Легкая упаковка - защищены только втулки перемычки.




## 56. Контроллеры и оптронные платы


227	 11 040.00	Преобразователь частоты		ATV12 ATV12H018M2	Преобразователь частоты без программы
228	 12 650.00	Преобразователь частоты для МАТ-ОМА-Ш дуплекс		ATV12H055M2 ATV12H055M2-D	Преобразователь частоты для МАТ-ОМА-Ш дуплекс
229	 12 650.00	Преобразователь частоты для МАТ-ОМА-Ш симплекс		ATV12H055M2 ATV12H055M2-S7	Преобразователь частоты для МАТ-ОМА-Ш симплекс
230	 5 060.00	Контроллер Гоблина		ОМА.GOB ОМА-43.GOB.7A	Контроллер ГОБЛИНА
231	 5 060.00	Контроллер Гоблина		ОМА.GOB ОМА-43.GOB.8A	Контроллер ГОБЛИНА
232	 10 902.00	Контроллер с программой для дуплекса		ОМА-86.6MC ОМА-86.6MC.7D	Контроллер с программой для дуплекса






№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
233	 10 902.00	Контроллер с программой для симплекса		OMA-86.6MC OMA-86.6MC.7S	Контроллер с программой для симплекса
234	 1 794.00	Плата оптронов для ТРИПОДа (пересечение)		OMA-986P OMA-986P.A1	Плата оптронная для трипода
235	 1 794.00	Плата оптронов для КАЛИТКИ		OMA-986P OMA-986P.A2	Плата оптронная для калитки
236	 14 720.00	Контроллер для МАТ-ОМА-Ш		OMA-DD.958-DS OMA-DD.958-DS.127	Контроллер МАТ-ОМА-Ш
237	 1 794.00	Плата оптронов		OMA-DD.988-1 OMA-DD.988-1-6.5 EU	Плата с оптическими датчиками
238	 1 840.00	Плата оптронов (с кабелем 450 мм)		OMA-DD.988-1 OMA-DD.988-1G	Для КАЛИТКИ скоростной. В состав сборки входит плата оптронная OMA-DD.988-1, кабель оптронной платы (L=45 см).
239	 10 902.00	Контроллер с программой для КАЛИТОК и КОВБОЕВ		OMA-26.4MC s26.4MC.1G	Универсальный контроллер для КАЛИТОК и КОВБОЕВ.
240	 10 902.00	Контроллер с программой для ТРИПОДов и РОТОРов		OMA-26.4MC s26.4MC.1T	Универсальный контроллер для ТРИПОДов и РОТОРов.

## 58. Замки, соленоиды

241	 506.00	Палец замка МАТ-ОМА-Ш		OMA-86.6F6 86.686.A5.107.004-1	Палец замка для МАТ-ОМА-Ш
242	 2 530.00	Механизм блокировки ПРАВЫЙ (электрозамок)		OMA-86.6L6 86.686.A7.1116.00 СБ	Электрозамок соленоидный ПРАВЫЙ. Комплект для турникетов МАТ-ОМА-Ш дуплекс и МАТ-ОМА Ш симплекс.
243	 2 530.00	Механизм блокировки ЛЕВЫЙ (электрозамок)		OMA-86.6L6 86.686.A7.1117.00 СБ	Электрозамок соленоидный ЛЕВЫЙ. Комплект для турникета МАТ-ОМА-Ш дуплекс.







№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
244	 8 970.00	Электрозамок		GEM 10003S GEM 10003S	Электромагнитный замок для твистера. Полностью герметизирован в корпусе из нерж. стали AISI 304 Удерживающая сила: до 136 кг.Ток: 300 мА при 12 В постоянного тока.Рабочая температура: -10 ... 55 °С
245	 11 592.00	Электрозамок с блоком управления		GEM 10003S GEM 10003S-CU	Электромагнитный замок для твистера с блоком управления. Полностью герметизирован в корпусе из нерж. стали AISI 304 Удерживающая сила: до 136 кг.Ток: 300 мА при 12 В постоянного тока.Рабочая температура: -10 ... 55 °С
246	 3 404.00	Электрозамок соленоидный привода РОТОРа		OMA-18.6ZS OMA-18.6ZS.A1	Электрозамок соленоидный для привода полноростового турникета РОТОР-90, РОТОР-120
247	 506.00	Держатель (кронштейн замка) ТРИПОДа	КЛАССИКА	OMA26.024 OMA26-024 100.010-2	Кронштейн соленоидного замка ТРИПОДа. Совместим с моделями: OMA-26.46x, OMA-26.76x.
248	 2 530.00	Электрозамок для ТРИПОДа скор.		OMA-26.5ZS s26.5ZS.A1	Электрозамок соленоидный (комплект)
249	 36.80	Пружина замка ТРИПОДа		SOL26-04 SOL26-04 500.004-2	
250	 1 380.00	Соленоид толкающий, 6V		WSU1040S WSU1040S-06A8.6-USD	Соленоид толкающий квадрат, 6 В с якорем. Сопротивление обмотки 8.6 Ом.
251	 552.00	Палец замка ТРИПОДа	КЛАССИКА	OMA26.051 OMA26-051 200.023-1	Палец замка для ТРИПОДа. Совместим с моделями: OMA-26.46x, OMA-26.56x, OMA-26.76x

## 59. Анкера, болты, держатели стекол

252	 36.80	Болт с внешним шестигранником		DIN 933 DIN 933 - M10x70	Цинк. Для PFG ES 10
253	 46.00	Болт с внешним шестигранником		DIN 933 DIN 933 - M12x80	Цинк. Для PFG ES 12
254	 78.20	Винт декоративный		ISO 7380 ISO 7380 - M10x60	Для ограждений под заказ

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
255	 128.80	Винт декоративный (нерж)	КЛАССИКА	ISO 7380 A2 ISO 7380 A2 - M10x60	Нержавеющая сталь AISI 304. Винт M10x60 для крепления ТРИПОДов с помощью анкеров PFG ES10.
256	 151.80	Анкерная гайка SORMAT		PFG ES PFG ES10	Анкер SORMAT для крепления ТРИПОДов с помощью винтов M10x60. 50шт.=1упаковка
257	 317.40	Анкерная гайка SORMAT		PFG ES PFG ES12	Анкер SORMAT для крепления турникетов с помощью винтов M12x80.
258	 533.60	Анкер с болтом SORMAT		PFG LB PFG LB 16-30	Анкер SORMAT для крепления опоры РОТОРА. В комплекте болт с внешним шестигранником M16x100.
259	 3 000.00	Держатель стекла створки		TA-01 580 TA-01 580.001-1 EU	Держатель стекла нерж.

## 60. Привода, моторы

260	 3 542.00	Мотор-редуктор		842.3730 842.3730	Мотор-редуктор для старого скор. трипода.
261	 111 320.00	Привод турникета РОТОР-90	ЭКОНОМ-Р	ОМА-16.68P b16.68P.B2	1. Привод в сборе 1 шт. 2. Пульт управления 1 шт. 3. Индикатор прохода 2 шт. 4. Кабеля ПВС 3x1 ,СAB-12Крепеж в комплекте.
262	 111 320.00	Привод турникета РОТОР-120		ОМА-18.68P b18.68P.C2	1. Привод в сборе 1 шт. 2. Пульт управления 1 шт. 3. Индикатор прохода 2 шт. 4. Кабеля ПВС 3x1, СAB-12Крепеж в комплекте.
263	 36 110.00	Привод ТРИПОДа в сборе	ЭКОНОМ	ОМА-26.46P b26.46P.A7	Плита привода с планшайбой, замком, мотором, в сборе с блоком управления. Без верхней крышки. Без планок. Без пульта управления.
264	 5 060.00	Мотор-редуктор ТРИПОДа		CSD 80 CSD 80-NA	Электродвигатель CSD 80-NA (аналог CSD 65-AR). Для ТРИПОДа скоростного, тумбового и ТРИПОДИКа
265	 5 060.00	Мотор-редуктор в сборе		ОМА-16.6MR ОМА-16.6MR.A1	Мотор-редуктор на основе мотора стеклоочистителя 471.37. 30 для. Для РОТРИКа доработан

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
266	 5 060.00	Мотор-редуктор в сборе		ОМА-26.6MR ОМА-26.6MR.A1	Мотор-редуктор на основе мотора стеклоочистителя 471.37. 30 для турникета ОМА-26.66х. Доработан, с элементами крепления.
267	 5 520.00	Электродвигатель асинхронный (МЭМ)		АИР 56 АИР 56 В4 IM 1081	Электродвигатель асинхронный для КАЛИТОК и турникетов РОТРИК
268	 7 360.00	Электродвигатель МЭМ (доработан)		АИР 63 В6 0.25 АИР 63 В6 0.25-D	Электродвигатель асинхронный для турникетов МАТ-ОМА-Ш и РОТОР






## 61. Узлы и детали приводов










269	 6 348.00	Стакан в сборе (2 шестерни)		ОМА-RP.L00 36.686.A5.5000.00 СБ	Применение: толстый ротрик, калитка скоростная/усиленная Старый чертёж RPL-03 611.000.R
270	 460.00	Подшипник		16003 2RS 7000103 (16003 2RS/ZZ)	Подшипник фрикциона для ТРИПОДа скоростного, Триподика.
271	 1 104.00	Шкив малый D=22мм - RU		ОМА-86.686 86.686.A7.1113.01	Шкив для шестиклинового ремня OPTIBELT PJ 914
272	 257.60	Кольцо фрикционное (полиэтилен) ТРИПОДа		ОМА26-024 ОМА26-024 100.030	Кольцо фрикционное из полиэтилена для ТРИПОДика
273	 460.00	Пружина фрикциона ТРИПОДа		ОМА26-024 ОМА26-024 100.040	
274	 690.00	Диск фрикциона (нижний) ТРИПОДа		ОМА26-024 ОМА26-024 300.001-1	
275	 2 530.00	Колесо зубчатое ТРИПОДика		ОМА26-024 ОМА26-024 300.002-2	
276	 1 610.00	Диск фрикциона (сталь) ТРИПОДа скор.		ОМА-26-061 ОМА26-061 100.004-2	ТРИПОД скоростной

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
277	257.60	Диск фрикционный (полиэтилен)		OMA26-061 OMA26-061 100.010-1	Диск фрикционный из полиэтилена для ТРИПОДов скоростных.
278	1 518.00	Ремень поликлиновой		Optibelt-RB Optibelt-RB6PJ914	Ремень резиновый поликлиновой 6 ручьев
279	1 840.00	Колесо зубчатое D70/54 (нейлон)		RPL-03 600 RPL-03 600.004-1	для 16.586
280	1 840.00	Шестерня двигателя D23.7/16 (сталь)		OMA-RPL-03 600 RPL-03 600.005	
281	2 024.00	Колесо зубчатое большое D120/96 (нейлон)		OMA-TA-01500 TA-01 500.006-1	Колесо зубчатое для КАЛИТКИ скор.
282	186.30	Упор (втулка) амортизатора створки		OMA-86.686 OMA-86.686.A7.1142.01	Упор полиуретановый МАТ-ОМА-Ш
283	2 530.00	Колесо зубчатое ТРИПОДа скор.		OMA26-061 OMA26-061 100.003	Для скоростного трипода

## 62. Блоки приема карт, кронштейны

284	20 240.00	БЛОК приема карт (универсальный)		OMA-43.606 43.606.A4.400.00. СБ	Приемное устройство для ГОБЛИНа и для встроенного ГОБЛИНА (задняя стенка с индикатором). Универсальный, для металлических и стеклянных крышек под слот.
285	450.00	Кронштейн установочный		OMA-84.KS1 OMA-84.KS1.01 СБ	Кронштейн для скрытой установки считывателя с габаритами 150x80x10 мм под стеклянной крышкой, предназначен только для симплекса.
286	2 300.00	Кронштейн для считывателя СКД	ЭКОНОМ	OMA-02.KR1 s02.KR1.00	Кронштейн для считывателя (стандартный размер 45x98мм). SKD 100.003
287	2 300.00	Кронштейн для считывателя СКД	КЛАССИКА	OMA-02.KR6 s02.KR6.00	Кронштейн для считывателя (стандартный размер 45x98мм). SKD 100.003

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>72. Турникет ТРИПОД тумбовый</b>					
288	 126 040.00	Турникет ТРИПОД тумбовый (А)	ЭКОНОМ	ОМА-26.761 ОМА-26.761.AC	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Корпус, крышка - ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ .Преграждающие планки из нерж. стали AISI 304, ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
289	 115 000.00	Турникет ТРИПОД тумбовый	ЭКОНОМ	ОМА-26.761 ОМА-26.761.AD	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Корпус, крышка - ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ .Преграждающие планки из нерж. стали AISI 304, ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
290	 140 944.00	Турникет ТРИПОД тумбовый (А), встроенные знакообразующие индикаторы	ЛЮКС	ОМА-26.768 ОМА-26.768.SC	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Крышка -ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Корпус и преграждающие планки АНТИПАНИКА из нерж. стали AISI 304. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями, встроенные знакообразующие индикаторы и площадки ...
291	 187 864.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с левым ГОБЛИНОМ	ЛЮКС	ОМА-26.868 ОМА-26.868.LA	Удлиненный корпус ТРИПОДа из нержавеющей стали (AISI 304), ДВА индикатора прохода. Встроенный приемник пропусков (левый)ГОБЛИН. Верхняя крышка - стекло. Выносной ПУЛЬТ. Планки СТАНДАРТ
292	 198 904.00	Турникет ТРИПОД тумбовый с левым ГОБЛИНОМ (А)	ЛЮКС	ОМА-26.868 ОМА-26.868.LC	Усиленная удлиненная стойка тумбового ТРИПОДа со встроенным приемником пропусков ГОБЛИН под левую руку с верхней крышкой и со встроенным блоком управления, ДВА световодных LED индикатора. Планки АНТИПАНИКА. Комплект питания.
<b>73. ТРИПОД тумбовый ВНЕШНЕГО исполнения</b>					
293	 135 884.00	Турникет ТРИПОД тумбовый ВНЕШНЕГО исполнения	КЛАССИКА	ОМА-26.766.B ОМА-26.766.BB	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Корпус, крышка и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304 с подогревом для t =-40-+45°C, ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
294	 146 924.00	Турникет ТРИПОД тумбовый, планки «Антипаника»	КЛАССИКА	ОМА-26.766.B ОМА-26.766.BC	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Корпус, крышка и преграждающие планки АНТИПАНИКА из нерж. стали AISI 304 с подогревом для t =-40-+45°C, ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
295	 148 028.00	Турникет ТРИПОД тумбовый ВНЕШНЕГО исполнения	ЛЮКС	ОМА-26.768.B ОМА-26.768.BB	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Крышка -ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Корпус и преграждающие планки из нерж. стали AISI 304 с подогревом для t =-40-+45°C. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..
296	 159 068.00	Турникет ТРИПОД тумбовый ВНЕШНЕГО исполнения (А)	ЛЮКС	ОМА-26.768.B ОМА-26.768.BC	Удлиненный корпус ТРИПОДа в виде тумбы. Крышка -ЗАКАЛЕННОЕ стекло. Корпус и преграждающие планки планки АНТИПАНИКА из нерж. стали AISI 304 с подогревом для t =-40-+45°C. ДВА индикатора прохода. Встроенный БУ. Выносной ПУЛЬТ и БП с кабелями..

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>74. Турникет КОВБОЙ</b>					
297	 340 446.00	Турникет КОВБОЙ (проход 690 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.787 ОМА-36.787.AG	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода из нерж. стали и стекла. Створки из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной Блок Управления и ПУЛЬТ. Ширина прохода 690 мм.
298	 350 934.00	Турникет КОВБОЙ (проход 700 - 1200 мм)	МОДЕРН	ОМА-36.787 ОМА-36.787.LG	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода из нерж. стали и стекла. Створки из ЗАКАЛЕННОГО стекла, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной БУ и ПУЛЬТ. Ширина прохода 700 - 1200 мм.
299	 393 990.00	Турникет КОВБОЙ (проход 1885 мм)	КЛАССИКА	ОМА-36.786 ОМА-36.786.LL	ДВЕ стойки, ДВЕ створки с моторным приводом, полное ОГРАЖДЕНИЕ зоны прохода и СТВОРКИ из нерж. стали, ДВА встроенных фотодатчика линии контроля, выносной БУ и ПУЛЬТ. Ширина прохода 1885 мм.
<b>75. МАТ-ОМА-Ш-S (с высокими створками)</b>					
300	 412 400.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.HA	Две боковые стойки, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. Препреграждающие створки высотой 1500мм. Ширина зоны прохода от 690 до 1090 мм. Нереверсивный. ПУЛЬТ, кабель связи.
301	 295 120.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.XW	Одна стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Стойка и крышка-нерж. сталь. Створки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 2 линии контроля по 8 фотодатчиков. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи. Нереверсивный.
<b>76. МАТ-ОМА-Ш симплекс (одностворчатый)</b>					
302	 95 000.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	КЛАССИКА	ОМА-84.606 ОМА-84.606.E7	Одна стойка, 4 встроенных излучателя линии контроля
303	 100 720.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	КЛАССИКА	ОМА-84.606 ОМА-84.606.I7	Одна стойка, 4 встроенных излучателя линии контроля
304	 97 440.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	ЛЮКС	ОМА-84.608 ОМА-84.608.E7	Одна стойка, 4 встроенных излучателя линии контроля
305	 103 160.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс	ЛЮКС	ОМА-84.608 ОМА-84.608.I7	Одна стойка, 4 встроенных излучателя линии контроля

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
306	 191 400.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс (проход 570 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.E7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
307	 197 120.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс (проход 570 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.686 ОМА-84.686.I7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
308	 198 000.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс (проход 570 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.E7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
309	 203 720.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс (проход 570 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.687 ОМА-84.687.I7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
310	 200 440.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс (проход 570 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.E7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
311	 250 040.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с ГОБЛИНОм (проход 570 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.E7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с приемником одноразовых пропусков - ГОБЛИН, ОДНА поворотная створка с бесконтактным электромоторным приводом, 4 встроенных фотодатчиков линии контроля.
312	 255 760.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с ГОБЛИНОм (проход 570 мм)	КЛАССИКА	ОМА-84.886 ОМА-84.886.I7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с приемником одноразовых пропусков - ГОБЛИН, ОДНА поворотная створка с бесконтактным электромоторным приводом, 4 встроенных фотодатчиков линии контроля.
313	 256 640.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с ГОБЛИНОм (проход 570 мм)	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.E7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с приемником одноразовых пропусков - ГОБЛИН, ОДНА поворотная створка с бесконтактным электромоторным приводом, 4 встроенных фотодатчиков линии контроля
314	 262 360.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с ГОБЛИНОм, 570мм	МОДЕРН	ОМА-84.887 ОМА-84.887.I7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с приемником одноразовых пропусков - ГОБЛИН, ОДНА поворотная створка с бесконтактным электромоторным приводом, 4 встроенных фотодатчиков линии контроля
315	 259 080.00	Внешняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с ГОБЛИНОм (проход 570 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.E7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.
316	 264 800.00	Внутренняя стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс с ГОБЛИНОм (проход 570 мм)	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.I7	Стойка МАТ-ОМА-Ш симлекс. ОДНА поворотная створка с электромоторным приводом, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы. Ширина прохода 570 мм.





№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
---	------------------	--------------	--------	----------------------------------	-------------------

## 77. МАТ-ОМА-Ш-S внешнего исполнения

317		412 080.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс (проход 690 мм, min)	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.BB	ДВЕ тонкие стойки. ДВЕ створки с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Ширина прохода (max 1090 мм) определяется размером створок. Встроенные LED индикаторы, Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель управления и кабель связи в комплекте. Внешнего исполнения.
318		204 760.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (для прохода 690 мм, min)	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.BV	ОДНА тонкая стойка. ОДНА створка с моторным приводом. 8 датчиков оптической линии контроля. Ширина прохода (max 1090 мм) определяется размером створок. Встроенные LED индикаторы. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи. Внешнее исполнение.
319		294 800.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс (для прохода 690 мм, min)	ЛЮКС	ОМА-84.688 ОМА-84.688.BW	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Ширина прохода (max 1090 мм) определяется размером створок. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы. Без пульта, кабеля управления и кабеля связи. ...
320		481 560.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (проход 690 мм, min)	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.BB	ДВЕ тонкие стойки. В одной стойке картоприемник БЕЗ считывателя. ДВЕ створки с моторным приводом. Ширина прохода (max 1090 мм) определяется размером створок. 8 датчиков оптической линии контроля. Встроенные LED индикаторы, Пульт СИСТЕМНЫЙ, кабель ...
321		274 240.00	Боковая стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (для прохода 690 мм, min)	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.BV	ОДНА стойка с картоприемником БЕЗ считывателя. ОДНА створка с приводом. Ширина прохода (max 1090 мм) определяется размером створок. 8 фотодатчиков оптической линии контроля. Встроенный приемник пропусков и LED индикаторы. Внешнее исполнение.
322		364 280.00	Центральная стойка МАТ-ОМА-Ш симплекс с ГОБЛИНОм (для прохода 690 мм, min)	ЛЮКС	ОМА-84.888 ОМА-84.888.BW	ОДНА толстая стойка. ДВЕ створки с моторным приводом. Встроенный картоприемник БЕЗ считывателя. Ширина прохода (max 1090 мм) определяется размером створок. 16 датчиков (8 приемников, 8 передатчиков) оптической линии контроля. Встроенные LED ...

## 78. Турникет АРХАР и ПОДСНЕЖНИК

323		272 320.00	Турникет АРХАР	КЛАССИКА	ОМА-26.569 ОМА-26.569.2A	Два прочных корпуса скоростного ТРИПОДа на раме. ДВА пульта управления, кабель 12м. Преграждающие планки - СТАНДАРТ.
324		395 922.00	Турникет ПОДСНЕЖНИК	КЛАССИКА	ОМА-26.569 ОМА-26.569.B2	Два прочных корпуса скоростного ТРИПОДа на раме. ДВА пульта управления, кабель 12м. Преграждающие планки - СТАНДАРТ.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>79. МАТ-ОМА-Ш-D (высокие створки)</b>					
325	427 600.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс	МОДЕРН	ОМА-86.687 ОМА-86.687.НА	ДВЕ стойки, ЧЕТЫРЕ створки высотой 1500 мм с моторным приводом. Створки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло, Крышки и стойки-нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
326	432 492.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс	ЛЮКС	ОМА-86.688 ОМА-86.688.АН	ДВЕ стойки-нерж. сталь, ЧЕТЫРЕ створки высотой 1500 мм с моторным приводом. Створки и Крышки - ЗАКАЛЕННОЕ стекло. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ, кабель связи.
327	909 880.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс БЛОКИРУЮЩЕГО типа	ЛЮКС	ОМА-86.689 ОМА-86.689.НЛ	Две стойки 2112мм, 4 ВЫСОКИЕ створки с моторным приводом, 12 фотодатчиков линии контроля. Режим шлюза. Ширина прохода 800 (684 в свету)мм. Пульт -СИСТЕМНЫЙ. Заполнение из стекла.
328	487 280.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОМ	МОДЕРН	ОМА-86.887 ОМА-86.887.НА	ДВЕ стойки. Картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки высотой 1500 мм с моторным приводом. Сворки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло, Крышки-нерж. сталь. 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ.
329	494 560.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс с ГОБЛИНОМ	ЛЮКС	ОМА-86.888 ОМА-86.888.АН	ДВЕ стойки. Картоприемник БЕЗ считывателя. ЧЕТЫРЕ створки высотой 1500 мм с моторным приводом. Створки и Крышки-ЗАКАЛЕННОЕ стекло, 8 фотодатчиков линии контроля. Индикаторы, ПУЛЬТ.
330	981 272.00	Турникет МАТ-ОМА-Ш дуплекс БЛОКИРУЮЩЕГО типа с ГОБЛИНОМ	ЛЮКС	ОМА-86.889 ОМА-86.889.НЛ	Две удл. стойки, 4 ВЫСОКИЕ створки с моторным приводом, 12 фотодатчиков линии контроля. Режим шлюза. Ширина прохода 800 (684 в свету)мм. Пульт -СИСТЕМНЫЙ. Заполнение из стекла. Встроенный приемник пропусков.
<b>80. Турникеты РОТОРные сдвоенные</b>					
331	1 241 816.00	Турникет БЛОКИРУЮЩЕГО типа РОТОР-120 сдвоенный с пересечением	МОДЕРН	ОМА-18.687 ОМА-18.687.С2	Сдвоенный РОТОРный турникет с пересечением. Моторный привод. Препреграждающие лопасти из ЗАКАЛЕННОГО стекла, полное ОГРАЖДЕНИЕ всего контура из ТРИПЛЕКСа и нерж. стали. Выносные индикаторы.

№	Цена за ед. руб.	Наименование	Модель	Обозначение сертификата / полное	Комплект поставки
<b>81. Двери для РОТОРа полноростового</b>					
332	227 700.00	Дверь нерж. 2023/1200мм	КЛАССИКА	ОМА-42.706 ОМА-42.706.106	Дверь полноростового ограждения из трубы нерж. 40x40 мм, с электромагнитным замком.

