

Дата : 08.05.2020
 Цена: Цены указаны с учетом НДС
 Валюта : EUR (Евро)

Артикул	Номенклатура	Ед. изм	Розница, EUR
IP камеры			
Серия М7			
Мх-М73А-RJ45	Модуль IP-камеры М73 (корпус) для подключения до трех дополнительных сенсор-модулей	шт	1 368,63
Мх-М73А-RJ45-wg	Модуль IP-камеры М73 (корпус) для подключения до трех дополнительных сенсор-модулей, бело-серая	шт	1 368,63
Серия с26			
Мх-с26В-6D	IP Камера с26В без объектива (заказываются отдельно) цветная, макс. разрешение: 6Мп (3072 x 2048)	шт	574,03
Мх-с26В-6N	IP Камера с26В без объектива (заказываются отдельно) ч/б, макс. разрешение: 6Мп (3072 x 2048)	шт	574,03
Мх-с26А-6D016	IP-Камера с26 разрешение 6МР, объектив В016, день	шт	604,80
Мх-с26А-AU-6D016	IP-Камера с26 разрешение 6МР, объектив В016, день, динамик,микрофон	шт	672,30
Мх-с26В-6D016	IP-Камера с26В разрешение 6МР, объектив В016, день	шт	656,23
Мх-с26В-AU-6D016	IP-Камера с26В разрешение 6МР, объектив В016, день, динамик,микрофон	шт	724,73
Мх-с26В-6N016	IP-Камера с26В разрешение 6МР, объектив В016, ночь	шт	656,23
Мх-с26В-AU-6N016	IP-Камера с26В разрешение 6МР, объектив В016, ночь, динамик,микрофон	шт	724,73
Мх-с26В-6D036	IP-Камера с26В разрешение 6МР, объектив В036, день	шт	656,23
Мх-с26В-AU-6D036	IP-Камера с26В разрешение 6МР, объектив В036, день, динамик,микрофон	шт	724,73
Мх-с26В-6N036	IP-Камера с26В разрешение 6МР, объектив В036, ночь	шт	656,23
Мх-с26В-AU-6N036	IP-Камера с26В разрешение 6МР, объектив В036, ночь, динамик,микрофон	шт	724,73
Серия D16			
Мх-D16В	IP-Камера D16В без сенсор-модулей, возможно подключение 1 или 2 видео-модулей D16/D15	шт	1 368,63
Мх-D16В-Р-6D6D041	IP-Камера D16В с видеомодулями, макс 6 Мп (3072 x 2048) , 2 цветные (горизонтальный угол 180°)	шт	1 779,63
Мх-D16В-Р-6N6N041	IP-Камера D16В с видеомодулями, макс 6 Мп (3072 x 2048) , 2 ч/б (горизонтальный угол 180°)	шт	1 779,63
Мх-D16В-Ф-6D6N036	IP-Камера D16В с видеомодулями, макс 6 Мп, 1 цветной, 1 черно-белый (горизонтальный угол 103°)	шт	1 779,63
Мх-D16В-Ф-6D6N237	IP-Камера D16В с видеомодулями, макс 6 Мп, 1 цветной, 1 черно-белый (горизонтальный угол 15°)	шт	1 779,63
Мх-D16В-Ф-6D6N119	IP-Камера D16В с видеомодулями, макс 6 Мп, 1 цветной, 1 черно-белый (горизонтальный угол 31°)	шт	1 779,63
Мх-D16В-Ф-6D6N079	IP-Камера D16В с видеомодулями, макс 6 Мп, 1 цветной, 1 черно-белый (горизонтальный угол 45°)	шт	1 779,63
Мх-D16В-Ф-6D6N061	IP-Камера D16В с видеомодулями, макс 6 Мп, 1 цветной, 1 черно-белый (горизонтальный угол 60°)	шт	1 779,63
Мх-D16В-Ф-6D6N041	IP-Камера D16В с видеомодулями, макс 6 Мп, 1 цветной, 1 черно-белый (горизонтальный угол 90°)	шт	1 779,63
Серия D26			
Мх-D26В-6D	IP-камера D26В без объектива, цветная (объективы заказываются отдельно), макс. разрешение: 6Мп	шт	1 053,53
Мх-D26В-6N	IP-камера D26В без объектива, ч/б (объективы заказываются отдельно), макс. разрешение: 6Мп	шт	1 053,53
Мх-D26В-6D036	IP-камера D26В с установленным объективом цветная, объектив В036 (103° x 77°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 135,73
Мх-D26В-6D041	IP-камера D26В с установленным объективом цветная, объектив В041 (90° x 67°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-D26В-6D061	IP-камера D26В с установленным объективом цветная, объектив В061 (60° x 45°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-D26В-6D079	IP-камера D26В с установленным объективом цветная, объектив В079 (45° x 34°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-D26В-6D119	IP-камера D26В с установленным объективом цветная, объектив В119 (31° x 23°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-D26В-6D237	IP-камера D26В с установленным объективом цветная, объектив В237 (15° x 11°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-D26В-6N036	IP-камера D26В с установленным объективом ч/б, объектив В036 (103° x 77°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 135,73
Мх-D26В-6N041	IP-камера D26В с установленным объективом ч/б, объектив В041 (90° x 67°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13

Мх-D26В-6N061	IP-камера D26В с установленным объективом ч/б, объектив В061 (60° x 45°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-D26В-6N079	IP-камера D26В с установленным объективом ч/б, объектив В079 (45° x 34°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-D26В-6N119	IP-камера D26В с установленным объективом ч/б, объектив В119 (31° x 23°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-D26В-6N237	IP-камера D26В с установленным объективом ч/б, объектив В237 (15° x 11°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Серия i26			
Мх-i26В-6D	IP Камера i26В без объектива (заказываются отдельно) цветная, макс. разрешение: 6Мп (3072 x 2048)	шт	574,03
Мх-i26В-6N	IP Камера i26В без объектива (заказываются отдельно) ч/б, макс. разрешение: 6Мп (3072 x 2048)	шт	574,03
Мх-i26В-6D016	IP-Камера i26В разрешение 6MP, объектив В016, день	шт	656,23
Мх-i26В-AU-6D016	IP-Камера i26В разрешение 6MP, объектив В016, день, динамик, микрофон	шт	724,73
Мх-i26В-6N016	IP-Камера i26В разрешение 6MP, объектив В016, ночь	шт	656,23
Мх-i26В-AU-6N016	IP-Камера i26В разрешение 6MP, объектив В016, ночь, динамик, микрофон	шт	724,73
Мх-i26В-6D036	IP-Камера i26В разрешение 6MP, объектив В036, день	шт	656,23
Мх-i26В-AU-6D036	IP-Камера i26В разрешение 6MP, объектив В036, день, динамик, микрофон	шт	724,73
Мх-i26В-6N036	IP-Камера i26В разрешение 6MP, объектив В036, ночь	шт	656,23
Мх-i26В-AU-6N036	IP-Камера i26В разрешение 6MP, объектив В036, ночь, динамик, микрофон	шт	724,73
Серия M16			
Мх-M16В	IP камера M16В для подключения 1 или 2 видео модулей (заказываются отдельно)	шт	1 234,37
Мх-M16В-6D6N036	IP камера M16В с видеомодулями, макс.6 Мп, 1 цветной, 1 черно-белый (горизонтальный угол 103°)	шт	1 779,63
Мх-M16В-6D6N237	IP камера M16В с видеомодулями, макс.6 Мп, 1 цветной, 1 черно-белый (горизонтальный угол 15°)	шт	1 779,63
Мх-M16В-6D6N119	IP камера M16В с видеомодулями, макс.6 Мп, 1 цветной, 1 черно-белый (горизонтальный угол 31°)	шт	1 779,63
Мх-M16В-6D6N079	IP камера M16В с видеомодулями, макс.6 Мп, 1 цветной, 1 черно-белый (горизонтальный угол 45°)	шт	1 779,63
Мх-M16В-6D6N061	IP камера M16В с видеомодулями, макс.6 Мп, 1 цветной, 1 черно-белый (горизонтальный угол 60°)	шт	1 779,63
Мх-M16В-6D6N041	IP камера M16В с видеомодулями, макс.6 Мп, 1 цветной, 1 черно-белый (горизонтальный угол 90°)	шт	1 779,63
Мх-M16ТВ-T079	IP Камера тепловизионная T079 угол обзора горизонтальный/вертикальный 45°/32°	шт	6 182,01
Мх-M16ТВ-T119	IP Камера тепловизионная T119 угол обзора горизонтальный/вертикальный 25°/19°	шт	6 182,01
Мх-M16ТВ-T237	IP Камера тепловизионная T237 угол обзора горизонтальный/вертикальный 17°/13°	шт	6 182,01
Мх-M16ТВ-R079	IP Камера тепловизионная с технологией TR В079 угол обзора горизонтальный/вертикальный 45°/32°	шт	6 927,01
Мх-M16ТВ-R119	IP Камера тепловизионная с технологией TR В119 угол обзора горизонтальный/вертикальный 25°/19°	шт	6 927,01
Мх-M16ТВ-R237	IP Камера тепловизионная с технологией TR В237 угол обзора горизонтальный/вертикальный 17°/13°	шт	6 927,01
Серия M26			
Мх-M26В-6D	IP-камера M26В без объектива, цветная (объективы заказываются отдельно), макс. разрешение: 6Мп	шт	1 053,53
Мх-M26В-6N	IP-камера M26В без объектива, ч/б (объективы заказываются отдельно), макс. разрешение: 6Мп	шт	1 053,53
Мх-M26В-6D016	IP-камера M26В с технологией Hemispheric цветная, объектив В016 (180° x 180°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 135,73
Мх-M26В-6N016	IP-камера M26В с технологией Hemispheric ч/б, объектив В016 (180° x 180°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 135,73
Мх-M26В-6D036	IP-камера M26В с установленным объективом цветная, объектив В036 (103° x 77°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 135,73
Мх-M26В-6D041	IP-камера M26В с установленным объективом цветная, объектив В041 (90° x 67°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-M26В-6D061	IP-камера M26В с установленным объективом цветная, объектив В061 (60° x 45°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-M26В-6D079	IP-камера M26В с установленным объективом цветная, объектив В079 (45° x 34°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-M26В-6D119	IP-камера M26В с установленным объективом цветная, объектив В119 (31° x 23°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-M26В-6D237	IP-камера M26В с установленным объективом цветная, объектив В237 (15° x 11°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-M26В-6D500	IP-камера M26В с установленным объективом цветная, объектив В500 (8° x 6°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-M26В-6N036	IP-камера M26В с установленным объективом ч/б, объектив В036 (103° x 77°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 135,73
Мх-M26В-6N041	IP-камера M26В с установленным объективом ч/б, объектив В041 (90° x 67°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-M26В-6N061	IP-камера M26В с установленным объективом ч/б, объектив В061 (60° x 45°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13

Мх-M26B-6N079	IP-камера M26B с установленным объективом ч/б, объектив B079 (45° x 34°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-M26B-6N119	IP-камера M26B с установленным объективом ч/б, объектив B119 (31° x 23°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-M26B-6N237	IP-камера M26B с установленным объективом ч/б, объектив B237 (15° x 11°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Мх-M26B-6N500	IP-камера M26B с установленным объективом ч/б, объектив B500 (8° x 6°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 163,13
Серия MOVE			
Мх-SD1A-330	IP-видеокамера MOBOTIX, серия MOVE, модель SD-330 • всепогодная моторизован	шт	2 601,63
Мх-SD1A-340-IR	IP-видеокамера MOBOTIX, серия MOVE, модель SD-340-IR • всепогодная моторизов	шт	2 875,63
Мх-BC1A-4-IR	Корпусная камера MOBOTIX MOVE 4Мп (2688 x 1512), WDR 120db,Auto-IRIS & P-IR	шт	683,63
Мх-VD1A-4-IR	Купольная камера MOBOTIX MOVE 4Мп (2688 x 1512), WDR 120db,Auto-IRIS & P-IR	шт	683,63
Серия p26			
Мх-p26B-6D	IP Камера p26B без объектива (заказывается отдельно) цветная, макс. разрешение: 6Мп	шт	574,03
Мх-p26B-AU-6D	IP Камера p26B без объектива (заказывается отдельно) цветная, макс. разрешение: 6Мп, звук	шт	642,53
Мх-p26B-6N	IP Камера p26B без объектива (заказывается отдельно) ч/б, макс. разрешение: 6Мп	шт	574,03
Мх-p26B-AU-6N	IP Камера p26B без объектива (заказывается отдельно) ч/б, макс. разрешение: 6Мп, звук	шт	642,53
Мх-p26B-6D016	IP Камера p26B с технологией Hemispheric цветная, объектив B016(180° x 180°) макс. разрешение: 6Мп	шт	656,23
Мх-p26B-AU-6D016	IP Камера p26B с технологией Hemispheric цветная, объектив B016(180° x 180°) макс. разрешение: 6Мп, з	шт	724,73
Мх-p26B-6N016	IP Камера p26B с технологией Hemispheric ч/б, объектив B016(180° x 180°) макс. разрешение: 6Мп	шт	656,23
Мх-p26B-AU-6N016	IP Камера p26B с технологией Hemispheric ч/б, объектив B016(180° x 180°) макс. разрешение: 6Мп, звук	шт	724,73
Мх-p26B-6D036	IP Камера p26B цветная, объектив B036 (103° x 77°) макс. разрешение: 6Мп	шт	656,23
Мх-p26B-AU-6D036	IP Камера p26B цветная, объектив B036 (103° x 77°) макс. разрешение: 6Мп, звук	шт	724,73
Мх-p26B-6D061	IP Камера p26B цветная, объектив B061 (60° x 45°) макс. разрешение: 6Мп	шт	683,63
Мх-p26B-6D079	IP Камера p26B цветная, объектив B079 (45° x 34°) макс. разрешение: 6Мп	шт	683,63
Мх-p26B-6D119	IP Камера p26B цветная, объектив B119 (31° x 23°) макс. разрешение: 6Мп	шт	683,63
Мх-p26B-6D237	IP Камера p26B цветная, объектив B237 (15° x 11°) макс. разрешение: 6Мп	шт	683,63
Мх-p26B-6N036	IP Камера p26B ч/б, объектив B036 (103° x 77°) макс. разрешение: 6Мп	шт	656,23
Мх-p26B-AU-6N036	IP Камера p26B ч/б, объектив B036 (103° x 77°) макс. разрешение: 6Мп, звук	шт	724,73
Серия Q26			
Мх-Q26B-6D016	IP Камера с технологией Hemispheric цв, объектив B016(180°x180°),макс.разрешение: 6Мп(3072 x 2048)	шт	1 135,73
Мх-Q26B-6N016	IP Камера с технологией Hemispheric ч/б, объектив B016(180°x180°),макс.разрешение: 6Мп(3072 x 2048)	шт	1 135,73
Серия Sx6			
Мх-S26B-6D016	IP Камера S16B с технологией Hemispheric цветная, объектив B016 (180° x 180°) макс. разрешение:6Мп	шт	1 135,73
Мх-S26B-6N016	IP Камера S16B с технологией Hemispheric ч/б, объектив B016 (180° x 180°) макс. разрешение: 6Мп	шт	1 135,73
Мх-S16B-S1	IP-камера S16B в комплекте с 1 сенсором, 1х цветной (горизонтальный угол 180°) макс. разрешение:6Мп	шт	1 300,13
Мх-S16B-S3	IP-камера S16B в комплекте с 2 сенсорами 1х цв., 1х ч/б(горизонтальный угол 180°)макс.разрешение:6Мп	шт	1 711,13
Мх-S16B-S2	IP-камера S16B в комплекте с 2 сенсорами 2х цветной(горизонтальный угол 180°) макс. разрешение:6Мп	шт	1 711,13
Мх-S16B	IP-камера S16B для подключения 1 или 2 сенсор-модулей S16/S15 (заказываются отдельно)	шт	957,63
Серия v26			
Мх-v26B-6D	IP Камера v26B без объектива (заказывается отдельно) цветная, макс. разрешение: 6Мп	шт	574,03
Мх-v26B-6D-b	IP Камера v26B без объектива (заказывается отдельно) цветная, макс. разрешение: 6Мп, черная	шт	574,03
Мх-v26B-6N	IP Камера v26B без объектива (заказывается отдельно) ч/б, макс. разрешение: 6Мп	шт	574,03
Мх-v26B-6N-b	IP Камера v26B без объектива (заказывается отдельно) ч/б, макс. разрешение: 6Мп, черная	шт	574,03
Мх-v26B-6D036	IP Камера v26B цветная, объектив B036 (103° x 77°) макс. разрешение: 6Мп	шт	656,23
Домофоны			
Вызывные панели			
Мх-T26B-6D016-s	IP домофон с технологией Hemispheric, цветной, объектив B016(180° x 180°) разрешение: 6Мп, серебр.	шт	1 135,73
Мх-T26B-6D016-d	IP домофон с технологией Hemispheric, цветной, объектив B016(180° x 180°) разрешение: 6Мп, серый	шт	1 135,73
Мх-T26B-6D016-b	IP домофон с технологией Hemispheric, цветной, объектив B016(180° x 180°) разрешение: 6Мп, черный	шт	1 135,73

Mx-T26B-6D016	IP домофон с технологией Hemispheric, цветной, объектив В016(180° x 180°) разрешение: 6Мп, белый	шт	1 135,73
Mx-T26B-6N016	IP домофон с технологией Hemispheric, ч/б, объектив В016(180° x 180°) макс. разрешение: 6Мп Белый	шт	1 135,73
Mx-T26B-6N016-s	IP домофон с технологией Hemispheric, ч/б, объектив В016(180° x 180°) макс. разрешение: 6Мп Сереб.	шт	1 135,73
Mx-T26B-6N016-d	IP домофон с технологией Hemispheric, ч/б, объектив В016(180° x 180°) макс. разрешение: 6Мп Серый	шт	1 135,73
Mx-T26B-6N016-b	IP домофон с технологией Hemispheric, ч/б, объектив В016(180° x 180°) макс. разрешение: 6Мп Черный	шт	1 135,73
Дополнительное			
MX-Display3	Внутренняя абонентская станция MxDisplay+ с процессором второго поколения, белый	шт	957,63
MX-Display3-b	Внутренняя абонентская станция MxDisplay+ с процессором второго поколения, черный	шт	957,63
MX-Door2-INT-PW	Механизм открывания двери с резервным источником питания, белый	шт	341,13
MX-OPT-IO1	Модуль ввода/вывода и подключения Ethernet	шт	204,13
MX-OPT-IO2	Плата подключения Ethernet	шт	39,73
Карты доступа			
MX-AdminCard1	Карта администратора для T24-T25, красная	шт	12,33
MX-UserCard1	Карта пользователя для T24, синяя	шт	12,33
Комплекты			
MX-2wirePlus-Info1-EXT-PW	Комплект инфо-модуль и передатчик по витой паре, белый	шт	615,13
MX-2wirePlus-Info1-EXT-SV	Комплект инфо-модуль и передатчик по витой паре, серебристый	шт	615,13
MX-2wirePlus-Info1-EXT-DG	Комплект инфо-модуль и передатчик по витой паре, темно-серый	шт	615,13
MX-2wirePlus-Info1-EXT-BL	Комплект инфо-модуль и передатчик по витой паре, черный	шт	615,13
Модули			
MX-Door2-INT-ON-PW	Механизм открывания двери, накладной монтаж + рамки • для T25M/T24M/S15M/S	шт	341,13
MX-Info1-EXT-PW	Модуль информационный с кассетой для надписи поля, номер дома, часы работы, белый	шт	135,63
MX-Info1-EXT-SV	Модуль информационный с кассетой для надписи поля, номер дома, часы работы, серебр.	шт	135,63
MX-Info1-EXT-DG	Модуль информационный с кассетой для надписи поля, номер дома, часы работы, темн-сер.	шт	135,63
MX-Info1-EXT-BL	Модуль информационный с кассетой для надписи поля, номер дома, часы работы, черный	шт	135,63
Mx-A-KEYC-d	Модуль клавиатуры для T26 в комплекте MX-AdminCard (1 шт) и MX-UserCard (4 шт), темн-сер.	шт	409,63
Mx-A-KEYC	Модуль клавиатуры для T26 в комплекте MX-AdminCard (1 шт) и MX-UserCard (4 шт), белый	шт	409,63
Mx-A-KEYC-s	Модуль клавиатуры для T26 в комплекте MX-AdminCard (1 шт) и MX-UserCard (4 шт), серебристый	шт	409,63
Mx-A-KEYC-b	Модуль клавиатуры для T26 в комплекте MX-AdminCard (1 шт) и MX-UserCard (4 шт), черный	шт	409,63
Mx-A-BELLC	Модуль клавишный RFID для T26, клавиши заказываются отдельно, белый	шт	368,53
Mx-A-BELLC-s	Модуль клавишный RFID для T26, клавиши заказываются отдельно, серебристый	шт	368,53
Mx-A-BELLC-d	Модуль клавишный RFID для T26, клавиши заказываются отдельно, темно-серый	шт	368,53
Mx-A-BELLC-b	Модуль клавишный RFID для T26, клавиши заказываются отдельно, черный	шт	368,53
MX-Bell1-Button-F1	Набор кнопок вызова для BellRFID, 1 большая клавиша + функциональные кнопки	шт	39,73
MX-Bell1-Button-XL1	Набор кнопок вызова для BellRFID, 1 клавиша без функциональных кнопок	шт	39,73
MX-Bell1-Button-F3	Набор кнопок вызова для BellRFID, 1 средняя и 2 маленьких клавиши, кнопки	шт	39,73
MX-Bell1-Button-F2	Набор кнопок вызова для BellRFID, 2 средних клавиши + функциональные кнопки	шт	39,73
MX-Bell1-Button-F4	Набор кнопок вызова для BellRFID, 4 маленьких клавиши + функц. кнопки	шт	39,73
MX-Bell1-Button-05	Набор кнопок вызова для BellRFID, 5 маленьких клавиш без функц. кнопок	шт	39,73
Установочное оборудование			
MX-OPT-FlatMount-Box-EXT-IN	Коробка для врезной установки дисплея	шт	26,03
MX-OPT-Box-1-EXT-IN	Коробка для врезной установки на 1 модуль, 123 x 138 x 52 мм	шт	26,03
MX-OPT-Box-2-EXT-IN	Коробка для врезной установки на 2 модуля, 123 x 228 x 52 мм	шт	34,25
MX-OPT-Box-3-EXT-IN	Коробка для врезной установки на 3 модуля, 123 x 328 x 52 мм	шт	39,73
MX-OPT-Box-1-EXT-ON-PW	Коробка на 1 модуль, для поверхностного монтажа, 126 x 138 x 31 мм, белая	шт	67,13
MX-OPT-Box-1-EXT-ON-SV	Коробка на 1 модуль, для поверхностного монтажа, 126 x 138 x 31 мм, серебр.	шт	67,13
MX-OPT-Box-1-EXT-ON-DG	Коробка на 1 модуль, для поверхностного монтажа, 126 x 138 x 31 мм, темн-сер.	шт	67,13
MX-OPT-Box-1-EXT-ON-BL	Коробка на 1 модуль, для поверхностного монтажа, 126 x 138 x 31 мм, черная	шт	67,13
MX-OPT-Box-2-EXT-ON-PW	Коробка на 2 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 227 x 31 мм, белая	шт	80,83
MX-OPT-Box-2-EXT-ON-SV	Коробка на 2 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 227 x 31 мм, серебр.	шт	80,83
MX-OPT-Box-2-EXT-ON-DG	Коробка на 2 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 227 x 31 мм, темн-сер.	шт	80,83
MX-OPT-Box-2-EXT-ON-BL	Коробка на 2 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 227 x 31 мм, черная	шт	80,83
MX-OPT-Box-3-EXT-ON-PW	Коробка на 3 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 327 x 31 мм, белая	шт	94,53
MX-OPT-Box-3-EXT-ON-SV	Коробка на 3 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 327 x 31 мм, серебр.	шт	94,53
MX-OPT-Box-3-EXT-ON-DG	Коробка на 3 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 327 x 31 мм, темн-сер.	шт	94,53
MX-OPT-Box-3-EXT-ON-BL	Коробка на 3 модуля, для поверхностного монтажа, 126 x 327 x 31 мм, черная	шт	94,53

MX-OPT-FlatMount-EXT-PW	Монтажная рамка для установки дисплея, белая	шт	80,83
MX-OPT-FlatMount-EXT-BL	Монтажная рамка для установки дисплея, черная	шт	80,83
MX-OPT-Frame-1-EXT-PW	Монтажная рамка на 1 модуль, 131 x 143 x 18 мм, белая	шт	80,83
MX-OPT-Frame-1-EXT-SV	Монтажная рамка на 1 модуль, 131 x 143 x 18 мм, серебристая	шт	80,83
MX-OPT-Frame-1-EXT-DG	Монтажная рамка на 1 модуль, 131 x 143 x 18 мм, темно-серая	шт	80,83
MX-OPT-Frame-1-EXT-BL	Монтажная рамка на 1 модуль, 131 x 143 x 18 мм, черная	шт	80,83
MX-OPT-Frame-2-EXT-PW	Монтажная рамка на 2 модуля, 131 x 233 x 18 мм, белая	шт	108,23
MX-OPT-Frame-2-EXT-SV	Монтажная рамка на 2 модуля, 131 x 233 x 18 мм, серебристая	шт	108,23
MX-OPT-Frame-2-EXT-DG	Монтажная рамка на 2 модуля, 131 x 233 x 18 мм, темно-серая	шт	108,23
MX-OPT-Frame-2-EXT-BL	Монтажная рамка на 2 модуля, 131 x 233 x 18 мм, черная	шт	108,23
MX-OPT-Frame-3-EXT-PW	Монтажная рамка на 3 модуля, 131 x 333 x 18 мм, белая	шт	135,63
MX-OPT-Frame-3-EXT-SV	Монтажная рамка на 3 модуля, 131 x 333 x 18 мм, серебристая	шт	135,63
MX-OPT-Frame-3-EXT-DG	Монтажная рамка на 3 модуля, 131 x 333 x 18 мм, темно-серая	шт	135,63
MX-OPT-Frame-3-EXT-BL	Монтажная рамка на 3 модуля, 131 x 333 x 18 мм, черная	шт	135,63
Блоки питания			
MX-NPA-PoE-EU-Set	Блок питания для камер M2x, D2x, Q2x, D1x, S1x, M1x и T2x, евровилка	шт	135,63
MX-NPA-PoE-INT-Set	Блок питания для камер M2x, D2x, Q2x, D1x, S1x, M1x и T2x, с набором переходников	шт	135,63
MX-OPT-BPA1-EXT	Блок питания для нескольких MxBus модулей на одной шине MxBus • 2x2 клемм	шт	135,63
Кожухи и кронштейны			
Антивандалные комплекты			
MX-D15-Vandal-PUWH	Антивандалный комплект для камер D15 белого цвета	шт	204,13
MX-D15-Vandal-ESMA	Антивандалный комплект для камер D15 матового цвета	шт	204,13
MX-D15-Vandal-ESPO	Антивандалный комплект для камер D15 полированного цвета	шт	204,13
MX-D15-Vandal-PUGR	Антивандалный комплект для камер D15 серого цвета	шт	204,13
MX-D15-Vandal-PUBL	Антивандалный комплект для камер D15 черного цвета	шт	204,13
MX-D24M-Vandal-PUWH	Антивандалный комплект для камер D24 белого цвета	шт	135,63
MX-D24M-Vandal-ESMA	Антивандалный комплект для камер D24 матового цвета	шт	135,63
MX-D24M-Vandal-ESPO	Антивандалный комплект для камер D24 полированного цвета	шт	135,63
MX-D24M-Vandal-PUGR	Антивандалный комплект для камер D24 серого цвета	шт	135,63
MX-D24M-Vandal-PUBL	Антивандалный комплект для камер D24 черного цвета	шт	135,63
MX-Q24M-Vandal-ESMA	Антивандалный комплект для камер Q24 матового цвета	шт	272,63
MX-Q24M-Vandal-ESPO	Антивандалный комплект для камер Q24 полированного цвета	шт	272,63
Кожухи-купола			
MX-OPT-Ring-L10-L12-BL	Enables weather resistance when removing the plastic dome of black hemisphe	шт	2,74
MX-OPT-Ring-L10-L12-PW	Enables weather resistance when removing the plastic dome of white hemisphe	шт	2,74
MX-D15-DCT-V	Reinforced replacement cover (polycarbonate, 3 mm) for D1x and v25 Vandalis	шт	53,43
MX-D25-DCT-V	Reinforced replacement cover (polycarbonate, 3 mm) for D2x Vandalism Kits •	шт	53,43
MX-D15-OPT-DCS	Купол для D1x and v2x • Not for Pano/180° and DNight-Fix models полупрозрачный	шт	39,73
MX-D15-DCT-XL	Купол для D1x PAN/180° and FIX/Day&Night models • Polycarbonate прозрачный	шт	39,73
MX-D15-DCS-XL	Купол для D1x PAN/180° and FIX/Day&Night models • Tinted (50%) полупрозрачный	шт	39,73
MX-D24M-OPT-DCS	Купол для D24 полупрозрачный	шт	39,73
MX-D24M-OPT-DCT	Купол для D24 прозрачный	шт	39,73
MX-D15-OPT-DCT	Купол для: D1x and v2x • Not for Pano/180° and DNight-Fix models прозрачный	шт	39,73
Кронштейны			
MX-OPT-UP1	Cavity Wall Installation Set for the i2x • With cavity wall socket, staine	шт	39,73
MX-MT-TUBE	For suspended installation of the cameras M1x/M2x/v2x/PTMount	шт	80,83
MX-MT-CM-1	Suitable for: c2x • Consists of on-wall mount and mounting parts • Mounting	шт	53,43
MX-MT-OW-1	Suitable for: c2x und p2x • Consists of on-wall mount and mounting parts •	шт	67,13
MX-MT-v25-V-XL	Suitable for: v2x with On-Wall Mounting Set with Audio • XL stainless steel	шт	135,63
MX-MT-v25-V	Suitable for: v2x without On-Wall Mounting Set with Audio • Stainless steel	шт	135,63
MX-MT-TUBE100	Suspension tube for MxTubeMount • Length: 1 m (3.3 ft) • Anodized aluminium	шт	53,43
MX-MT-TUBE200	Suspension tube for MxTubeMount • Length: 2 m (6.6 ft) • Anodized aluminium	шт	80,83
MX-OPT-TW-Demo-1	Useful mount for testing and for finding the optimum mounting position of t	шт	39,73
MX-FLEX-OPT-AM-BL	Комплект аудио для домофонного решения	шт	67,13
MX-D15-OPT-WMH-Set	Комплект для крепления камер D15, D14 и D12 на столб или угол здания	шт	272,63
MX-OPT-IC	Комплект для крепления камер D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24 Sec, ExtIO на потолке	шт	135,63
MX-OPT-AP	Комплект для крепления камер D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24 Sec, ExtIO на стене	шт	135,63
MX-OPT-AP-10DEG	Комплект для крепления камер D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24, на стене под углом	шт	135,63
MX-OPT-WMH-Set	Комплект для крепления камер D24, Q24 на столб или угол здания	шт	231,53
MX-OPT-IC-ESMA	Комплект для крепления камер Q22/Q24 Sec на потолке матовый	шт	204,13
MX-OPT-IC-ESPO	Комплект для крепления камер Q22/Q24 Sec на потолке полированный	шт	204,13
MX-OPT-IC-BL	Комплект для крепления камер Q22/Q24 Sec на потолке черный	шт	132,30
MX-FLEX-OPT-DM-PW	Крепёж S14/S15 DualMount белый	шт	53,43
MX-HALO-EXT-PW	Крепёж S14/S15 HaloMount, белый	шт	43,84
MX-HALO-EXT-NG	Крепёж S14/S15 HaloMount, матовый никель	шт	43,84
MX-HALO-EXT-CM	Крепёж S14/S15 HaloMount, матовый хром	шт	43,84
MX-HALO-EXT-CO	Крепёж S14/S15 HaloMount, хром	шт	43,84
MX-HALO-EXT-BL	Крепёж S14/S15 HaloMount, чёрный	шт	43,84
MX-FLEX-OPT-SM-PW	Крепёж S14/S15 SurroundMount белый	шт	53,43
MX-M-PM-M73	Крепление на столб для моделей M73 • 3 мм, нержавеющая сталь, белая • Вкл. крепежные детали	шт	135,63

MX-WH-SecureFlex	Кронштейн для камеры M12, поворот, наклон, полностью скрывает кабель	шт	67,13
MX-WH-Dome	Кронштейн для крепления камер D12, D14, D15 на стене (IP65)	шт	204,13
MX-OPT-WH	Кронштейн для крепления камер D22/D24 IT/Sec, Q22/Q24 Sec, ExtIO	шт	135,63
MX-MH-SecureFlex-ESWS	Кронштейн для крепления камер M24, M12 на столб или угол здания	шт	108,23
MX-OPT-MH	Кронштейн для крепления купола MX-OPT-WH на столб или угол	шт	135,63
MX-MH-Dome-ESWS	Кронштейн для крепления купола MX-WH-Dome на столб или угол	шт	135,63
Mx-M-OWA-AU	Кронштейн настенный with Audio for v26 • Consists of on-wall mount, mountin	шт	135,63
MX-OPT-AP2	Кронштейн настенный для i25 • Consists of on-wall mount and mounting parts	шт	39,73
MX-PTMount-OPT-PW	Регулируемое вручную крепление для горизонтального и вертикального панорам.	шт	80,83
Объективы			
Видеомодули			
D1x			
Mx-O-SDA-S-6D036	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B036, цветной	шт	204,13
Mx-O-SDA-S-6N036	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B036, черно-белый	шт	204,13
Mx-O-SDA-S-6L036	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B036, черно-белый, LPF	шт	341,13
Mx-O-SDA-S-6D041	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B041, цветной	шт	204,13
Mx-O-SDA-S-6N041	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B041, черно-белый	шт	204,13
Mx-O-SDA-S-6L041	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B041, черно-белый, LPF	шт	341,13
Mx-O-SDA-S-6D061	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B061, цветной	шт	204,13
Mx-O-SDA-S-6N061	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B061, черно-белый	шт	204,13
Mx-O-SDA-S-6L061	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B061, черно-белый, LPF	шт	341,13
Mx-O-SDA-S-6D079	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B079, цветной	шт	204,13
Mx-O-SDA-S-6N079	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B079, черно-белый	шт	204,13
Mx-O-SDA-S-6L079	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B079, черно-белый, LPF	шт	341,13
Mx-O-SDA-S-6N119	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B119 черно-белый	шт	204,13
Mx-O-SDA-S-6D119	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B119, цветной	шт	204,13
Mx-O-SDA-S-6L119	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B119, черно-белый, LPF	шт	341,13
Mx-O-SDA-S-6D237	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B237, цветной	шт	204,13
Mx-O-SDA-S-6N237	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B237, черно-белый	шт	204,13
Mx-O-SDA-S-6L237	Видеомодуль D16/D15 with HD premium lens B237, черно-белый, LPF	шт	341,13
S1x/M1x			
Mx-O-SMA-TP-R119	PTMount-Thermal TR for the S16/S15 • Thermal radiometry (TR), угол обзора 31°	шт	5 586,01
Mx-O-SMA-TP-R079	PTMount-Thermal TR for the S16/S15 • Thermal radiometry (TR), угол обзора 45°	шт	5 586,01
Mx-O-SMA-TP-R079-b	PTMount-Thermal TR for the S16/S15 • Thermal radiometry (TR), угол обзора 45°,	шт	5 586,01
Mx-O-SMA-TP-R237	PTMount-Thermal TR for the S16/S15 • Thermal radiometry (TR), угол обзора 8°	шт	5 586,01
Mx-O-SMA-TP-R237-b	PTMount-Thermal TR for the S16/S15 • Thermal radiometry (TR), угол обзора 8°,	шт	5 586,01
Mx-O-SMA-TP-R119-b	PTMount-Thermal TR for the S16/S15 • Thermal radiometry (TR), угол обзора 31°,	шт	5 586,01
Mx-O-SMA-TP-T119	PTMount-Thermal with integrated highly sensitive thermal image sensor, угол обзора 31°	шт	4 841,01
Mx-O-SMA-TP-T119-b	PTMount-Thermal with integrated highly sensitive thermal image sensor, угол обзора 31°, черный	шт	4 841,01
Mx-O-SMA-TP-T079	PTMount-Thermal with integrated highly sensitive thermal image sensor, угол обзора 45°	шт	4 841,01
Mx-O-SMA-TP-T079-b	PTMount-Thermal with integrated highly sensitive thermal image sensor, угол обзора 45°, черный	шт	4 841,01
Mx-O-SMA-TP-T237	PTMount-Thermal with integrated highly sensitive thermal image sensor, угол обзора 8°	шт	4 841,01
Mx-O-SMA-TP-T237-b	PTMount-Thermal with integrated highly sensitive thermal image sensor, угол обзора 8°, черный	шт	4 841,01
Mx-O-SMA-TS-T119	Thermal Sensor Module for the S16/S15, угол обзора 31°	шт	4 692,01
Mx-O-SMA-TS-T079	Thermal Sensor Module for the S16/S15, угол обзора 45°	шт	4 692,01
Mx-O-SMA-TS-T237	Thermal Sensor Module for the S16/S15, угол обзора 8°	шт	4 692,01
Mx-O-SMA-TS-R237	Thermal Sensor Module TR for the S16/S15 • Thermal radiometry (TR), угол обзора 15°	шт	5 362,51
Mx-O-SMA-TS-R119	Thermal Sensor Module TR for the S16/S15 • Thermal radiometry (TR), угол обзора 31°	шт	5 362,51
Mx-O-SMA-TS-R079	Thermal Sensor Module TR for the S16/S15 • Thermal radiometry (TR), угол обзора 45°	шт	5 362,51
Mx-O-SMA-B-6LCS	Видеомодуль S16, S15 • For standard lenses with CS mount, LPF	шт	341,13
Mx-O-SMA-B-6DCS	Видеомодуль S16, S15 • For standard lenses with CS mount, цветной	шт	204,13
Mx-O-SMA-B-6NCS	Видеомодуль S16, S15 • For standard lenses with CS mount, черно-белый	шт	204,13
Mx-O-SMA-B-6D016	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B016, угол обзора 180°, цветной	шт	231,53
Mx-O-SMA-B-6N016	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B016, угол обзора 180°, черно-белый	шт	231,53
Mx-O-SMA-B-6L036	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B036, угол обзора 103°, LPF	шт	368,53
Mx-O-SMA-B-6D036	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B036, угол обзора 103°, цветной	шт	231,53
Mx-O-SMA-B-6L041	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B041, угол обзора 90°, LPF	шт	368,53
Mx-O-SMA-B-6D041	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B041, угол обзора 90°, цветной	шт	231,53
Mx-O-SMA-B-6N041	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B041, угол обзора 90°, черно-белый	шт	231,53
Mx-O-SMA-B-6L061	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B061, угол обзора 60°, LPF	шт	368,53
Mx-O-SMA-B-6D061	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B061, угол обзора 60°, цветной	шт	231,53
Mx-O-SMA-B-6N061	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B061, угол обзора 60°, черно-белый	шт	231,53
Mx-O-SMA-B-6L079	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B079, угол обзора 45°, LPF	шт	368,53
Mx-O-SMA-B-6D079	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B079, угол обзора 45°, цветной	шт	231,53
Mx-O-SMA-B-6N079	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B079, угол обзора 45°, черно-белый	шт	231,53
Mx-O-SMA-B-6L119	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B119, угол обзора 31°, LPF	шт	368,53
Mx-O-SMA-B-6D119	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B119, угол обзора 31°, цветной	шт	231,53
Mx-O-SMA-B-6N119	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B119, угол обзора 31°, черно-белый	шт	231,53
Mx-O-SMA-B-6L237	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B237, угол обзора 15°, LPF	шт	368,53
Mx-O-SMA-B-6D237	Видеомодуль S16, S15 • HD premium lens B237, угол обзора 15°, цветной	шт	231,53

Mx-O-SMA-S-6L500	Видеомодуль S1x/M1x, со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 8°, черно-белый, LPF	шт	409,63
Mx-O-SMA-S-6D041	Видеомодуль S1x/M1x, со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 90°, цветной	шт	272,63
Mx-O-SMA-S-6N041	Видеомодуль S1x/M1x, со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 90°, черно-белый	шт	272,63
Mx-O-SMA-S-6L041	Видеомодуль S1x/M1x, со встроенным микрофоном, 6MEGA (3072x2048), объектив 90°, черно-белый, LPF	шт	409,63
MX-SM-Blind-PW	Заглушка для AllroundDual M15D, AllroundDual M15D Thermal • Закрывает перед	шт	5,48
S7x/M7x			
Mx-O-M7SA-8DN100	Видеомодуль для IP-камеры M73 угол изображения (HxV): 45° x 25°, ИК-фильтр, день/ночь	шт	382,23
Mx-O-M7SA-8DN280	Видеомодуль для IP-камеры M73 угол изображения (HxV): 15° x 8,5°, ИК-фильтр, день/ночь,	шт	382,23
Mx-O-M7SA-8D280	Видеомодуль для IP-камеры M73 угол изображения (HxV): 15° x 8,5°, цветной	шт	382,23
Mx-O-M7SA-8D100	Видеомодуль для IP-камеры M73 угол изображения (HxV): 45° x 25°, цветной	шт	519,23
Mx-O-M7SA-8N100	Видеомодуль для IP-камеры M73 угол изображения (HxV): 45° x 25°, черно-белый сенсор	шт	519,23
Mx-O-M7SA-8N050	Видеомодуль для IP-камеры M73 угол изображения (HxV): 95° x 50°, черно-белый сенсор	шт	519,23
Mx-O-M7SA-8DN050	Видеомодуль для IP-камеры M73 угол изображения (HxV): 95° x 50°, ИК-фильтр, день/ночь	шт	382,23
Mx-O-M7SA-8N280	Видеомодуль для IP-камеры M73 угол изображения (HxV): 15° x 8,5°, черно-белый сенсор	шт	382,23
Mx-O-M7SA-8D050	Видеомодуль для IP-камеры M73 угол изображения (HxV): 95° x 50°, цветной	шт	382,23
Mx-F-AUDA	Всепогодный аудиомодуль (IP66, от -30 до 65° C) со встроенным микрофоном и динамиком для подключения	шт	245,23
Mx-F-IRA-T	Модуль инфракрасной подсветки для камер MOBOTIX M73 с углом освещения 15° - 30° (по горизонтали и в	шт	245,23
Mx-F-IRA-S	Модуль инфракрасной подсветки для камер MOBOTIX M73 с углом освещения 45° - 60° (по горизонтали и в	шт	245,23
Mx-F-IRA-W	Модуль инфракрасной подсветки для камер MOBOTIX M73 с углом освещения 95° (по горизонтали и вертика	шт	245,23
Объективы			
MX-B045-100-CS	Объектив CS Vario B045-100-CS • 4,5-10 mm • Variable aperture: f/1.6-2.3 •	шт	137,00
MX-B237	Объектив Distance Tele B237 • 23.7 mm • Aperture: f/1.8 • Image angle (hori	шт	82,20
MX-B079	Объектив Standard B079 • 7.9 mm • Aperture: f/1.8 • Image angle (horizontal	шт	82,20
MX-B500	Объектив Super Tele B500 • 50 mm • Aperture: f/2.5 • Image angle (horizonta	шт	82,20
MX-B041	Объектив Super Wide B041 • 4.1 mm • Aperture: f/1.8 • Image angle (horizont	шт	82,20
MX-B119	Объектив Tele B119 • 11.9 mm • Aperture: f/1.8 • Image angle (horizontal x	шт	82,20
MX-B036	Объектив Ultra Wide B036 • 3.6 mm • Aperture: f/1.8 • Image angle (horizont	шт	82,20
MX-B061	Объектив Wide B061 • 6.1 mm • Aperture: f/1.8 • Image angle (horizontal x v	шт	82,20
Принадлежности к			
MX-OPT-DK-L11	Колпачок защитный для модуля Hemispheric камеры S14/S15	шт	39,73
MX-M24M-OPT-LCSG	Колпачок защитный со стеклянным окошком для камер M24	шт	41,10
MX-S14-OPT-MK-CW	Комплект для увеличения глубины установки видеомодуля камеры S14D, 40mm	шт	39,73
MX-S14-OPT-MK-EX	Удлинитель для увеличения глубины установки видеомодуля камеры S14D, 40mm	шт	26,03
MX-SM-OPT-POL	Фильтр поляризации	шт	176,73
Специальные			
Mx-2wire			
MX-2wirePlus-Set-PW	Комплект для передачи питания и видео по двухжильному кабелю	шт	409,63
Кабели			
MX-CBL-MU-STR-2	Кабель MiniUSB > MiniUSB 2м	шт	20,55
MX-CBL-MU-STR-05	Кабель MiniUSB > MiniUSB 0,5м	шт	16,44
MX-CBL-MU-STR-AB-05	Кабель MiniUSB > USB-A 0,5м	шт	16,44
MX-CBL-MU-STR-AB-2	Кабель MiniUSB > USB-A 2м	шт	20,55
MX-CBL-MU-STR-AB-5	Кабель MiniUSB > USB-A 5м	шт	24,66
MX-CBL-MU-EN-AB-05	Кабель MiniUSB под углом > USB-A 0,5м	шт	16,44
MX-CBL-MU-EN-AB-2	Кабель MiniUSB под углом > USB-A 2м	шт	20,55
MX-CBL-MU-EN-AB-5	Кабель MiniUSB под углом > USB-A 5м	шт	24,66
MX-FLEX-OPT-CBL-05	Кабель для подключения видеомодуля к камере S15D, 0,5м, IP65	шт	24,66
MX-FLEX-OPT-CBL-1	Кабель для подключения видеомодуля к камере S15D, 1м, IP65	шт	30,14
MX-FLEX-OPT-CBL-2	Кабель для подключения видеомодуля к камере S15D, 2м, IP65	шт	38,36
MX-FLEX-OPT-CBL-3	Кабель для подключения видеомодуля к камере S15D, 3м, IP65	шт	46,58
MX-CBL-MU-EN-EN-PG-2	Кабель к модулю ExtIO для камер M15/M25/i25/T25 2м	шт	20,55
MX-CBL-MU-EN-STR-05	Кабель к модулям MX-232-IO-Box, ExtIO, MiniUSB>MiniUSB, 0,5м, IP65	шт	16,44
MX-CBL-MU-EN-STR-2	Кабель к модулям MX-232-IO-Box, ExtIO, MiniUSB>MiniUSB, 2м, IP65	шт	20,55
MX-CBL-MU-STR-5	Кабель к модулям MX-232-IO-Box, ExtIO, MiniUSB>MiniUSB, 5м	шт	24,66
MX-CBL-MU-EN-STR-5	Кабель к модулям MX-232-IO-Box, ExtIO, MiniUSB>MiniUSB, 5м, IP65	шт	24,66
MX-OPT-CBL-LAN-10	Патч-кабель со специальным уплотнением 10м	шт	38,36
MX-OPT-CBL-LAN-1	Патч-кабель со специальным уплотнением 1м	шт	10,96
MX-OPT-CBL-LAN-2	Патч-кабель со специальным уплотнением 2м	шт	16,44
MX-OPT-CBL-LAN-5	Патч-кабель со специальным уплотнением 5м	шт	24,66

Модули			
Mx-O-SDA-F-6D6N	Day & Night sensor bridge for D16/D15 Body, including two parallel aligned	шт	245,23
MX-MULTISENSE1	Multi-sensor module for indoor use with four environmental sensors: passive	шт	135,63
Mx-O-SDA-P-6D6D	Panorama/180° sensor bridge for D16/D15 Body, including two day sensors 6MP	шт	245,23
Mx-O-SDA-P-6N6N	Panorama/180° sensor bridge for D16/D15 Body, including two night sensors 6	шт	245,23
MX-SWITCH1	PoE+ Switch for the top-hat rail • 5x RJ45 port with 100 MBit/s (1x uplink,	шт	341,13
MX-MT-OW2-AUD-b	Suitable for: v25 • Consists of on-wall mount, mounting parts, integrated s	шт	135,63
MX-MT-OW2-AUD	Suitable for: v2x • Consists of on-wall mount, mounting parts, integrated s	шт	135,63
MX-OPT-SEC-SCREWS-SET	Triple set of anti-theft screws for plugs (4 pcs 6x50) and for machine thre	шт	16,44
MX-MULTISENSE1-EXT	Weatherproof multi-sensor module with four environmental sensors: passive i	шт	176,73
MX-HALO-SP-EXT-PW	Громкоговоритель S14/S15 SpeakerMount, белый	шт	176,73
MX-HALO-SP-EXT-CM	Громкоговоритель S14/S15 SpeakerMount, матовый хром	шт	176,73
MX-OPT-GPS1-EXT	Модуль GPS со встроенным датчиком температуры и освещенности, IP65	шт	245,23
MX-Overvoltage-Protection-Box-RJ45	Модуль для защиты от перенапряжения 4кВ, патч-кабель > патч-кабель	шт	67,13
MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA	Модуль для защиты от перенапряжения 4кВ, патч-кабель > сетевой кабель	шт	67,13
MX-OPT-NPA1-EXT	Модуль для питания камер (12-57В постоянного напряжения), IP65	шт	176,73
MX-OPT-RS1-EXT	Модуль для подключения внешних цепей IN/OUT, RS232, IP65	шт	204,13
MX-OPT-Input1-EXT	Модуль подключения внешних сенсоров защищенный • Подключение к камере по Mx	шт	176,73
MX-ExtIO	Модуль расширения	шт	272,63
Mx-A-IOA-IC	Модуль расширения для внутренних камер i26, c26 и p26 (устанавливается с за	шт	108,23
Специальные аксессуары			
Mx-A-TCLIENTA	MxThinClient	шт	478,13
Mx-S-NAS2A-8	Сетевой накопитель MOBOTIX NAS отсеки для HDD 2 поддержка до 8 каналов	шт	1 026,13
Mx-S-NAS4A-16	Сетевой накопитель MOBOTIX NAS отсеки для HDD 4 поддержка до 16 каналов	шт	2 012,53
Mx-S-NAS8A-32	Сетевой накопитель MOBOTIX NAS отсеки для HDD 8 поддержка до 32 каналов	шт	5 615,63